

1 Description

Film de masquage pré-collé à feuilles HDPE traitées par effet de couronne, capable de couvrir rapidement de grandes zones.

2 Champs d'application

Ne convient pas pour une utilisation sur le cuivre, le zinc, le polycarbonate, la pierre naturelle(marbre) ou les surfaces galvanisées.

3 Caractéristiques

Ruban adhésif papier semi-crêpé, enduit d'un adhésif caoutchouc naturel à base de solvant.

4 Application

- Nettoyez la surface pour garantir une fixation optimale de l'adhésif. Pour une fixation optimale, la surface doit être sèche, exempte de graisse ou de poussières.
- Faites un essai sur une surface non visible avant utilisation.
- Déroulez plusieurs centimètres de ruban adhésif, placez-les sur la surface et pressez fermement. Ne tirez pas trop de ruban adhésif pour éviter qu'il se déforme et se déchire.
- Pour le scellement des joints par composé de scellement, le ruban adhésif doit être retiré avant le séchage, sans quoi il serait difficile à enlever.
- Vérifiez pendant combien de jours le ruban adhésif peut être enlevé, sans résidus. Retirez le ruban adhésif après le séchage en respectant un angle de 45 degrés. Tirez uniformément et lentement.

5 Caractéristiques techniques

Propriétés	Valeur
Support	Papier semi-crêpé
Adhésif	Caoutchouc naturel
Epaisseur totale	124 μm [micron]
Adhérence sur tôle	6,2 [N/25mm]
Résistance à la traction	83,10 [N/25mm]
Allongement à la rupture	9 [%]
Résistance à la température	+60 °C [30 minutes]

6 Stockage & conservation

- Conservez le ruban adhésif à l'abri de la chaleur et du gel, de préférence entre 18°C et 21°C avec une humidité relative de 65 %.
- Utilisez le produit dans l'année qui suit la date de fabrication.

7 Garantie & responsabilité

- Copagro garantie que son produit est conforme au spécification durant sa durée de conservation.
- La responsabilité ne dépassera jamais ce qui est indiqué dans nos conditions de vente et de livraison. Copagro n'est en aucun cas responsable de dommages indirects.





Film masquage Crêpe beige

Fiche technique - version 2023.1

- Les informations fournies résultent de nos tests et de notre expérience, et sont de nature générale. Cependant, cela n'engage aucune responsabilité. Il incombe à l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit convient à l'application.

