

## 1 Beschrijving

Voorgetapete maskeerfolie met statische (corona behandelde) HDPE-folie voor het snel afdekken van grote oppervlakken.

## 2 Toepassingsgebieden

Niet geschikt voor toepassingen op koper, zink, polycarbonaat, natuursteen (marmer etc.) of gegalvaniseerde oppervlakken.

## 3 Eigenschappen

Semi-crêpe papieren tape, gecoat met een lijmlaag van natuurlijk rubber.

## 4 Gebruik

- Maak het oppervlak voor gebruik schoon voor optimale hechting van de tape. Het oppervlak moet helemaal droog zijn zonder enige sporen van vet of stof.
- Test de tape vooraf op een andere plek voor het aanbrengen.
- Trek meerdere centimeters tape van de rol, plak deze op de oppervlakte en druk stevig aan.
- Controleer voor het verwijderen van de tape het aantal dagen dat de tape kan worden weggehaald zonder lijmresten achter te laten. Verwijder de tape na het drogen in een hoek van 45 graden in een rustig en geleidelijk tempo. Wanneer er zichtbaar lijmresten achterblijven, probeer de tape dan in een hoek van 90 graden van het oppervlak te verwijderen.

## 5 Technische specificaties

Eigenschappen	Waarde
Drager	Semi-crêpe papier
Belijming	Natuur rubber
Dikte tape	124 m $\mu$ [micron]
Adhesie op staal	6,2 [N/25mm]
Treksterkte	83,10 [N/25mm]
Elasticiteit	9 [%]
Temp. resistentie	+60 °C [30 minuten]

## 6 Opslag en houdbaarheid

- Bewaar de tape in een warme en vorstvrije omgeving. Bij voorkeur bij een temperatuur van tussen 18°C en 21°C met een luchtvochtigheid van 65%.
- Gebruik dit product binnen 1 jaar na aankoop.

## 7 Waarborg en garantie

- Copagro garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties.
- De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is Copagro aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.



# Maskeerfolie Crêpe beige

Technische fiche – versie 2023.1

- De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

