

Flexibele schilderplint 40x14 mm & bijhorende niet-flexibele schilderplint




Productomschrijving

Een leuke afwerking rond zuilen of gebogen wanden? Geen probleem met deze schilderbare flexibele plint. Ze is gemaakt uit flexibel doch stevig en kwalitatief PVC, en is beschikbaar in de lengte die je nodig hebt (door de verdeler te versnijden op de gewenste lengte).

Deze plintvorm is ook verkrijgbaar als niet-flexibele plint zodat de andere muren in de ruimte in dezelfde stijl afgewerkt kunnen worden.

Productspecificaties

(1) Quick-Step® flexibele schilderplint QSFLEXSKRPV700



Kleur wit. Goed kleefbaar (zie lager), goed schilderbaar (zie lager).
Samengesteld uit 2 types PVC: zichtzijde thermoplastisch soft-PVC, body thermoplastisch schuim op basis van PVC.
Waterbestendig dus algemeen inzetbaar.

Minimale binnenradius 50 mm, min. buitenradius 150 mm.

Afmetingen 1 PC: 40x14x7000 mm

De plint wordt op rol van 7m in een doos aangeleverd en kan door de verdeler eenvoudig op de gewenste lengte gesneden worden. Dit kan met een breekmes.

(2) Quick-Step® niet-flexibele schilderplint 40x14 QSPSKR4PAINTMD240

Afmetingen 1 PC: 40x14x2400 mm

MDF plint met witte schilderfolie.

Deze plint is niet waterbestendig.



Gebruiksaanwijzing

(1) Quick-Step® FLEXIBELE schilderplint QSFLEXSKRPV700



- De flexibele plint kan met een breekmes op de juiste lengte gesneden worden.
- Lijmen:
 - o **Opgelet : deze flexibele plint kan NIET met de Quick-Step® One4All Glue geïnstalleerd worden.**
 - o Gebruik **contactlijm** of **rubbergebaseerde constructielijm**. Volg de instructies van de lijmfabrikant.
 - o Zorg ervoor dat het oppervlak waarop de plint gelijmd zal worden, stofvrij en proper is.
- Schilderen:
 - o Gebruik een primer (universele primer voor muren, **geen PVC primer!**)
 - o Schilder daarna met acryl muurverf of acryllak (**geen latex-gebaseerde verf!**).

(2) Quick-Step® NIET-flexibele schilderplint 40x14 QSPSKR4PAINTMD240

- Lijmen:
 - o Gebruik de **Quick-Step® One4All Glue**.
 - o Zorg ervoor dat het oppervlak waarop u de plint verlijmt, proper is en stofvrij.

- Schilderen:
 - Deze plint mag onmiddellijk geschilderd worden met de meeste verven.
 - **TIP : test altijd eerst de hechting van de verf. Gebruik indien nodig eerst een primer of schuur op.**

