

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum : 30-12-2025
TSFK : 25/1221666,-67,-68,-69
Rev : A
Blad : 1/4



Productnaam: Oxloc®Deurstopper RVS bolrond 56 mm PVD

Opgesteld door: S.K.

Bekrachtigd door: J.S.

Omschrijving:

De Oxloc® Deurstopper RVS bolrond 56 mm PVD is een roestvaststalen deurstopper (incl. rubber buffer) ten behoeve van vloer-montage. Optioneel voorzien van RVS verhoger 10 mm..

Afbeelding:

Zwart (1221666)



Grijs (1221667)



Brons (1221668)



Messing (1221669)



Afmetingen:

Diameter: Ø56 mm

Hoogte: 16 mm

Breedte buffer: 47 mm

Eigenschappen:

Materiaal: RVS AISI304

Buffer: Zwart rubber

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum : 30-12-2025
TSFK : 25/1221666,-67,-68,-69
Rev : A
Blad : 2/4



Productnaam: Oxloc®Deurstopper RVS bolrond 56 mm PVD

Toepassing: Geschikt voor zware en/of intensief gebruikte binnendeuren utiliteitsbouw en algemene deuren in appartementsgebouwen of woningen.

Leveringsvorm:

<u>Artikelnummer</u>	<u>Inhoud verpakking</u>	<u>EAN code</u>	<u>Kleur</u>	<u>Verpakking</u>
1221666	1 stuk	8714678244896	Zwart	Stuk
1221666	10 stuks	8714678245992	Zwart	Doos
1221666	200 stuks	8714678247088	Zwart	Overdoos

<u>Artikelnummer</u>	<u>Inhoud verpakking</u>	<u>EAN code</u>	<u>Kleur</u>	<u>Verpakking</u>
1221667	1 stuk	8714678244902	Grijs	Stuk
1221667	10 stuks	8714678246005	Grijs	Doos
1221667	200 stuks	8714678247095	Grijs	Overdoos

<u>Artikelnummer</u>	<u>Inhoud verpakking</u>	<u>EAN code</u>	<u>Kleur</u>	<u>Verpakking</u>
1221668	1 stuk	8714678244919	Brons	Stuk
1221668	10 stuks	8714678246012	Brons	Doos
1221668	200 stuks	8714678247101	Brons	Overdoos

<u>Artikelnummer</u>	<u>Inhoud verpakking</u>	<u>EAN code</u>	<u>Kleur</u>	<u>Verpakking</u>
1221669	1 stuk	8714678244926	Messing	Stuk
1221669	10 stuks	8714678246029	Messing	Doos
1221669	200 stuks	8714678247118	Messing	Overdoos

Gegevens op etiket: Het Oxloc® logo, het artikelnummer, de EAN-code, de omschrijving en het type

Afmeting: 56 mm

Gewicht: 0,06 kg

Inhoud doos: 10 stuks

Afmetingen doos: 19,5 cm (L) x 15,5 cm (B) x 5,5 cm (H)

Gewicht doos: 0,63 kg

Inhoud overdoos: 200 stuks

Afmetingen overdoos: 38 cm (L) x 38 cm (B) x 38 cm (H)

Gewicht overdoos: 11,90 kg

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV


Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum : 30-12-2025
TSFK : 25/1221666,-67,-68,-69
Rev : A
Blad : 3/4



Productnaam: Oxloc®Deurstopper RVS bolrond 56 mm PVD

Technische tekening:



Montage:

De bevestiging van de deurbuffer geschiedt onzichtbaar door middel van bijgevoegde schroef 4.8x50mm en plug $\varnothing 8 \times 38$ mm.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum : 30-12-2025
TSFK : 25/1221666,-67,-68,-69
Rev : A
Blad : 4/4



Productnaam: Oxloc®Deurstopper RVS bolrond 56 mm PVD

Onderhoud:

Meestal kan worden volstaan met een zachte, vochtige doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen op basis van sterke zuren of scherpe chemische stoffen of huishoudelijke schoonmaakmiddelen die corrosie-bevorderende of schurende bestanddelen bevatten. M.b.t. RVS producten kan het voorkomen dat er soms roestvlekken zichtbaar worden, zelfs op RVS 304 en 316. Dit is echter vlieg-roest, wat zich door de weersinvloeden heeft vastgezet. Met een eenvoudig huishoudelijk schoonmaakmiddel voor rvs kan dit gemakkelijk worden verwijderd.

Garantie:

Het oppervlak is 2 jaar gegarandeerd tegen aantasting door corrosie. De garantie omvat alle gebreken die zijn toe te schrijven aan fabricage- en/of materiaalfouten.