

NL: Montagehandleiding  
DE: Montageanleitung  
UK: Assembly instruction  
FR: Notice d'assemblage

Oprijgoot/Auffahr Schiene/Bike ramp/Rail de  
chargement

## DIAMANT



**PRO** BIKE CARRIERS®  
**USER**

Met deze oprijgoot kunt u uw fietsen heel eenvoudig op de fietsdrager rijden zodat u deze niet meer hoeft te tillen.

### **DE MONTAGE**

Neem de oprijgoot en klap deze uit elkaar (zie foto)



### **HET GEBRUIK**

Bevestig hiervoor de oprijgoot door middel van het palletje aan de onderkant, in het daarvoor gevormde gaatje van de wielgoot waar u de fiets op wilt rijden (zie foto).



\*\*\*\*\*

Mit dieser Auffahr Schiene können Sie Ihre Fahrräder einfach und schnell auf den Fahrradträger auffahren, ohne die Fahrräder anheben zu müssen.

### **DIE MONTAGE**

Nehmen Sie die Auffahrschiene und klappen Sie diese auseinander.



### **DER GEBRAUCH**


Befestigen Sie die Auffahr Schiene, indem Sie den vorhandenen Bolzen an der Unterseite der Auffahr Schiene in die dafür vorgesehene Bohrung der Radschiene einsetzen (Siehe Foto).



No more lifting, just ride your bicycle on the bike carrier.


**ASSEMBLY**

Take the loading rail and unfold it into a single length.



**HOW TO USE**


Install the ride-on ramp onto the wheelholder using the pin and the special hole(as shown in the picture). Then simply drive your bicycle on the bike carrier without lifting.



\*\*\*\*\*  
Avec cette gouttière d'accès, vous pouvez faire rouler votre vélo très facilement sur le porte-vélos de manière à ne pas devoir le soulever.

**LE MONTAGE**

Prenez la rampe d'accès et déployez-la.



**L'UTILISATION**

Pour ce faire, fixez la gouttière d'accès au moyen de la petite palette sur la face inférieure dans le petit trou formé à cet effet et se trouvant dans la gouttière à roues dans laquelle vous voulez faire rouler votre vélo (voir photo).



© Tradekar 91549/15A



**Tradekar Benelux BV**

Staalweg 8 +31 (0)345-470990  
4104 AT CULEMBORG info@tradekar.nl  
The Netherlands www.pro-user.eu