

Productinformatie

00 21 37 M

Gereedschapskoffer "Robust45 Move" Mechanica

90-delig



- Gevuld met 12 KNIPEX-gereedschappen en in totaal 90 merkgereedschappen
- In totaal 147 insteekmogelijkheden
- Max. belasting: 35 kg
- 45 liter capaciteit
- Voor gebruik onder de zwaarste omstandigheden: stofdicht, waterdicht en temperatuurbestendig
- Voor vliegtuigen geschikte koffer uit slagvast polypropyleen
- Stof- en waterdicht
- Automatische drukaanpassingsventiel
- Temperatuurstabiel van - 30°C tot + 80°C
- Mogelijkheid voor hangslot
- Documentenvak; gereedschapspanelen gemaakt van vuilafstotende dubbelwandige PP-platen met gereedschapshouders, te vullen met gereedschap
- Afsluitbare bodemschaal individueel te verdelen door aluminium scheidingsysteem
- Ergonomische tweecomponenten-greep
- Gasdrukdemper in het scharnier
- Pneumatisch gedempt deksel
- Uitschuifbare handgreep voor eenvoudig transport
- Grote, soepele rollen
- Buitenafmetingen (B x H x D): 609 x 428 x 263 mm. Binnenafmetingen (B x H x D): 540 x 364 x 229 mm

Algemeen

Artikel-nr.	00 21 37 M
EAN	4003773086239
gewicht	17.400 g
Afmetingen	428 x 263 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Afmeting breedte buiten (binnen)	609 mm (540 mm)
Afmeting hoogte buiten (binnen)	428 mm (364 mm)
Afmeting diepte buiten (binnen)	263 mm (229 mm)

Leveromvang

16 20 50 SB	x Zakmes voor elektriciens (120 mm)
16 95 01 SB	x KNIPEX ErgoStrip® Universeel ontmantelingsgereedschap voor rechtshandigen (Ø 8,0 – 13,0 mm) WM
26 12 200	x Platspitse tang met zijsnijder (telefoontang) (200 mm) WM
26 22 200	x Platspitse tang met zijsnijder (telefoontang) (200 mm) WM 40°
70 02 160	x Zijsnijtang (160 mm) WM
71 31 200	x KNIPEX CoBolt® Compacte boutensnijtang (Ø 5,2 mm) WM
74 02 200	x Kracht-zijsnijtang (200 mm)

Leveromvang	
	
78 61 140	x Electronic Super Knips® XL (140 mm) 
86 01 250	x Sleuteltang tang en schroefsleutel in één gereedschap (250 mm) 
00 11 01	x Knipex KNIPEX TwinKey® Schakelkastsleutel voor alle standaard schakelkasten en afsluitsystemen (92 mm)
87 01 250	x Knipex KNIPEX Cobra® Hightech-waterpomptang (250 mm) 
HP400-12 M	x Heyco Ringsteeksleutelsets (6/8/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm)
425 530 6	x Rennsteig Pendrijverset (Ø 3 mm/4 mm/5 mm/6 mm/8 mm/10 mm)
01114	x Stabila Houten duimstok type 1607 wit, 2 m. (2.000 mm)
02190	x Stabila Waterpas type 70TM (22 cm)
101-0300	x Picard Bankhamer (300 g)
430 130	x Rennsteig (130 mm)
0022086	x Wera Set zeskantsleutels (1,5 - 10 mm) 
004018	x Wera Zyklus metalen dopsleutelset 8100 SA 8 28-delig (1/4")
080150	x Wera 335 sleufschroevendraaier (0,6 x 3,5 x 100 mm) 
087100	x Wera 350 PH Phillips-kruiskopschroevendraaier (PH1 x 80 mm) 
087350	x Wera 350 PH Phillips-kruiskopschroevendraaier (PH3 x 150 mm) 
093100	x Wera 355 PZ Phillips-kruiskopschroevendraaier (PZ1 x 80 mm) 
093150	x Wera 355 PZ Phillips-kruiskopschroevendraaier (PZ2 x 100 mm) 
093200	x Wera 355 PZ Phillips-kruiskopschroevendraaier (PZ3 x 150 mm) 
100040	x Wera 335 sleufschroevendraaier (0,8 x 4,0 x 100 mm) 
118008	x Wera Schroevendraaiers voor sleufschroeven 2035 (0,4 x 2,5 x 80 mm) 
118022	x Wera Schroevendraaiers, voor kruiskopschroeven Phillips® 2050 PH (PH0 x 60 mm) 
170100	x Wera 917 SPH Phillips-kruiskopschroevendraaier (PH2 x 100 mm) 
180030	x Wera Schroevendraaiers voor sleufschroeven 2035 (0,23 x 1,5 x 60 mm) 
180200	x Wera Schroevendraaiers, voor kruiskopschroeven Phillips® 2050 PH (PH00 x 60 mm) 
182640	x Wera Schroefbeitel gleuf (1,0 x 5,5 x 100 mm) 
18266	x Wera Schroefbeitel gleuf 932 A (1,2 x 7,0 x 125 mm)

Leveromvang	
18268	x Wera Schroefbeitel gleuf 932 A (1,6 x 9,0 x 150 mm)
280050	x Wera TORX® schroevendraaier 367 (TX10 x 80 mm) ✱
280080	x Wera TORX® schroevendraaier 367 (TX15 x 80 mm) ✱
280100	x Wera TORX® schroevendraaier 367 (TX20 x 100 mm) ✱
280120	x Wera TORX® schroevendraaier 367 (TX25 x 100 mm) ✱
280150	x Wera TORX® schroevendraaier 367 (TX30 x 115 mm) ✱

Accessoires	
00 21 37 LE	Gereedschapskoffer "Robust45 Move" leeg,

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen