

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 07-01-2013
TSFK 99/1516031/32
Rev : G
Blad : 1/3



Productnaam: Kelfort® grondverf op waterbasis (wit)

Opgesteld door: J.S.

Bekrachtigd door: W.A.

Het product:

Kelfort® grondverf op waterbasis (wit) is een matglanzende grondverf op basis van alkydhars ter bescherming van nieuw en bestaand houtwerk, zowel binnen als buiten. **Met water te verdunnen.**

Eigenschappen:

- Voor binnen en buiten.
- Overschilderbaar met zowel watergedragen als solventgedragen verven.
- Goede vloeiing.
- Sneldrogend.
- Goede dekking.
- Praktisch reukloos.
- Vochtregulerend.
- Milieu- en gebruiksvriendelijk.

Technische gegevens:

Dichtheid (s.g.): Ca. 1,26 g/cm³.

Vaste-stofgehalte: Ca. 70 vol.%.

Aanbevolen droge laagdikte: 60 micron.

Theoretisch rendement: 10-12 m²/l.

Droogtijden (bij 18°C): Stofdroog na : ca. 2 uur.
Schoorbaar/overschilderbaar na : ca. 24 uur.

Vlampunt (DIN 53213): N.v.t.

Glans/mat: Mat.

Ondergronden:

Nieuw hout: Schoon, vetvrij en droog.

Oude lagen: Schoon, vetvrij en geschuurd.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 07-01-2013
TSFK 99/1516031/32
Rev : G
Blad : 2/3



Productnaam: Kelfort® grondverf op waterbasis (wit)

Applicatiegegevens:

Kwast/roller: Langharige kwast en/of schuimrubber/mohair verfroller.
Verdunning: **Water.**
Hoeveelheid verdunning: 0-5 vol.%.
Verwerkingstemperatuur: Voor de omgeving en de ondergrond boven 10 °C.
Reinigen: Gereedschap na gebruik reinigen met water.
Overig: Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Bevat cobaltzout. Kan een allergische reactie veroorzaken. In goed gesloten verpakking en vorstvrij bewaren. **Bevat geen/zeer weinig oplosmiddel, voldoet voor professioneel gebruik binnen aan Arbo-wetgeving.**
EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/e): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Dit product bevat max. 50 g/l VOS.

Houdbaarheid: In ongeopende verpakking 3 jaar houdbaar, mits koel en vorstvrij opgeslagen.

Productiegegevens: Op de onderzijde van de bus staat een 7-cijferige code: het eerste cijfer geeft het productiejaar aan, de volgende 2 cijfers geven de productiemaand aan en de laatste 3 cijfers geven het batchnummer aan. Bijv. 001337: geproduceerd in de maand januari van het jaar 2010 met batchnummer (onderdeel van de productie-order) 337.

Leveringsvorm:

1516031:
Kleur: Wit.
EAN-code: 8714678002106.
Verpakking: 750 ml bus met gecoate binnenzijde. Sluiting type TT.
Inhoud doos: 3 bussen.
Afmetingen doos: (l x b x h): 31 cm x 10,5 cm x 12 cm.
Afmetingen pallet: (l x b x h): 120 cm x 80 cm x 89 cm.
Aantal dozen op pallet: 150 (= 450 bussen).

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 07-01-2013
TSFK 99/1516031/32
Rev : G
Blad : 3/3



Productnaam: Kelfort® grondverf op waterbasis (wit)

<u>1516032:</u>	Kleur:	Wit.
	EAN-code:	8714678002113.
	Verpakking:	2500 ml bus met gecoate binnenzijde. Sluiting type TT.
	Afmetingen pallet:	(l x b x h): 120 cm x 80 cm x 92 cm.
	Aantal bussen/pallet:	165.