

# Réf. 632210

Caméra et 1 écran TFT

Caméra

Arrière

Nouvel écran TFT











#### Caméra

- · Installation possible sur la plaque d'immatriculation pour une meilleure détection
- · Émet des avertissements visuels
- Fonctionne également par faible luminosité (<1,2 lux)



### Écran TFT

- · Nouvel écran TFT haute résolution avec un cadre design
- Écran TFT avec haut-parleur intégré
- · Affiche la distance des obstacles
- Affiche la position des obstacles et comporte trois niveaux d'alerte différents
- Fonction de diagnostic intégré
- · Fonction lignes d'aide au stationnement



### Notice de montage

- Disponible en 9 langues
- Installation détaillée, étape par étape

## Fiche technique

# Écran TFT

Taille de l'écran	3" (16:9)
Format d'affichage	240 x 400
Signal vidéo	PAL ou NTSC
Consommation énergétique	≤ 250 mA
Alimentation	9 V ~ 16 V
Température de fonctionnement	-20°C ~ +60°C
Niveau sonore	80 ± 10 dB
Homologation E-Mark, CE, RoHS et REA	СН

Conforme à la norme MALSO (ISO 17386)

### Caméra

Туре		Caméra CMOS 1/4"
Résolution de l'image		640 (h) x 480 (v)
Angle de vision		H: 120 ± 5° V : 100 ± 5°
Luminosité minimale		≤1 lux
Signal vidéo		PAL
Température de fonctionnement		Caméra -40°C ~ 85°C
Compatibilité		Voiture de tourisme & VUL
Temps de montage es	stimé	De 1 h à 2 h

professionnel automobile agréé.