

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 01-04-2015
TSFK 09/1526071/76/77
Rev : C
Blad : 1/3



Productnaam: Kelfort® bouw pomp

Opgesteld door: EG	Bekrachtigd door: RB
--------------------	----------------------

Het product: De Kelfort® bouw pomp is geschikt voor leeg-/droogpompen. Er zijn 3 typen leverbaar. De pomp is uitgevoerd in gietijzer of rvs, en al dan niet voorzien van vlotter.

De toepassing: Deze pomp is geschikt voor zanderig water.

Verklaring typenr.: Het typenummer van elke pomp is als volgt opgebouwd:

- type pomp **en** materiaal
- max. capaciteit/max. opvoerhoogte
- automatisch of niet-automatisch of vlakzuiger

Hierbij worden de volgende afkortingen gebruikt:

S = schoonwaterpomp
V = vuilwaterpomp

K = kunststof
R = rvs
G = gietijzer

A = automatisch (met vlotter)
NA = niet-automatisch
V = vlakzuiger

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 01-04-2015
TSFK 09/1526071/76/77
Rev : C
Blad : 2/3




Productnaam: Kelfort® bouw pomp

Typenummer: SG 16/13 NA
Schoonwaterpomp van gietijzer, niet-automatisch (zonder vlotter).

Technische gegevens:

Vermogen: 400 W
Max. opvoerhoogte: 13 m
Max. capaciteit: 16 m³/h
Min. waterhoogte: 25 mm
Max. korreldiameter: 7 mm
Aansluitdiameter: 2"
Gewicht: 18 kg




Leveringsvorm:

EAN-code: 1526071 => 8714678030345.
Afmetingen pomp: (l x b x h): 25,5 x 19 x 41 cm.
Verpakking: Doos, voorzien van sticker.
Markering verpakking: Kelfort logo, artikelnummer, EAN-code en omschrijving.
Afmetingen verpakking: (l x b x h): 25,5 x 22,5 x 45 cm.
Inhoud doos: 1 stuks pomp inclusief wartel en tule.

Typenummer: SR 23/15 A
Schoonwaterpomp van rvs, automatisch (met vlotter).

Technische gegevens:

Vermogen: 1000 W
Max. opvoerhoogte: 15 m
Max. capaciteit: 23 m³/h
Min. waterhoogte: 50 mm
Max. korreldiameter: 10 mm
Aansluitdiameter: 1¼"
Gewicht: 5,1 kg
Noot: Pomp goed vastzetten i.v.m. de centrifugale kracht.



Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 01-04-2015
TSFK 09/1526071/76/77
Rev : C
Blad : 3/3



Productnaam: Kelfort® bouw pomp

Leveringsvorm:


EAN-code: 1526076 => 8714678030352.
Afmetingen pomp: (l x b x h): 14 x 14 x 30,2 cm.
Verpakking: Doos, voorzien van sticker.
Markering verpakking: Kelfort logo, artikelnummer, EAN-code en omschrijving.
Afmetingen verpakking: (l x b x h): 24,5 x 60 x 25 cm.
Inhoud doos: 1 stuks pomp inclusief wartel en tule.

Typenummer:

SR 28/17 A
Schoonwaterpomp van rvs, automatisch (met vlotter).

Technische gegevens:

Vermogen: 1200 W
Max. opvoerhoogte: 17 m
Max. capaciteit: 28 m³/h
Min. waterhoogte: 50 mm
Max. korreldiameter: 10 mm
Aansluitdiameter: 2"
Gewicht: 5,1 kg
Noot: Pomp goed vastzetten i.v.m. de centrifugale kracht.



Leveringsvorm:

EAN-code: 1526077 => 8714678030369.
Afmetingen pomp: (l x b x h): 14 x 14 x 30,2 cm.
Verpakking: Doos, voorzien van sticker.
Markering verpakking: Kelfort logo, artikelnummer, EAN-code en omschrijving.
Afmetingen verpakking: (l x b x h): 24,5 x 60 x 25 cm.
Inhoud doos: 1 stuks pomp (zonder wartel en zonder tule).