

# Red Rooster ATLUB

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830  
Date d'émission: 16-5-2018 Date de révision: 19-12-2018 Remplace la fiche: 19-12-2018 Version: 1.3

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

Forme du produit : Mélange  
Nom commercial : Yokota Atlub  
Code du produit :  
Groupe de produits : Produit commercial

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

##### 1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

Destiné au grand public  
Catégorie d'usage principal : Utilisation industrielle, Utilisation professionnelle, Utilisation par les consommateurs  
Utilisation de la substance/mélange : Huile pour outils pneumatiques

##### 1.2.2. Utilisations déconseillées

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Rami Yokota B.V.  
De Ruijkade 120  
1011AB Amsterdam

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

| Pays   | Organisme/Société | Adresse | Numéro d'urgence  | Commentaire |
|--------|-------------------|---------|-------------------|-------------|
| France | ORFILA            |         | +33 1 45 42 59 59 |             |

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 H302  
Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition répétée, catégorie 2 H373  
Texte intégral des mentions H : voir rubrique 16

#### Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement

Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Nocif en cas d'ingestion.

#### 2.2. Éléments d'étiquetage

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogrammes de danger (CLP) :



GHS07

GHS08

Mention d'avertissement (CLP) : Attention  
Composants dangereux : éthanediol; éthylène glycol  
Mentions de danger (CLP) : H302 - Nocif en cas d'ingestion.  
H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.  
Conseils de prudence (CLP) : P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.  
P102 - Tenir hors de portée des enfants.  
P264 - Se laver les mains, les avant-bras et le visage soigneusement après manipulation.  
P270 - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.  
P314 - Consulter un médecin en cas de malaise.  
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

#### 2.3. Autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles

# Red Rooster ATLUB

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

### RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

#### 3.1. Substances

Non applicable

#### 3.2. Mélanges

| Nom                                                                                                                                                                                         | Identificateur de produit                                                                        | %       | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| éthanediol; éthylène glycol                                                                                                                                                                 | (N° CAS) 107-21-1<br>(N° CE) 203-473-3<br>(N° Index) 603-027-00-1<br>(N° REACH) 01-2119456816-28 | 50 - 80 | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>STOT RE 2, H373                                                                                                                                         |
| méthanol<br>substance possédant des valeurs limites d'exposition professionnelle communautaires<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (FR) | (N° CAS) 67-56-1<br>(N° CE) 200-659-6<br>(N° Index) 603-001-00-X<br>(N° REACH) 01-2119433307-44  | < 0,1   | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 3 (Oral), H301<br>Acute Tox. 3 (Dermal), H311<br>Acute Tox. 3 (Inhalation), H331<br>Acute Tox. 3<br>(Inhalation:dust,mist), H331<br>STOT SE 1, H370 |

Texte complet des phrases H: voir rubrique 16

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

#### 4.1. Description des premiers secours

|                                           |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Premiers soins général                    | : Consulter un médecin en cas de malaise. Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.          |
| Premiers soins après inhalation           | : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. |
| Premiers soins après contact avec la peau | : Laver la peau avec beaucoup d'eau.                                                                             |
| Premiers soins après contact oculaire     | : Rincer les yeux à l'eau par mesure de précaution.                                                              |
| Premiers soins après ingestion            | : Rincer la bouche. Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.                                |

#### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

|                                   |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptômes/effets                  | : Pas d'informations complémentaires disponibles.                                                                                                                         |
| Symptômes/effets après inhalation | : L'inhalation peut affecter le système nerveux et provoquer des maux de tête, des vertiges, des nausées, des faiblesses, une perte de la coordination et l'inconscience. |
| Symptômes/effets après ingestion  | : L'ingestion peut provoquer nausées, vomissements et diarrhée.                                                                                                           |

#### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

#### 5.1. Moyens d'extinction

|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés     | : Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse. Dioxyde de carbone. |
| Agents d'extinction non appropriés | : Ne pas utiliser un fort courant d'eau.                    |

#### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

|                                                       |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie | : La combustion incomplète libère du monoxyde de carbone dangereux, du dioxyde de carbone et autres gaz toxiques. |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 5.3. Conseils aux pompiers

|                              |                                                                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protection en cas d'incendie | : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps. |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

##### 6.1.1. Pour les non-secouristes

|                      |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procédures d'urgence | : Ventiler la zone de déversement. Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### 6.1.2. Pour les secouristes

|                          |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Équipement de protection | : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle". |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter le rejet dans l'environnement.

#### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Procédés de nettoyage | : Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant.           |
| Autres informations   | : Éliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé. |

# Red Rooster ATLUB

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 13.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Assurer une bonne ventilation de la zone de travail afin d'éviter la formation de vapeurs.

Mesures d'hygiène : Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage : Garder les conteneurs fermés en dehors de leur utilisation. Conserver dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart de la chaleur.

Température de stockage : 0 - 40 °C

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

| éthanediol; éthylène glycol (107-21-1) |                                                |                                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| UE                                     | Nom local                                      | Ethylene glycol                                                      |
| UE                                     | IOELV TWA (mg/m³)                              | 52 mg/m³                                                             |
| UE                                     | IOELV TWA (ppm)                                | 20 ppm                                                               |
| UE                                     | IOELV STEL (mg/m³)                             | 104 mg/m³                                                            |
| UE                                     | IOELV STEL (ppm)                               | 40 ppm                                                               |
| UE                                     | Notes                                          | Skin                                                                 |
| UE                                     | Référence réglementaire                        | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC                                      |
| France                                 | Nom local                                      | Ethylèneglycol (vapeur)                                              |
| France                                 | VME (mg/m³)                                    | 52 mg/m³                                                             |
| France                                 | VME (ppm)                                      | 20 ppm                                                               |
| France                                 | VLE(mg/m³)                                     | 104 mg/m³                                                            |
| France                                 | VLE (ppm)                                      | 40 ppm                                                               |
| France                                 | Note (FR)                                      | Valeurs réglementaires indicatives; risque de pénétration percutanée |
| France                                 | Référence réglementaire                        | Arrêté du 30 juin 2004 modifié (réf.: INRS ED 984, 2016)             |
| Allemagne                              | TRGS 910 Notes sur la concentration admissible |                                                                      |

| méthanol (67-56-1) |                         |                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UE                 | Nom local               | Methanol                                                                                                                                                        |
| UE                 | IOELV TWA (mg/m³)       | 260 mg/m³                                                                                                                                                       |
| UE                 | IOELV TWA (ppm)         | 200 ppm                                                                                                                                                         |
| UE                 | Notes                   | skin                                                                                                                                                            |
| UE                 | Référence réglementaire | COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC                                                                                                                                 |
| France             | Nom local               | Méthanol (alcool méthylique)                                                                                                                                    |
| France             | VME (mg/m³)             | 260 mg/m³                                                                                                                                                       |
| France             | VME (ppm)               | 200 ppm                                                                                                                                                         |
| France             | VLE(mg/m³)              | 1300 mg/m³                                                                                                                                                      |
| France             | VLE (ppm)               | 1000 ppm                                                                                                                                                        |
| France             | Note (FR)               | VME réglementaires contraignantes; la VLE n'est pas réglementaire et provient d'une circulaire du ministère chargé du travail; risque de pénétration percutanée |
| France             | Référence réglementaire | Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 984, 2016)                                                                                                  |

# Red Rooster ATLUB

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

### méthanol (67-56-1)

Allemagne

TRGS 910 Notes sur la concentration admissible

### 8.2. Contrôles de l'exposition

Contrôles techniques appropriés:

Assurer une bonne ventilation du poste de travail.

Vêtements de protection - sélection du matériau:

Porter un vêtement de protection approprié

Protection des mains:

Gants de protection

| Type                | Matériau                                             | Perméation                           | Epaisseur (mm) | Pénétration | Norme      |
|---------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------|------------|
| Gants réutilisables | Caoutchouc nitrile (NBR), Caoutchouc néoprène (HNBR) | 5 (> 240 minutes), 6 (> 480 minutes) | >=0,35         |             | EN ISO 374 |

Protection oculaire:

Lunettes bien ajustables

| Type                 | Utilisation  | Caractéristiques | Norme  |
|----------------------|--------------|------------------|--------|
| Lunettes de sécurité | Gouttelettes | limpide          | EN 166 |

Protection de la peau et du corps:

Porter un vêtement de protection approprié

Protection des voies respiratoires:

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié

Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle:



Contrôle de l'exposition de l'environnement:

Éviter le rejet dans l'environnement.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                        |                                   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| État physique                                          | : Liquide                         |
| Couleur                                                | : Incolore.                       |
| Odeur                                                  | : caractéristique.                |
| Seuil olfactif                                         | : Aucune donnée disponible        |
| pH                                                     | : 8,5                             |
| Vitesse d'évaporation relative (l'acétate butylique=1) | : Aucune donnée disponible        |
| Point de fusion                                        | : Non applicable                  |
| Point de congélation                                   | : -51 °C                          |
| Point d'ébullition                                     | : Aucune donnée disponible        |
| Point d'éclair                                         | : Aucune donnée disponible        |
| Température d'auto-inflammation                        | : Aucune donnée disponible        |
| Température de décomposition                           | : Aucune donnée disponible :      |
| Inflammabilité (solide, gaz)                           | Non applicable                    |
| Pression de vapeur                                     | : Aucune donnée disponible        |
| Densité relative de vapeur à 20 °C                     | : Aucune donnée disponible        |
| Densité relative                                       | : Aucune donnée disponible        |
| Masse volumique                                        | : 1,095 kg/l (15 °C) - ASTM D4052 |
| Solubilité                                             | : Miscible avec l'eau.            |
| Log Pow                                                | : Aucune donnée disponible        |

# Red Rooster ATLUB

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

|                        |                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Viscosité, cinématique | : 10 mm <sup>2</sup> /s (40 °C) - ASTM D7279                       |
| Viscosité, dynamique   | : Aucune donnée disponible                                         |
| Propriétés explosives  | : Ne présente pas de danger particulier d'incendie ou d'explosion. |
| Propriétés comburantes | : Aucune donnée disponible                                         |
| Limites d'explosivité  | : Aucune donnée disponible                                         |

### 9.2. Autres informations

|               |       |
|---------------|-------|
| Teneur en COV | : 0 % |
|---------------|-------|

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Le produit n'est pas réactif dans les conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport.

### 10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.

### 10.4. Conditions à éviter

Aucune dans des conditions de stockage et de manipulation recommandées (voir rubrique 7).

### 10.5. Matières incompatibles

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Pas de décomposition dans les conditions normales de stockage.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Toxicité aiguë (orale)      | : Nocif en cas d'ingestion. |
| Toxicité aiguë (cutanée)    | : Non classé                |
| Toxicité aiguë (inhalation) | : Non classé                |

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| ATE CLP (voie orale) | 705,219 mg/kg de poids corporel |
|----------------------|---------------------------------|

|                                                                       |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corrosion cutanée/irritation cutanée                                  | : Non classé<br>pH: 8,5                                                                                            |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire                          | : Non classé<br>pH: 8,5                                                                                            |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée                               | : Non classé                                                                                                       |
| Mutagénicité sur les cellules germinales                              | : Non classé                                                                                                       |
| Cancérogénicité                                                       | : Non classé                                                                                                       |
| Toxicité pour la reproduction                                         | : Non classé                                                                                                       |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)  | : Non classé                                                                                                       |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) | : Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| Danger par aspiration                                                 | : Non classé                                                                                                       |

### Yokota Atlub

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Viscosité, cinématique | 10 mm <sup>2</sup> /s (40 °C) - ASTM D7279 |
|------------------------|--------------------------------------------|

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

|                                             |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecologie - général                          | : Ce produit n'est pas considéré comme toxique pour les organismes aquatiques et ne provoque pas d'effets néfastes à long terme dans l'environnement. |
| Toxicité aquatique aiguë                    | : Non classé                                                                                                                                          |
| Toxicité chronique pour le milieu aquatique | : Non classé                                                                                                                                          |

### 12.2. Persistance et dégradabilité

#### Yokota Atlub

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Persistance et dégradabilité | Biodégradable. |
|------------------------------|----------------|

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

#### méthanol (67-56-1)

|         |             |
|---------|-------------|
| Log Pow | -0,8 - -0,6 |
|---------|-------------|

### 12.4. Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles

# Red Rooster ATLUB

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.6. Autres effets néfastes

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Méthodes de traitement des déchets : Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau. Eliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.

Recommandations pour le traitement du produit/emballage : Eliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.

Code catalogue européen des déchets (CED) : 16 10 03\* - concentrés aqueux contenant des substances dangereuses

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

| ADR                                                | IMDG           | IATA           | ADN            | RID            |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 14.1. Numéro ONU                                   |                |                |                |                |
| Non applicable                                     | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU |                |                |                |                |
| Non applicable                                     | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| 14.3. Classe(s) de danger pour le transport        |                |                |                |                |
| Non applicable                                     | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| 14.4. Groupe d'emballage                           |                |                |                |                |
| Non applicable                                     | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| 14.5. Dangers pour l'environnement                 |                |                |                |                |
| Non applicable                                     | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |

Pas d'informations supplémentaires disponibles

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Transport par voie terrestre

Non applicable

Transport maritime

Non applicable

Transport aérien

Non applicable

Transport par voie fluviale

Non applicable

Transport ferroviaire

Non applicable

### 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

Non applicable

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### 15.1.1. Réglementations UE

Les restrictions suivantes sont applicables selon l'annexe XVII du Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH):

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 3 (b) Substances ou mélanges qui répondent aux critères pour une des classes ou catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008: Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que les effets narcotiques, 3.9 et 3.10 | Yokota Atlub - méthanol - éthanediol; éthylène glycol |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

# Red Rooster ATLUB

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 40. Substances classées comme gaz inflammables, catégorie 1 ou 2, liquides inflammables, catégorie 1, 2 ou 3, matières solides inflammables, catégorie 1 ou 2, substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, catégorie 1, 2 ou 3, liquides pyrophoriques, catégorie 1, ou matières solides pyrophoriques, catégorie 1, qu'elles figurent ou non à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008. | méthanol                               |
| 3. Substances ou mélanges liquides qui sont considérés comme dangereux au sens de la directive 1999/45/CE ou qui répondent aux critères pour une des classes ou catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008                                                                                                                                                                                          | méthanol - éthanediol; éthylène glycol |
| 3 (a) Substances ou mélanges qui répondent aux critères pour une des classes ou catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008: Classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F                                                                                                                            | méthanol                               |

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH

Ne contient aucune substance soumise au RÈGLEMENT (UE) N° 649/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

La/Les substance(s) n'est/ne sont pas soumise(s) au règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE

Teneur en COV : 0 %

### 15.1.2. Directives nationales

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation chimique de sécurité n'a été effectuée

## RUBRIQUE 16: Autres informations

| Indications de changement: |                                                                                                                     |              |           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Rubrique                   | Élément modifié                                                                                                     | Modification | Remarques |
|                            | Remplace la fiche                                                                                                   | Modifié      |           |
|                            | Date de révision                                                                                                    | Modifié      |           |
| Abréviations et acronymes: |                                                                                                                     |              |           |
| ADN                        | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures |              |           |
| ADR                        | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route                           |              |           |
| ATE                        | Estimation de la toxicité aiguë                                                                                     |              |           |
| BCF                        | Facteur de bioconcentration                                                                                         |              |           |
| CLP                        | Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage; règlement (CE) n° 1272/2008                 |              |           |
| DMEL                       | Dose dérivée avec effet minimum                                                                                     |              |           |
| DNEL                       | Dose dérivée sans effet                                                                                             |              |           |
| EC50                       | Concentration médiane effective                                                                                     |              |           |
| CIRC                       | Centre international de recherche sur le cancer                                                                     |              |           |
| IATA                       | Association internationale du transport aérien                                                                      |              |           |
| IMDG                       | Code maritime international des marchandises dangereuses                                                            |              |           |
| LD50                       | Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane)                                         |              |           |
| CL50                       | Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane)                               |              |           |
| LOAEL                      | Dose minimale avec effet nocif observé                                                                              |              |           |
| NOAEC                      | Concentration sans effet nocif observé                                                                              |              |           |
| NOAEL                      | Dose sans effet nocif observé                                                                                       |              |           |

# Red Rooster ATLUB

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

|       |                                                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOEC  | Concentration sans effet observé                                                                                    |
| OECD  | Organisation de coopération et de développement économiques                                                         |
| PBT   | Persistant, bioaccumulable et toxique                                                                               |
| PNEC  | Concentration(s) prédite(s) sans effet                                                                              |
| REACH | Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques. Règlement (EU) REACH No 1907/2006 |
| RID   | Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer                       |
| STP   | Station d'épuration                                                                                                 |
| TLM   | Tolérance limite médiane                                                                                            |
| FDS   | Fiche de données de sécurité                                                                                        |
| vPvB  | Très persistant et très bioaccumulable                                                                              |

| Texte intégral des phrases H et EUH: |                                                                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 3 (Dermal)                | Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 3                                                                   |
| Acute Tox. 3 (Inhalation)            | Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 3                                                                     |
| Acute Tox. 3 (Inhalation:dust,mist)  | Toxicité aiguë (inhalation:poussière,brouillard) Catégorie 3                                                     |
| Acute Tox. 3 (Oral)                  | Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3                                                                     |
| Acute Tox. 4 (Oral)                  | Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4                                                                     |
| Flam. Liq. 2                         | Liquides inflammables, catégorie 2                                                                               |
| STOT RE 2                            | Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition répétée, catégorie 2                               |
| STOT SE 1                            | Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, catégorie 1                                |
| STOT SE 2                            | Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, catégorie 2                                |
| H225                                 | Liquide et vapeurs très inflammables.                                                                            |
| H301                                 | Toxique en cas d'ingestion.                                                                                      |
| H302                                 | Nocif en cas d'ingestion.                                                                                        |
| H311                                 | Toxique par contact cutané.                                                                                      |
| H331                                 | Toxique par inhalation.                                                                                          |
| H370                                 | Risque avéré d'effets graves pour les organes.                                                                   |
| H371                                 | Risque présumé d'effets graves pour les organes.                                                                 |
| H373                                 | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |

### FDS UE (Annexe II REACH)

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit