

denk breed. denk novilon[®]
ayez les idées larges. pensez novilon[®]

VOELT GOED
SYMPATHIQUE

KLINKT GOED
PRATIQUE

OOGT GOED
ESTHÉTIQUE

creating better environments

Forbo
FLOORING SYSTEMS

denk breed. denk novilon®

ayez les idées larges. pensez novilon®

de volgende generatie comfortvloeren

Comfortabele en praktische vloerinnovaties voor de vloer van morgen. Dat is Novilon. Dat zijn wij. We prikkelen uw zintuigen met kamerbreed vinyl. Verkrijgbaar op 2, 3 of 4 meter breed. Makkelijk in onderhoud en comfortabel qua geluid; een hele stille vloer. En natuurgetrouw. Door het levensechte reliëf en bijvoorbeeld de v-groef in de lengterichting zijn deze vloeren niet van hout te onderscheiden.

Mensen vragen ons wel eens: wat onderscheidt Novilon nu van andere vinylvloeren? Is 't het ontwerpteam dat iedere keer weer enthousiast de mooiste dessins ontwikkelt? Of is het die voelbare kwaliteit die ervoor zorgt dat al onze vloeren minimaal 10 jaar garantie hebben? We hoeven niet te kiezen. Voor Novilon gaat het allemaal op. Denk breed. Denk Novilon.

Veel plezier met onze brochure.

la prochaine génération de sols 100% confort

Des revêtements innovants, confortables et pratiques pour le sol du futur. C'est ce qui caractérise Novilon. C'est même ce qui nous définit. Nos vinyles grande largeur, disponibles en 2, 3 ou 4 mètres de large, font appel à vos 5 sens. Faciles à l'entretien, mais aussi confortables d'un point de vue acoustique : nos sols sont des plus silencieux. Mais aussi fidèles à leur modèle. Grâce à son relief, au réalisme saisissant, et notamment sa rainure en V dans le sens de la longueur, il est impossible de le distinguer du vrai bois.

On nous demande parfois : qu'est-ce qui distingue à ce point Novilon des autres sols en vinyle ? Est-ce l'équipe créative, qui parvient à chaque fois à se surpasser avec enthousiasme pour proposer les motifs les plus réussis qui soient ? Ou est-ce la qualité tangible, qui fait en sorte que nous pouvons proposer 10 ans de garantie minimum sur tous nos sols ? À nos yeux, il n'y a pas à choisir entre ces deux réponses. Parce que pour Novilon, rien n'est trop beau. Ayez les idées larges. Pensez Novilon.

Nous vous souhaitons une agréable lecture de cette brochure.



VOELT GOED / PRATIQUE

Comfortabel en gemakkelijk in onderhoud. Lichtverend, dus prettig aan de voeten. En geschikt voor vloerverwarming. Nog comfortabeler.

Confortable et facile d'entretien. Légèrement élastique, et donc agréable aux pieds. Et parfaitement adapté au chauffage par le sol. Ce qui le rend encore plus confortable.

KLINKT GOED / SYMPATHIQUE

Voor u, omdat de geluiddempende werking het contact- en omgevingsgeluid aanzienlijk vermindert. Een rustige vloer dus. Ook voor uw onderburen...

Pour vous, car ses capacités d'absorption acoustiques réduisent fortement les bruits de contact et ambiants. En d'autres mots : un sol paisible. Pour vous... mais aussi pour vos voisins du dessous.

OOGT GOED / ESTHÉTIQUE

Dessins die direct mooi zijn en ook mooi blijven. Een enorme keuze in kleuren. Uw vloer is niet alleen uniek, maar oogt ook uniek.

Des motifs qui séduisent au premier coup d'œil... et durant de nombreuses années encore. Un choix de couleurs des plus vastes. Si votre sol est unique, c'est parce que son esthétique l'est tout autant.

inhoud / contenu

Volg ons op:
Suivez-nous sur:



novilon® prima
PRAKTISCHE VLOEREN /
SOLS PRATIQUES

06

novilon® forza
MODERNE VLOEREN /
SOLS MODERNES

10



novilon® nova
STIJLVOLLE VLOEREN /
DES SOLS QUI ONT DU CACHET

14



novilon® viva
HUISELIJKE VLOEREN /
SOLS RÉSIDENTIELS

08

novilon® pro
WERKVLOEREN /
SOLS POUR BUREAUX

12



novilon® traffic
WERKVLOEREN /
SOLS POUR BUREAUX

16

19 NOVILON COLLECTIE OVERZICHT / APERÇU DE LA COLLECTION NOVILON

26 CORAL

28 ONDERHOUD / ENTRETIEN

30 MEEST GESTELDE VRAGEN / QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

novilon® noviteiten / nouveautés



EENVOUDIG IN ONDERHOUD / FACILE À ENTRETENIR

Naar een vinylvloer van Novilon heeft u geen omkijken. Vuil heeft er nauwelijks vat op en schoenzoolstrepen zijn eenvoudig te verwijderen. De vloer is heel goed bestand tegen water, koffie, wijn etc. maar verwijder het wel direct want sommige kleurstoffen zijn erg agressief. Verder is regelmatig stofwissen of stofzuigen voldoende.

Au quotidien, un sol en vinyle de Novilon ne vous pose pas le moindre souci. La saleté a bien du mal à s'accrocher et les traces de semelles s'éliminent sans difficulté. Le sol résiste parfaitement aux éclaboussures d'eau, de café, de vin etc. Pour autant, veillez à éliminer immédiatement celles-ci, car certains pigments sont des plus agressifs. Pour le reste, il suffit de le dépoussiérer régulièrement ou de passer l'aspirateur.



COMFORTABEL / CONFORTABLE

Lekker warm aan uw voeten. Novilon is wat dat betreft de norm. Dat komt door de speciale structuur die de warmte isoleert. Een belangrijke comfortplus is ook het feit dat Novilon een stille vloer is. En geschikt voor vloerverwarming én vloerkoeling. Om het verhaal compleet te maken.

Chaud et agréable aux pieds. Ce n'est pas un hasard si Novilon constitue la norme en la matière. C'est dû à sa structure spéciale, qui isole la chaleur. Autre atout qui contribue à son confort : Novilon est un sol silencieux. Qui se prête, de surcroît, au chauffage par le sol ET aux systèmes de refroidissement par le sol. Pour une solution vraiment TOUT confort.



STERK / ROBUSTE

Skippybal, skateboard, hockeystick of kinderfiets... geen probleem. De vinylvloeren van Novilon zijn bijzonder sterk. En voorzien van Ldf. Om te voorkomen dat u van die vervelende putten krijgt als u een stoel verplaatst. Indrukken veren als vanzelf weer omhoog.

Ballon sauteur, skateboard, stick de hockey ou vélo d'enfant... aucun problème. Les sols en vinyle de Novilon sont particulièrement résistants. Et munis d'une sous-couche LDF. Afin de vous éviter ces trous si gênants dès que vous déplacez une chaise. Toute empreinte disparaît comme par magie.

Vuil hecht zich minder makkelijk aan een Novilon-vinylvoer, omdat alle vloeren tijdens het productieproces extra lang gedroogd worden.



La saleté s'accroche moins facilement à un sol en vinyle Novilon, car tous nos sols bénéficient d'un temps de séchage particulièrement long lors de leur production.

Elke Novilon-vloer is voorzien van Aquagrip. Dat zorgt ervoor dat het risico van uitglijden op een natte vloer wordt beperkt.



Chaque sol Novilon est muni du procédé Aquagrip. Celui-ci limite le risque de glissade sur un sol mouillé.

De stevige toplaag die beschermt tegen slijtage.



La couche supérieure, des plus solides, protège contre l'usure.



STRAK / IMPASSIBLE

Vinylvloeren van Novilon krimpen niet en krullen niet. Tot 40 m² zijn onze vloeren prima los te leggen. We adviseren wel om dit door een vakman te laten doen. Met als resultaat een hele strakke vlakke vloer. Het oog wil natuurlijk ook wat. Kamerbreed te verkrijgen in banen van 2, 3 of 4 meter breed.

Aucun rétrécissement ni ondulation à craindre pour les sols en vinyle de Novilon. Ils autorisent une pose libre jusqu'à 40 m². Nous conseillons toutefois de faire réaliser la pose par un professionnel. Avec comme résultat un sol parfaitement plane et rigide. Et pour le plaisir de l'œil, il peut être posé d'un seul tenant, sur toute la largeur de la pièce, grâce à des bandes de 2, 3 ou 4 mètres de largeur.



MOOI / JOLI

Novilon is onmiskenbaar een mooie vloer. Naast bescherming zorgt de Diamond Seal namelijk ook voor de matte en natuurlijke look. Daarnaast zijn de dessins van Novilon maar liefst anderhalve meter lang, waardoor de vloer nog natuurlijker oogt.

Novilon est indéniablement un joli sol. La couche Diamond Seal garantit non seulement sa protection, mais aussi un look mat naturel. Ajoutez à cela que les motifs de Novilon font pas moins d'un mètre et demi de long, conférant au sol un aspect encore plus naturel.



DUURZAAM / DURABLE

Groene stroom, lange levensduur, eenvoudig onderhoud en recycling. We nemen een vooraanstaande plaats in als het gaat om het milieu. Het ISO 14001-certificaat is daarvan het bewijs. Zo wordt bijvoorbeeld al het PVC restmateriaal weer verwerkt.

Électricité verte, longévité XXL, entretien aisé et recyclable. L'environnement fait partie de nos priorités, comme le prouve notre certificat ISO 14001. Saviez-vous par exemple que nous retraitons tous nos résidus en PVC ?

NOVILON VLOEREN
NIET VAN ECHT TE ONDERSCHIEDEN
KRAS- EN SLIJTVAST
EINDELOOS TE COMBINEREN
GEMAKKELIJK SCHOON TE MAKEN
VOLDOET AAN DE 10 DB GELUIDSNORM
I.C.M. EEN QUICKFIT ONDERVLOER
TOT 15 JAAR FABRIEKSGARANTIE
VOELT COMFORTABEL AAN
IDEAAL VOOR VLOERVERWARMING
TOT 40 M² LOS TE LEGGEN
KRULT EN KRIMPT NIET
WATERVAST
ALTIJD BESCHIKBAAR IN 4 METER
WEINIG NADEN

SOLS NOVILON
PLUS VRAIS QUE NATURE
RÉSISTENT AUX SALETÉS ET À L'USURE
COMBINAISONS À L'INFINI
NETTOYAGE AISÉ
SATISFONT À LA NORME ACOUSTIQUE DE 10 DB
EN COMBINAISON AVEC UNE SOUS-COUCHE QUICKFIT
JUSQU'À 15 ANS DE GARANTIE D'USINE
TOUCHER CONFORTABLE
IDÉAUX POUR LE CHAUFFAGE PAR LE SOL
POSE LIBRE JUSQU'À 40 M²
NE RÉTRÉCISSENT ET N'ONDULENT PAS
HYDROFUGES
TOUJOURS DISPONIBLES EN LONGUEUR DE 4 MÈTRES
PEU DE JOINTS

05

novilon® prima

praktisch en functioneel pratique et fonctionnel

Unieke designs voor een aantrekkelijke prijs

Deze collectie is speciaal ontworpen voor starters. Een kwalitatieve vloer met unieke en aansprekende designs voor een aantrekkelijke prijs. De dessins en kleuren doen zeker niet onder voor een andere Novilon-vloer. De moderne betonkleuren zijn stoer en vernieuwend en de houtdessins zijn eigentijds en robuust.

De mix van hout- en betondessins in heel herkenbare, hedendaagse kleuren maakt Novilon Prima toegankelijk, praktisch en zeer breed toepasbaar.

Des designs uniques à prix attrayant

Cette collection a été spécialement conçue pour les 'starters'. Un sol de qualité aux motifs uniques et séduisants pour un prix... tout aussi séduisant. Les motifs et couleurs n'ont pas à rougir face à d'autres sols Novilon. Les couleurs béton modernes sont osées et novatrices et les motifs bois sont contemporains et robustes.

Le mélange de motifs bois et béton, dans des couleurs contemporaines et très reconnaissables font de Novilon Prima un sol accessible, pratique et approprié à de nombreux intérieurs.

UNIEKE DESIGNS

HOUT & BETON

HEDENDAAGS, PRAKTISCH EN TOEGANKELIJK

IDEAAL VOOR STARTERS

DESIGNS UNIQUES

BOIS & BÉTON

CONTEMPORAIN, PRATIQUE ET ACCESSIBLE

IDÉAL POUR LES 'STARTERS'

Breedte: 2, 3 en 4 meter / Largeur : 2, 3 et 4 mètres
10 jaar garantie / 10 ans de garantie



Magyar
5747



Oslo
5861

HUISELIJKE VLOEREN / SOLS RÉSIDENTIELS

novilon® viva

huiselijk bij elke gewenste woonsfeer sentez-vous chez vous, quels que soient vos goûts

Combinaties

De Novilon Viva collectie combineert houtdessins met vernieuwende betonmotieven in warme grijstinten. Hiermee past deze collectie even goed in de hectiek van een druk gezinsleven als in een klassiek of modern appartement waar niet dagelijks kinderen over de vloer komen.

Combinaisons

La collection Novilon Viva combine motifs bois et motifs béton modernes dans de chaudes teintes grises. Cette collection s'adapte donc aussi bien à l'agitation d'une vie de famille qu'au calme d'un appartement classique ou moderne.

GEVARIEERD HOUT, STEEN EN BETON
MODERN, RUSTIEK & RUSTGEVEND
PAST IN IEDERE (HUIS)KAMER

VARIATIONS BOIS, PIERRE, TEXTILE ET BÉTON
MODERNE, RUSTIQUE & APAISANT
À SA PLACE DANS TOUTE PIÈCE

Breedte: 2, 3 en 4 meter / Largeur : 2, 3 et 4 mètres
12 jaar garantie / 12 ans de garantie

08



Boston
5781

09

Helemaal uniek: de matte look

Dat ziet u alleen bij Novilon, die prachtige matte look. Dat ademt gewoon kwaliteit. En het past bovendien bij een interieur waarin natuurlijke materialen de hoofdrol spelen. Trouwens in de woonkamer op de foto links ligt gewoon vloerverwarming. Dat is helemaal van dit moment en een perfecte combinatie met Novilon.

Look mat : carrément unique

Ne cherchez pas plus loin : ce superbe look mat, vous ne le trouverez que chez Novilon. Il respire tout bonnement la qualité. Et s'adapte de surcroît idéalement dans un intérieur où les matériaux naturels jouent les rôles principaux. Un chauffage par le sol équipe la salle de séjour figurant sur la photo à gauche. Une solution contemporaine qui s'accorde parfaitement avec la gamme Novilon.

novilon® forza

lekker onbezorgd leven met een tikje glamour la vie sans souci... et avec une touche de glamour

MODERN
EXCLUSIEF DESIGN
NATUURLIJK & INDUSTRIEEL
EINDELOOS TE COMBINEREN

MODERNE
DESIGN UNIQUE
NATUREL & INDUSTRIEL
SE COMBINE À L'INFINI

Design en praktisch

Novilon Forza laat zien dat design en functionaliteit heel goed samen kunnen gaan. En dat heeft u nu precies nodig in een lekker familiehuis. Even over de praktische kant: geen vlek is te erg voor Novilon, mits u 'm direct weghaalt. En spelen wordt een stuk stiller dankzij de geluiddempende werking. Dat is fijn.

Le design et l'aspect pratique

Novilon Forza démontre à quel point design et fonctionnalité peuvent parfaitement aller de pair. Et c'est précisément ce dont vous avez besoin pour votre cadre de vie. Un mot à ce sujet sur l'aspect pratique : Novilon ne craint aucune tâche, à condition de la nettoyer aussitôt. Et les jeux de vos enfants se feront nettement plus silencieux grâce à son pouvoir d'absorption acoustique. Un atout non négligeable...

Breedte: 2 en 4 meter / Largeur : 2 et 4 mètres
12 jaar garantie / 12 ans de garantie

11

Ancient Oak Voeg
2443



Magyar
2472

Pumice
2425

novilon® pro

zorgeloos werken le travail sans souci



Kleurrijke vloeren die tegen een stootje kunnen

Novilon Pro biedt verrassende kleuren die passen in de interieurtrends van vandaag en morgen en wordt geleverd in neutrale tinten en frisse accentkleuren. Door de sterke bescherm laag zijn deze vloeren uitermate geschikt voor zwaar huishoudelijk en licht projectmatig gebruik.

Des sols colorés qui n'ont pas peur des coups


Novilon Pro propose des couleurs épatantes qui s'adaptent parfaitement aux tendances d'intérieur d'aujourd'hui et de demain et est livré dans des teintes neutres avec des pointes de couleurs fraîches. Grâce à leur couche de protection robuste, ces sols se prêtent idéalement à un usage domestique intense et légèrement thématique.

Breedte: 2 en 4 meter / Largeur : 2 et 4 mètres
15 jaar garantie / 15 ans de garantie

EXTRA ZWARE KWALITEIT
KLEURRIJK DESIGN
KAMERBREED EFFECT

QUALITÉ EXTRA DENSE
DESIGN HAUT EN COULEUR
EFFET LARGEUR DE PIÈCE

12





Selmore
6246



Sommerset
6067



Durmast
8074

STIJLVOLLE VLOEREN / DES SOLS QUI ONT DU CACHET

novilon® nova

luxe met een tikje extra elegantie le luxe... et une touche d'élégance supplémentaire

Niet van echt te onderscheiden

Nova is een collectie met een luxueuze en warme uitstraling, toepasbaar in vrijwel elk interieur waarbij de vloer de comfortabele basis is. Het brede scala van houttinten, betonlooks en steendessins passen perfect in het kleurbeeld van vandaag.

De vloeren van Novilon Nova laten het karakter van hout nog meer spreken. Alleen dan wel kamerbreed met het innovatieve en levensechte reliëf en door het effect van de verdiepte v-groef. Met alle voordelen van vinyl.

Plus vrais que nature

Nova est une collection au cachet luxueux et chaud qui trouvera sa place dans la plupart des intérieurs où le sol assure un rôle de confort. La vaste gamme de teintes bois, d'aspect béton ou de motifs en pierre s'accorde parfaitement aux couleurs d'aujourd'hui.

Les sols de Novilon Nova mettent davantage encore en valeur les caractéristiques du bois. Mais à la taille d'une pièce entière, avec un relief innovant et fidèle à la réalité grâce à l'effet obtenu par la rainure en V approfondie. Et avec tous les avantages du vinyle.

KAMERBREED MET LEVENSECHT RELIËF
VERDIEPTE V-GROEF
AUTHENTIEK EN MODERN
BREDE EN LANGE PLANKEN

GRANDE LARGEUR, AVEC UN RELIEF
PLUS VRAI QUE NATURE
RAINURE EN V APPROFONDIE
AUTHENTIQUE ET MODERNE
PLANCHES LARGES ET LONGUES

Breedte: 2, 3 en 4 meter / Largeur : 2, 3 et 4 mètres
15 jaar garantie / 15 ans de garantie

15

novilon® traffic

verwacht net dat ietsje meer pour ceux qui en demandent plus

INTENSIEVE TOEPASSINGEN
HOUT, STEEN, TEXTIEL EN BETON
BREED SCALA VAN TOEPASSINGEN

APPLICATIONS INTENSIVES
BOIS, PIERRE, TEXTILE ET BÉTON
LARGE PALETTE D'APPLICATIONS

Intensieve toepassingen

Novilon Traffic is een kwalitatieve vinylvloer voor uw meest intensieve toepassingen. Voor mensen die net dat ietsje meer verwachten van hun bureau, werkplek, kleine praktijk, winkelruimte of hun woning.

Naast de mooie houttinten omvat Novilon Traffic ook ontwerpen met een textielmotief of betondessins in moderne grijs tinten, maar ook enkele krachtige steentinten. Subtiële tinten die aansluiten op een breed scala van interieurs.

Applications intensives

Novilon Traffic est un sol en vinyle de qualité pour vos applications les plus intenses. Pour tous ceux qui en demandent plus à leur bureau, leur environnement de travail, leur petite pratique, leur espace de magasin ou leur habitation. La collection se pare de motifs contemporains trendy qui correspondent pleinement aux tendances d'intérieurs d'aujourd'hui et de demain.

Outre les jolies teintes bois, Novilon Traffic comprend également des créations avec un motif textile ou béton dans des teintes gris modernes, mais aussi quelques teintes pierre vigoureuses. Des teintes subtiles qui conviendront à une large variété d'intérieurs.



3194

Breedte: 2 en 4 meter / Largeur : 2 et 4 mètres
15 jaar garantie / 15 ans de garantie




Oviedo
3123



16

Oviedo
3123



Hormington
3182



Steelstone
89075

18

collectie-overzicht aperçu de la collection

19

novilon® prima

PRAKTISCHE VLOEREN / SOLS PRATIQUES

Breedte / Largeur : 200/300/400 cm

Dikte / Épaisseur : 2,0 mm

Toplaagdikte / Épaisseur couche supérieure : 0,2 mm

Harvest
89168

Harvest
89169

Harvest
89164

Frainetto
89112

Frainetto
89114

Frainetto
89116



Limousin
89131

Limousin
89132

Limousin
89134

Limousin
89137



Steelstone
89070

Steelstone
89071


Evora
89156

Evora
89158



Steelstone
89075

Steelstone
89076



Vraag een gratis staal aan of raadpleeg onze vloerenplanner

Volg het patroon, voel de nerf, bewonder de kleur.

Bestel een gratis staal op www.novilon.be.

Interesse in Allura stroken en tegels? Vraag de brochure aan op www.novilon.be.



levensecht reliëf / Relief plus vrai que nature



v-groef aan lange zijde / Rainure en V uniquement du côté long

20

novilon® viva wood

HUISELIJKE VLOEREN / SOLS RÉSIDENTIELS


Breedte / Largeur : 200/300/400 cm

Dikte / Épaisseur : 2,4 mm


Toplaagdikte / Épaisseur couche supérieure : 0,25 mm




Oscuro
6541



Oscuro
6543



Distressed
5732




Distressed
5735




Magyar
5747




Mercer
6524




Mercer
6525




Limousin
6131



Limousin
6134



Boston
5781




Boston
5782




Magyar
5749



Varncraft
5774




Limousin
6136




Limousin
6138




Boston
5783




Fibra
5793




Fibra
5796



Millwood
6311



Millwood
6312



Millwood
6314



Fibra
5798

Demandez un échantillon gratuit ou consultez notre planificateur de sols.

Suivez le modèle, sentez les nervures, admirez la couleur.

Commandez votre échantillon gratuit sur www.novilon.be.

Vous êtes intéressé par les lames et dalles design de Allura ? Demandez votre brochure sur www.novilon.be.

21

novilon® viva stone

HUISELIJKE VLOEREN / SOLS RÉSIDENTIELS

Breedte / Largeur : 200/300/400 cm

Dikte / Épaisseur : 2,4 mm


Toplaagdikte / Épaisseur couche supérieure : 0,25 mm




Pantheon
5666



Bassano
6581




Vicenza
7502



Bassano
6582




Paris
8407




Pantheon
5668




Concrete
6337



Concrete
6338




Bassano
6587




Bassano
6589



Pantheon
5667




Oslo
5861




Helena
8353




Oslo
5862



Oslo
5869



Hormington
5645



Hormington
5646

novilon® forza

MODERNE VLOEREN / SOLS MODERNES

Breedte / Largeur : 200/400 cm

Dikte / Épaisseur : 2,2 mm

Toplaagdikte / Épaisseur couche supérieure : 0,5 mm

Pumice
2421**Pumice**
2422**Pumice**
2425**Pumice**
2424**Pumice**
2423**Texteel**
2453**Texteel**
2454**Magyar**
2472**Texteel**
2455**Magyar**
2471**Stone Pine**
2284**Stone Pine**
2285**Colonial Woodcraft**
2234**Ancient Oak Voeg**
2448**Stone Pine**
2286**Stone Pine**
2289**Colonial Woodcraft**
2231**Ancient Oak Voeg**
2443**Ancient Oak Voeg**
2445**Ancient Oak Voeg**
2446**novilon® pro**

WERKVLOEREN / SOLS POUR BUREAUX

Breedte / Largeur : 200/400 cm

Dikte / Épaisseur : 2,2 mm

Toplaagdikte / Épaisseur couche supérieure : 0,5 mm

Sommerset
2541**Englewood**
2219**Englewood**
2218**Nussbaum**
2325**Tissu**
2382**Tissu**
2389**Tissu**
2388**Sommerset**
2540**Tuft**
2250**Tissu**
2383**Tuft**
2251**Tissu**
2387**Tuft**
2255**Granada**
2500**Millwood**
2220**Mercer**
2392**Granada**
2515**Granada**
2507**Granada**
2511**Granada**
2505**Granada**
2504**Granada**
2514**Granada**
2501**Granada**
2502**Granada**
2510**Millwood**
2221**Mercer**
2391



















novilon® nova

STIJLVOLLE VLOEREN / DES SOLS QUI ONT DU CACHET

Breedte / Largeur : 200/300/400 cm

Dikte / Épaisseur : 3,2 mm

Toplaagdikte / Épaisseur couche supérieure : 0,35 mm















**novilon® traffic**

WERKVLOEREN / SOLS POUR BUREAUX

Breedte / Largeur : 200/400 cm

Dikte / Épaisseur : 3,0 mm

Toplaagdikte / Épaisseur couche supérieure : 0,7 mm





SCHOONLOOPMAT / TAPIS D'ENTRÉE

coral®

behoudt het plezier van uw nieuwe vloer gardez tout le plaisir de votre nouveau sol

**BEWEZEN DE BESTE SCHOONLOOPMAT
ALTIJD EEN MATCH MET UW VLOER
HOUDT VUIL & VOCHT BUITEN**

**LE MEILLEUR TAPIS D'ENTRÉE,
PREUVE À LA CLÉ
TOUJOURS EN ACCORD
AVEC VOTRE SOL
MAINTIENT LA SALETÉ
& L'HUMIDITÉ À L'EXTÉRIEUR**

Coral houdt vuil buiten

Kent u dat trotse en plezierige gevoel als u op uw nieuwe vloer loopt? Er is een manier om dit gevoel te behouden. Uw vloer blijft er jarenlang schoon en representatief uitzien als u gebruik maakt van een Coral-schoonloopmat.

Of er nu sprake is van regen, sneeuw, zand of modder, een schoonloopmat van Coral houdt zowel vuil als vocht buiten de deur. Door de subtiële, maar ook uitgesproken dessins en eigentijdse kleuren past de schoonloopmat in ieder interieur.


Coral is er in verschillende kwaliteiten en kleuren zodat er altijd een mooie combinatie met uw Novilon-vloer bestaat. Kijk voor alle mogelijkheden op onze website: www.novilon.be/nl/coral.

Coral garde la saleté à l'extérieur


Ah, cette sensation unique de plaisir et de fierté lorsqu'on vient d'acheter son nouveau sol... Il existe un moyen de garder cette sensation telle qu'au premier jour : en optant pour un tapis d'entrée Coral, vous vous assurez que votre sol restera propre et tel qu'au premier jour durant des années.

Qu'il pleuve ou qu'il neige, que vos enfants aient joué dans le sable ou dans la boue, le tapis d'entrée Coral ne laisse entrer ni saletés ni humidité. Et grâce aux motifs subtils mais aussi prononcés et aux couleurs contemporaines, votre tapis d'entrée s'adaptera à tout intérieur.

Coral est disponible en diverses qualités et couleurs, de sorte qu'il y a toujours une combinaison appropriée avec votre sol Novilon. Pour découvrir toutes les possibilités, consultez notre site web : www.novilon.be/fr/coral.



Coral Luxe
2907



Coral Duo
9710



eenvoudig in onderhoud facile d'entretien

Om Novilon jarenlang mooi te houden, is een goede verzorging en reiniging essentieel. We adviseren u daarom Monel te gebruiken. Wanneer u Monel aanbrengt, wordt uw vloer meteen beschermd waardoor het vuil zich niet kan aanhechten en gewoon kan worden weggewist.

Dagelijkse reiniging

Een nieuw gelegde vloer reinigt u met een sopje van 0,25 liter Monel in 10 liter water.

Periodieke reiniging

Tussentijds onderhoud gaat het best met een stofwisser en wekelijks met een sopje van 0,25 liter Monel en 10 liter water. Eventueel moeilijke vlekken, zoals koffie en wijn, kunt u best direct verwijderen. Gebruik ongeacht de vlek nooit een schuurmiddel.

Grondige reiniging

Een paar maal per jaar is het tijd voor een extra grondige reiniging. Schrob eerst de vloer met een sopje van 0,25 liter Monel met 10 liter water. Verwijder het schrobwater en dweil na met schoon water. Dweil hierna de vloer met een sopje van 0,25 liter Monel en 10 liter water. Als u bovenstaande aanwijzingen volgt, blijft uw vloer jarenlang als nieuw. Monel is verkrijgbaar in flessen van 1 en 2,5 liter en is net als de Forbo-stofwisser met doekjes te koop bij de betere woninginrichter.

Pour que Novilon conserve durant des années toute sa beauté, il est essentiel de le nettoyer et de l'entretenir correctement. Nous vous conseillons dès lors d'utiliser le Monel. Une application de Monel protège immédiatement votre sol, empêchant la saleté de s'accrocher. Celle-ci s'élimine donc en un clin d'œil.

Nettoyage quotidien

Pour nettoyer un sol récemment posé, ajoutez 0,25 litre de Monel dans 10 litres d'eau.

Nettoyage périodique

Pour un entretien régulier, balayez le sol et nettoyez-le une fois par semaine avec une solution de 0,25 litre de Monel dans 10 litres d'eau. Éliminez directement les taches difficiles (vin ou café, par exemple). Quelle que soit la tache, ne jamais utiliser un nettoyant abrasif.

Nettoyage en profondeur

Il est nécessaire de nettoyer votre sol "à fond" une fois par an. Commencez par récurer le sol avec une solution de 0,25 litre de Monel dans 10 litres d'eau. Éliminez l'eau sale et rincez à l'eau propre avec une serpillière. Lavez à nouveau le sol à l'aide d'une serpillière et d'une solution de 0,25 litre de Monel dans 10 litres d'eau. Si vous suivez ces indications, votre sol restera comme neuf pendant des années. Monel existe en bouteilles de 1 et 2,5 litres et est disponible dans les magasins d'aménagement intérieur de qualité. Les tissus anti-poussière de Forbo sont également vendus en magasin.

hoe vlekken verwijderen comment éliminer les taches

Verwijder de vlekken onmiddellijk. Probeer dit eerst op een staal of op een niet zichtbare plaats. De meeste vlekken zijn eenvoudig te verwijderen met een droge doek, water en een reinigingsmiddel, white spirit of alcohol (in deze volgorde). Gebruik GEEN krachtige oplosmiddelen zoals aceton om vlekken te verwijderen.

Schoenstrepes

Deze zijn eenvoudig te verwijderen met een sponsje en Monel.

Doffe vloer

Reinig de vloer grondig en breng Monel opnieuw aan.

Gladde vloer

Reinig de vloer grondig met warm water en Monel.

Krassen

Verwijder het vuil uit de krassen en breng Monel opnieuw aan. Gebruik Coral schoonloopmatten om krassen te voorkomen.

Éliminez les taches dès qu'elles sont repérées. La plupart des taches sont faciles à enlever avec un chiffon sec, de l'eau, du détergent, du white spirit ou de l'alcool. N'utilisez PAS de produits alcalins (ammoniaque, soude) ni des solvants puissants, comme l'acétone, pour éliminer des taches. Testez sur un échantillon ou sur une zone peu visible.

Traces de chaussures

Frottez doucement avec un tampon doux en nylon imbibé de Monel.

Perte d'éclat


Rincez le sol à fond. Réappliquez Monel.

Sol glissant

Nettoyez à fond avec une solution d'eau chaude et de Monel.

Présence de griffes

Éliminez la saleté présente dans les griffes et réappliquez Monel. Utilisez des tapis d'entrée Coral pour réduire les risques de griffes.



meest gestelde vragen

Kan ik Novilon zelf plaatsen?

In principe wel, want Novilon is een soepel te hanteren en te snijden vloerbedekking en kan tot 40 m² los gelegd worden door middel van specifiek dubbelzijdig kleefband voor vinylvloeren (vb. Tesa), die bestand is tegen weekmakers. Voor het mooiste en strakste resultaat is het beter om Novilon volledig te verlijmen. Door de uitzonderlijk brede rollen (tot 4 meter) kan men vaak ook naadloos plaatsen.

Kan Novilon op de trap gelegd worden?

Ja, met behulp van trapneusprofielen kan Novilon op een trap gelegd worden. De profielen zijn verkrijgbaar bij de betere woninginrichter.

Heeft Novilon een ondervloer nodig?

Een effen ondergrond is noodzakelijk voor een strak eindresultaat. Mogelijks moet de vloer dus eerst geëgaliseerd worden. Laat u bijstaan voor een perfect resultaat. Het restvochtgehalte in de ondervloer mag nooit hoger zijn dan 2%. Grondvocht kan leiden tot vlekvorming en verkleuring. Bij plaatsing op hardboardplaten moeten de naden worden uitgevlakt. Producten op acrylaatbasis (vb. Eurocol 900 Europlan reno) genieten de voorkeur. Producten op basis van 2 componenten kunnen immers verkleuring veroorzaken.

Is Novilon geschikt voor de badkamer?

Ja, alle Novilon banencollecties zijn geschikt voor de badkamer. Aansluitingen moeten worden

afgedicht met een kwalitatieve silicone (bv. tov de badrand). De Aquagrip toplaag voorkomt uitglijden op een natte vloer.

Is Novilon geschikt voor vloerverwarming?

Ja. Novilon voelt van zichzelf al warm aan omdat het snel de omgevingstemperatuur aanneemt. Novilon is geschikt voor toepassing op vloeren die voorzien zijn van elektrische en warmwatervloerverwarming, mits de bovenkant van de afdekplaat niet warmer wordt dan 28 °C. Bovendien is Novilon ook geschikt voor vloeren die voorzien zijn van vloerkoeling. In beide gevallen dient Novilon verlijmd te zijn. Ga voor meer informatie naar de woninginrichter.

Is Novilon bestand tegen bureaustoelwielen?

Wanneer Novilon wordt verlijmd dan vormen bureaustoelwielen geen probleem. Gebruik nooit meubel- of stoeldoppen uit rubber, maar uit pvc of polyethyleen. Rubberdoppen kunnen door migratie verkleuring veroorzaken.

Hoe zit het met de geluidsreductie?

Novilon-vloeren hebben uit zichzelf goede geluid-dempende eigenschappen. Indien specifieke contactgeluidreductie vereist wordt, adviseren we een Forbo Quickfit-ondervoersysteem.


Waarom kiezen voor Novilon en niet voor een andere vloerbedekking?

Novilon is voetwarm, comfortabel, schok- en

geluiddempend en hygiënisch. Het is bovendien zeer makkelijk schoon te houden en bestand tegen water. Met andere woorden een echte “don’t worry vloer”!

Wil u meer weten over Novilon?

Kijk dan eens op www.novilon.be. Bij de betere woninginrichters kunt u ook terecht met vragen over Novilon. Zij hebben alle stalen in huis en kunnen u alles vertellen over de verschillende collecties, de eisen die worden gesteld aan de ondergrond, het onderhoud etc.



WIL U GRATIS STALEN ONTVANGEN?

De betere woninginrichters hebben alle collecties in huis en zijn de aangewezen adviseurs om je te assisteren bij je keuze. Direct gratis stalen aanvragen bij Forbo kan eenvoudig via de site www.novilon.be.

VOORZORGEN

Onder tafel-, stoel- en meubelpoten brengt men best preventief beschermende viltjes aan.

VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR DES ÉCHANTILLONS GRATUITS ?

Les bons décorateurs d'intérieur possèdent toutes les collections et seront les conseillers tout désignés pour vous assister dans votre choix. Vous avez également la possibilité de commander directement vos échantillons chez Forbo via le site www.novilon.be.

PRÉCAUTIONS

Nous conseillons à titre préventif de placer du feutre de protection sous les pieds de table, de chaises et autres meubles.

questions fréquemment posées

Puis-je placer seul Novilon ?

En principe oui, car Novilon est un revêtement de sol facile à manier et à découper qui peut se poser sans colle jusqu'à 40 m² grâce à un ruban adhésif double spécial pour sols en vinyle, (par ex. du Tesa), qui résiste aux plastifiants. Pour un résultat impeccable, mieux vaut entièrement coller Novilon. Les rouleaux d'une largeur exceptionnelle (jusqu'à 4 mètres) peuvent souvent être placés sans jointure. Les planches et carrelages Novilon design doivent toujours être entièrement collés. Nous vous conseillons de faire placer Novilon par un professionnel afin d'avoir la garantie d'une finition impeccable.

Novilon peut-il se poser sur un escalier ?

Oui, moyennant des profilés 'nez de marche', il est tout à fait possible de poser Novilon sur un escalier. Ces profilés sont disponibles chez tout bon décorateur d'intérieur.

Novilon a-t-il besoin d'une sous-couche ?

Une sous-couche plane sera nécessaire pour obtenir un résultat final parfait. Le sol devra donc peut-être être égalisé au préalable. Faites-vous assister pour un résultat impeccable. La teneur en humidité résiduelle dans la sous-couche ne doit jamais être supérieure à 2%. L'humidité au sol peut provoquer l'apparition de taches et une décoloration. En cas de placement sur des planches hardboard, les coutures doivent être éliminées. Préférez des produits à base acrylique (par

ex. Eurocol 900 Europlan reno). Des produits à base de 2 composants peuvent en effet provoquer une décoloration.

Novilon est-il adapté à la salle de bains ?

Toutes les collections Novilon en lés sont adaptées pour l'usage dans les salles de bains. Les bords doivent être obturés avec un silicone de qualité (par ex. jusqu'au bord de la baignoire). La couche supérieure Aquagrip évite les glissades sur un sol mouillé.

Novilon est-il adapté à un chauffage par le sol ?

Novilon est un matériau 'chaud', car il prend rapidement la température de la pièce. Cependant, un chauffage et un refroidissement par le sol ne posent aucun problème. Ses propriétés en font un revêtement parfait pour application sur un sol équipé d'un chauffage par le sol électrique ou à eau chaude, pour autant que la surface supérieure du sol recouvert ne dépasse pas les 28°C et que Novilon ait été entièrement collé.

Novilon résiste-t-il aux roulettes de chaises de bureau ?

La plupart des collections résisteront si le sol a été collé. Les planches Novilon design doivent toujours être collées et résistent donc elles aussi aux roulettes de chaises de bureau. Si vous choisissez d'appliquer des protections pour pieds de meuble et de chaise : n'utilisez jamais de protections en caoutchouc, mais toujours

en PVC ou en polyéthylène. Les protections en caoutchouc peuvent, par migration, provoquer des décolorations.

Quid de la réduction du bruit ?

Les sols Novilon ont par défaut de bonnes propriétés d'insonorisation. Si une réduction du bruit de contact spécifique est requise, nous vous conseillons un système de sous-couche Forbo Quickfit.

Pourquoi opter pour Novilon et pas pour un autre revêtement de sol ?

Novilon est chaud pour les pieds, confortable, absorbe les chocs et le bruit et est hygiénique. De plus, il reste beau très facilement et résiste à l'eau. C'est, en d'autres mots, un vrai sol "don't worry"!

Vous souhaitez en savoir plus sur Novilon ?

Consultez le site web www.novilon.be. Vous pouvez également vous adresser aux magasins d'aménagement intérieur de qualité pour toutes vos questions sur Novilon. Ils disposent de tous les échantillons et vous présenteront en détail nos différentes collections, les exigences en matière de sous-sol, l'entretien, etc.

denk breed. denk novilon®
ayez les idées larges. pensez novilon®

Sommerset
6069



Selmore
6246



Zó ziet uw nieuwe vloer er straks thuis uit!

Mooie kleur. Maar zou het staan? Probeer het eerst eens uit op onze online vloerplanner. Upload een foto en experimenteer!

WWW.NOVILON.BE/NL/VLOERPLANNER

Voilà à quoi ressemblera bientôt votre nouveau sol chez vous !

Des couleurs superbes. Mais conviendront-elles ? Testez-les au préalable dans notre planificateur de sols en lignes.

Téléchargez une photo et expérimentez à loisir !

WWW.NOVILON.BE/FR/FLOORPLANNER

Forbo Flooring
't Hofveld 4B 001
1702 Groot-Bijgaarden
info.belgium@forbo.com
www.novilon.be

Volg ons op:
Suivez-nous sur :



Forbo Flooring Systems is onderdeel van de Forbo Groep, wereldleider in vloer-, lijn-, en transportsystemen, en biedt een compleet assortiment vloerbedekkingen voor zowel de projecten- als de consumentenmarkt. Hoogwaardige linoleum-, vinyl-, textielvloeren en schoonloopssystemen combineren functionaliteit, kleur en design, zodat u voor elke omgeving over een totaalpakket aan vloeroplossingen beschikt.

Kleuren en dessins van de afgebeelde vloerbedekkingen in deze brochure kunnen in enige mate afwijken van de werkelijkheid.



Forbo Flooring Systems fait partie du Groupe Forbo, leader mondial des systèmes de sol, de colles et de transports, et offre une gamme complète de revêtements de sols, aussi bien pour le marché des projets que le marché consommateurs. Des sols de qualité supérieure en linoléum, vinyle et textile et des systèmes de tapis d'entrée associent fonctionnalités, couleurs et design afin que vous puissiez disposer d'un ensemble complet de solutions de sols pour tout environnement.

Les couleurs et motifs des revêtements de sol figurant dans cette brochure peuvent légèrement différer de la réalité.



creating better environments

forbo
FLOORING SYSTEMS