



# Bleekwater 18°

## Veiligheidsinformatieblad

Overeenkomstig verordening (EC) reglement nr. 1907/2006 REACH – met aanvullende verordening nr. 2020/878

Versie 2024.1 (23-07-2024)

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

Productnaam : Bleekwater 18°  
Productcode : CHBLE

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Vlekverwijderaar / Bleekmiddel

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Copagro CV  
Pachtgoedstraat 1  
9140 Temse  
België  
Tel: +32 3 760 00 10  
Fax: +32 3 760 00 19  
Email: [info@copagro.be](mailto:info@copagro.be)

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

| Land   | Organisatie/Bedrijf                                      | Adres                         | Noodnummer     | Opmerking                                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| België | Antigifcentrum<br>p/a Militair Hospitaal Koningin Astrid | Bruynstraat 1<br>1120 Brussel | +32 70 245 245 | Alle dringende vragen over vergiftigingen: 070 245 245 (gratis, 24/24), of indien onbereikbaar tel. 02 264 96 30 (normaal tarief). |

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

##### Volgens de regelgeving (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] en de aanpassingen hierop

Stof die corrosief is voor metalen, categorie 1 (Met. Corr. 1, H290).  
Huidcorrosie, Categorie 1B (Skin Corr. 1B, H314).  
Ernstig oogletsel, Categorie 1 (Eye Dam. 1, H318).  
Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 (Aquatic Acute 1, H400).  
Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2 (Aquatic Chronic 2, H411).  
Vormt giftig gas in contact met zuren (EUH031).

#### 2.2. Etiketteringselementen

##### Volgens de regelgeving (EC) Nr. 1272/2008 [CLP] en de aanpassingen hierop

Gevaarpictogrammen:



GHS05

GHS09

Signaalwoord:

GEVAAR

Productidentificaties:

EC 231-668-3

NATRIUMHYPOCHLORIET, OPLOSSING 5,7% CL ACTIEF

Aanvullende etikettering:

EUH206

Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.

Gevarenaanduidingen:

H290

Kan bijtend zijn voor metalen.

H314

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H410

Zeer giftig voor in water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EUH031

Vormt giftig gas in contact met zuren.

Algemene voorzorgsmaatregelen:

P101

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102

Buiten het bereik van kinderen houden.

Voorzorgsmaatregelen i.v.m. preventie:

# Copagro – Bleekwater 18°

## Veiligheidsinformatieblad 2024.1

Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) - nr. 2020/878

|                                           |                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P273                                      | Voorkom lozing in het milieu.                                                                                                                      |
| P280                                      | Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.                                                           |
| Voorzorgsmaatregelen i.v.m. reactie:      |                                                                                                                                                    |
| P301 + P330 + P331                        | NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.                                                                                               |
| P303 + P361 + P353                        | BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigende kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen (of afdouchen);                  |
| P305 + P351 + P338                        | BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minute; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. |
| P310                                      | Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM / arts / ..raadplegen                                                                                              |
| Voorzorgsmaatregelen i.v.m. opslag:       |                                                                                                                                                    |
| P405                                      | Achter slot bewaren.                                                                                                                               |
| Voorzorgsmaatregelen i.v.m. verwijdering: |                                                                                                                                                    |
| P501                                      | Inhoud / verpakking in overeenstemming met de regelgeving.                                                                                         |

### 2.3. Andere gevaren

Het mengsel bevat geen 'Bijzonder zorgwekkende stoffen' (SVHC)  $\geq 0,1\%$  gepubliceerd door het Europees agentschap voor chemische stoffen (ECHA) volgens artikel 57 van REACH: <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>  
De stof voldoet niet aan de criteria voor PBT of vPvB mengsels, volgens bijlage XIII van het REACH reglement (EC) nr 1907/2006.  
Het mengsel bevat geen stoffen  $\geq 0,1\%$  met hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1. Stoffen

Niet van toepassing.

### 3.2. Mengsels

| Identificatie                                                                                                 | (EC) 1272/2008                                                                                                                                                                             | Opmerking | %                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| CAS: 7681-52-9<br>EC: 231-668-3<br>REACH: 01-2119488154-34<br><br>NATRIUMHYPOCHLORIET, OPLOSSING<br>CL ACTIEF | GHS05, GHS09, GHS07<br>Dgr<br>Met. Corr. 1, H290<br>Skin Corr. 1B, H314<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H410<br>M Acute = 1<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>M Chronic = 1<br>EUH :031 | B         | 2.5 $\leq$ x % < 10 |

#### Specifieke concentratiegrenzen:

| Identificatie                                                                                                 | Specifieke concentratiegrenzen | ATE                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| CAS: 7681-52-9<br>EC: 231-668-3<br>REACH: 01-2119488154-34<br><br>NATRIUMHYPOCHLORIET, OPLOSSING<br>CL ACTIEF | EUH031: C $\geq$ 5%            | Oraal: ATE = 3000 mg/kg LG |

#### Informatie over de bestanddelen:

(Volledige tekst van H-zinnen: zie paragraaf 16)

Bevat 5% of meer maar minder dan 15 % chloorbleekmiddelen

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

In het algemeen, in geval van twijfel of indien de verschijnselen aanhouden, altijd een arts waarschuwen.

Niets toedienen aan een bewusteloos persoon.

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                                    |                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bij blootstelling door inademing   | : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen.                                                                                                                                    |
| Bij spatten of contact met de ogen | : Overvloedig en onmiddellijk spoelen met water terwijl de oogleden open zijn.<br>En dit gedurende enkele minuten. Bij aanhoudende irritatie: een oogspecialist raadplegen.      |
| Bij spatten of contact met de huid | : Verwijder verontreinigende kleding en was de huid grondig met water.<br>Als irritatie optreedt of als de verontreiniging is op grote schaal en langdurig, een arts raadplegen. |
| Bij inname door de mond            | : Onmiddellijk Een arts raadplegen en het etiket laten zien.                                                                                                                     |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Veroorzaakt ernstige brandwonden en ernstige oogletsels.

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen gegevens beschikbaar.

# Copagro – Bleekwater 18°

## Veiligheidsinformatieblad 2024.1

Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) - nr. 2020/878

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

Niet ontbrandbaar.

#### 5.1. Blusmiddelen

Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving

#### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

De rook niet inademen.

In geval van brand, kan zich vormen :

- koolmonoxide (CO)
- kooldioxide (CO<sub>2</sub>)
- chloor (Cl<sub>2</sub>)
- fosgeen (CCl<sub>2</sub>O)

Bevordert de verbranding van brandbare producten of materialen.

#### 5.3. Advies voor brandweerlieden

Draag een zelfstandig ademhalingsapparaat.

Koel de containers / tank met waternevel.

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

#### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Raadpleeg de beschermingsmaatregelen die in de rubrieken 7 en 8 vermeld staan

##### 6.1.1 Voor de EHBO-ers

De hulpverleners moeten zijn uitgerust met geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (raadpleeg onderdeel 8).

#### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Vermijd het binnendruipen in de rioleringen en waterlopen.

Meld morsingen bij de bevoegde autoriteiten in overeenstemming met de regelgeving die van kracht is.

#### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Schoonmaken met water.

De gemorste vloeistof indammen en absorberen met inert absorptiemiddel (zand, aarde, enz...)

#### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie de paragrafen 8 en 13 voor meer informatie.

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

De voorschriften met betrekking tot de opslagruimtes zijn van toepassing op de werkplaatsen waar het mengsel verwerkt wordt.

#### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Gebruik het product in goed geventileerde ruimtes

In geval van verdunning, giet het product in het water en NOOIT het water in het product.

##### Voorkomen van brand :

In goed geventileerde zones gebruiken.

De toegang aan niet gemachtigde personen verbieden.

##### Aanbevolen uitrustingen en procedures :

Zie onderdeel 8 voor persoonlijke beschermingsmiddelen.

#### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Houd de container gesloten, op een koele, goed geventileerde plaats.

Bewaren uit de buurt van vorst en direct licht.

##### Opslag

Buiten bereik van kinderen bewaren

##### Verpakking

Steeds bewaren in verpakkingen van eenzelfde materiaal als het oorspronkelijke materiaal.

#### 7.3. Specifiek eindgebruik

Geen gegevens beschikbaar.

# Copagro – Bleekwater 18°

## Veiligheidsinformatieblad 2024.1

Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) - nr. 2020/878

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

#### 8.1. Controleparameters

Geen gegevens beschikbaar.

#### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

**Persoonlijke beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen**

**Pictogram(men) voor verplichting tot het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM):**



Schone en correct onderhouden persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

#### **Bescherming van de ogen / het gezicht**

Voor het hanteren moet een veiligheidsbril met zijbescherming worden opgezet die voldoet aan de norm EN166.

#### **Handbescherming**

Gebruik geschikte beschermende handschoenen die bestand zijn tegen chemische stoffen en voldoen aan de norm EN ISO 374-1.

De handschoenen moeten worden gekozen volgens de toepassing en de gebruiksduur op de werkplek.

Aanbevolen type handschoenen :

- Nitriëlrubber (Copolymer butadien-acrylonitril (NBR))

#### **Lichaamsbescherming:**

Draag een gepaste werkkleding.

#### **Ademhalingsbescherming:**

Gebruik een ademhalingsapparaat om handelingen die kunnen leiden tot blootstelling aan dampen te voeren.

### RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

#### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

##### **Algemene informatie**

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Fysische staat | Vloeibare vloeistof    |
| Kleur          | Niet nader uiteengezet |
| Gleurdrempel   | Niet nader uiteengezet |

##### **Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu:**

|                                                       |                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| pH:                                                   | Niet nader uiteengezet      |
|                                                       | Sterk basisch               |
| PH (waterige oplossing)                               | 12 à 1%                     |
| Kookpunt/kooktraject:                                 | 100°C                       |
| Ontvlambaarheid (vast, gas)                           | Niet nader uiteengezet      |
| Vlampunt:                                             | Niet van toepassing         |
| Ontploffingsgevaaren, ondergrens ontplofbaarheid (%): | Niet nader uiteengezet      |
| Ontploffingsgevaaren, bovengrens ontplofbaarheid (%): | Niet nader uiteengezet      |
| Dampspanning (50 °C)                                  | lager dan 110kPa (1,10 bar) |
| Dampdichtheid                                         | Niet nader uiteengezet      |
| Soortelijk gewicht                                    | 1.050 +/- 0.020             |
| Oplosbaarheid in water                                | Oplosbaar                   |
| Oplosbaarheid in vet                                  | Niet nader uiteengezet      |
| Verdelingscoëfficiënt: rt-octanol/water               | Niet nader uiteengezet      |
| Viscositeit                                           | 1 mm2/s                     |
| Smelpunt/smelttraject                                 | -6 °C                       |
| Vriespunt / vrieswaarde                               | Niet nader uiteengezet      |
| Zelfontbrandingstemperatuur                           | Niet nader uiteengezet      |
| Ontbindingspunt/reactietijd                           | Niet nader uiteengezet      |

#### 9.2. Overige informatie

Geen aanvullende informatie beschikbaar

##### **9.2.1 Informatie inzake fysische gevarenclassen**

Geen gegevens beschikbaar.

##### **9.2.2. Andere veiligheidskenmerken**

Geen gegevens beschikbaar.

#### **Verdampingssnelheid**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Verdampingssnelheid | 0.3 |
|---------------------|-----|

# Copagro – Bleekwater 18°

## Veiligheidsinformatieblad 2024.1

Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) - nr. 2020/878

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

#### 10.1. Reactiviteit

Dit mengsel reageert met zuren door giftige gassen in gevaarlijke hoeveelheden te ontwikkelen. Mengsel dat, door een chemische reactie, metalen kan beschadigen of zelfs vernietigen.

#### 10.2. Chemische stabiliteit

Dit mengsel is stabiel onder de in onderdeel 7 aanbevolen omstandigheden voor verwerking en opslag.

#### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gegevens beschikbaar.

#### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Voorkom:

- Blootstelling aan licht
- Temperaturen boven 50 °C
- Lage temperaturen

#### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Buiten bereik houden van: zuren, metalen, oxidatieve stoffen, organische stoffen. Ontwikkelt een giftig gas in contact met een zuur.

#### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

De thermische ontleding kan ontwikkelen / vormen:

- koolmonoxide (CO)
- kooldioxide (CO<sub>2</sub>)
- chloor (Cl<sub>2</sub>)
- fosgeen (CCl<sub>2</sub>O)
- natriumchloraat

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

#### 11.1. Informatie over toxicologische effecten

Blootstelling aan de dampen van oplosmiddelen boven de aangegeven blootstellingsgrens kan schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid, zoals irritatie van de slijmvliezen en het ademhalingsstelsel, aantasting van de nieren, de lever en het centrale zenuwstelsel.

De verschijnselen zullen zich onder andere voordoen in de vorm van hoofdpijn, duizeligheid, black-out, vermoeidheid, spierslapte en in de uiterste gevallen, verlies van bewustzijn.

Kan onomkeerbare huidlaesies veroorzaken, zoals een necrose in de lederhuid die zichtbaar is door de opperhuid, na een blootstelling van drie minuten tot een uur.

De corrosieve reacties worden gekenmerkt door verzweringen, bloedingen, bloedige huidnecrose en, na een observatieperiode van twee weken, kale plekken en littekens door een verkleuring door het wit worden van de huid.

Langdurig of herhaald contact met dit mengsel kan het natuurlijke huidvet verwijderen en op deze manier niet allergische dermatitis veroorzaken bij contact en absorptie door de opperhuid.

##### 11.1.1 Substanties

NATRIUMHYPOCHLORIEET, OPLOSSING ...% CL ACTIEF (CAS: 7681-52-9)

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Bij inname:              | DL50 = 3000 mg/kg<br>Soort: rat     |
| Door de huid             | DL50 >= 5000 mg/kg<br>Soort: konijn |
| Door inademing (dampen): | CL50 >= 50 mg/l<br>Soort: rat       |

##### 11.1.2 Mengsel

###### Huidcorrosie / irritatie:

Veroorzaakt ernstige brandwonden.

###### Ernstige ooglaesies / oogirritatie:

Ernstige schade aan de ogen.

### RUBRIEK 12: Ecologische informatie

Bijzonder giftig voor waterorganismen, veroorzaakt effecten op lange termijn.

Elke lozing van het product in de rioleringen of de waterlopen moet vermeden worden.

#### 12.1. Toxiciteit

##### 12.1.1 Substanties

NATRIUMHYPOCHLORIEET, OPLOSSING ...% CL ACTIEF (CAS: 7681-52-9)

|                         |                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Giftigheid voor vissen: | 0,1 < CL50 <= 1 mg/l<br>Factor M = 1<br>Soort: Pimphales promelas<br>Blootstellingsperiode: 96 h |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Copagro – Bleekwater 18°

## Veiligheidsinformatieblad 2024.1

Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) - nr. 2020/878

|                               |                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Giftigheid voor schaaldieren: | CE50 = 141 mg/l<br>Soort: Daphnia magna<br>Blootstellingsperiode: 48 h |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

### 12.1.2 Mengsels

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Giftigheid voor vissen: | Bijzonder giftig |
|-------------------------|------------------|

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Giftigheid voor vissen: | Giftig<br>LC50 <= 1 mg/l<br>Soort: |
|-------------------------|------------------------------------|

## 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Niet van toepassing

### 12.2.1 Stoffen

NATRIUMHYPOCHLORIET, OPLOSSING ...% CLACTIEF (CAS: 7681-52-9)

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Biologische afbreekbaarheid: | Snel afbreekbaar. |
|------------------------------|-------------------|

### 12.2.2 Mengsels

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Biologische afbreekbaarheid: | Snel afbreekbaar. |
|------------------------------|-------------------|

## 12.3. Bioaccumulatie

Niet bioaccumulerende

## 12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar.

## 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Niet persistent mengsel.

Niet bioaccumulerend mengsel.

Niet giftig mengsel.

## 12.6. Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar.

**Duitse regelgeving aangaande de klassering van gevaren voor het water (WGK):**

WGK 2 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws) : Vormt een gevaar voor het water.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

Een passend beheer van het afval van het mengsel en / of de verpakking moet worden bepaald volgens de bepalingen van de richtlijn 2008/98/EC.

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Niet in de rioleringen of de waterlopen lozen.

#### Afval:

Het afvalbeheer vindt plaats zonder de menselijke gezondheid of het milieu te schaden, en met name zonder gevaar op te leveren voor het water, de lucht, de bodem, de fauna of flora.

Volgens de geldende wetgeving laten recycleren of vernietigen, bij voorkeur door een erkende inzamelaar of onderneming.

De grond of het water niet met het afval vervuilen, deze niet vernietigen in het milieu.

#### Vuile verpakkingen:

De verpakking volledig legen. Het (De) etiket(ten) bewaren.

Overhandigen aan een erkend vernietiger.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Het product vervoeren in overeenstemming met de bepalingen van het ADR over de weg, het RID via het spoor, het IMDG over zee en het ICAO/IATA voor het luchtvervoer (ADR 2021 - IMDG 2020 - ICAO/IATA 2021).

### 14.1 VN-nummer

1791

### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

UN1791=HYPOCHLORIET, OPLOSSING

### 14.3 Transportgevaarklasse(n)

- Indeling:

# Copagro – Bleekwater 18°

## Veiligheidsinformatieblad 2024.1

Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) - nr. 2020/878



8

### 14.4 Verpakkingsgroep

III

### 14.5 Milieugevaren



### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

| ADR/RID | Klasse | Code    | Groep | Etiket    | Identif.  | LQ          | Dispo.      | EQ               | Cat.        | Tunnel |
|---------|--------|---------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------|
|         | 8      | C9      | III   | 8         | 80        | 5 L         | 521         | E1               | 3           | E      |
| IMDG    | Klasse | 2 Etik. | Groep | LQ        | Ems       | Dispo.      | EQ          | Stowage handling | Segregation |        |
|         | 8      | -       | III   | 5 L       | F-A, S-B  | 223         | E1          | Category B       | SGG8 SG20   |        |
| IATA    | Klasse | 2 Etik. | Groep | Passagier | Passagier | Vrachtschip | Vrachtschip | Nota             | EQ          |        |
|         | 8      | -       | III   | 852       | 5 L       | 856         | 60 L        | A3 A803          | E1          |        |
|         | 8      | -       | III   | Y841      | 1 L       | -           | -           | A3 A803          | E1          |        |

Voor beperkte hoeveelheden, zie deel 2.7 van de OACI/IATA en hoofdstuk 3.4 van de ADR en de IMDG.

Voor uitzonderlijke hoeveelheden, zie deel 2.6 van de OACI/IATA en hoofdstuk 3.5 van de ADR en de IMDG.

Mariene verontreiniging (IMDG 3.1.2.9): (natriumhypochloriet, oplossing ...% cl actief)

### 14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Geen gegevens beschikbaar.

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### Informatie met betrekking tot de klassering en de etikettering in sectie 2

Er is rekening gehouden met de volgende regelgevingen:

- Reglement (EC) nr. 1272/2008 gewijzigd door reglement (EU) nr 2018/1480 (ATP 13)
- Reglement (EC) nr. 1272/2008 gewijzigd door reglement (EU) nr 2019/521 (ATP 12)

#### Informatie met betrekking tot de verpakking

De verpakking moet zijn uitgevoerd met een kindveilige sluiting (zie reglement (EC) nr. 1272/2008, bijlage II, deel 3).

De verpakking moet zijn uitgevoerd met een op de tast leesbare vermelding van gevaar (zie reglement (EC) nr. 1272/2008, bijlage II, deel 3).

#### Speciale bepalingen

Geen gegevens beschikbaar.

#### Duitse regelgeving aangaande de klassering van gevaren voor het water (WGK, AwSV vom 18/04/2017, KBws)

WGK 2: Vormt een gevaar voor het water.

### 15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Geen gegevens beschikbaar.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

Aangezien de werkomstandigheden van de gebruiker ons niet gekend zijn, zijn de verstrekte gegevens in huidige veiligheidsfiche gebaseerd op onze kennis en op de nationale en communautaire voorschriften.

Het mengsel mag niet voor andere doelen worden gebruikt dan die aangegeven in rubriek 1 zonder voorafgaande schriftelijke verwerkingsinstructies.

Het valt steeds onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker alle nodige maatregelen te treffen om aan de eisen van de wetten en de plaatselijke reglementeringen te beantwoorden.

De informatie die wordt gegeven in dit veiligheidsinformatieblad moet worden beschouwd als een beschrijving van de veiligheidseisen met betrekking tot dit mengsel en niet als een garantie betreffende de eigenschappen ervan.

#### Formulering van de in onderdeel 3 vermelde zinnen:

|      |                                                |
|------|------------------------------------------------|
| H290 | Kan bijtend zijn voor metalen.                 |
| H314 | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. |

# Copagro – Bleekwater 18°

## Veiligheidsinformatieblad 2024.1

Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) - nr. 2020/878

|        |                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| H335   | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                               |
| H400   | Zeer giftig voor in het water levende organismen.                          |
| H410   | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
| EUH031 | Vormt giftig gas in contact met zuren.                                     |

### Afkortingen:

LD50 : De dosis van een teststof die resulteert in 50% letaliteit in een bepaalde tijdsperiode

LC50 : Concentratie van een teststof die resulteert in 50% letaliteit in een bepaalde periode

EC50 : De effectieve concentratie van een stof waarbij 50 % van de maximale respons optreedt

REACH : Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van chemische stoffen

ATE : Geschatte Acute Toxiciteit

LG : Lichaamsgewicht

UFI : Unieke identificatiecode van formules.

ADR: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

IMDG: International Maritime Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: Internationale Burgerluchtvaartorganisatie

RID: Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail

WGK: Wassergefahrdungsklasse (Water Hazard Class)

GHS05 : corrosie

GHS09: milieu

PBT: Persistent, bioaccumulerend en toxisch

vPvB: Bijzonder persistent en bijzonder bioaccumulerend

SVHC: Bijzonder zorgwekkende stoffen

*Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.*