










Bekamak bedieningsorganen + alternatieven

Component en symbool	Functie omschrijving component	Type component	BKM art.nr.	Alternatief art.nr.
	Noodstop, stopzetten van de machine	Noodstop, stopzetten van de machine		720100
 	Activeren machine hydrauliek etc.	Drukknop (pulsdrukker)		720096 + 720088 + 720015
 	Start zaagcyclus	Drukknop (pulsdrukker)	554120 (HU 230 DG)	720068 + 720084
 	Stop zaagcyclus	Drukknop (pulsdrukker)	554222 (HU 230 DG)	720067 + 720085
 	Signaallamp spanning aanwezig	Signaallamp 24Vac/dc		720064 + 720063 + 720015
 	Signaallamp zaagblad gebroken en fout waarschuwing (knippert)	Signaallamp 24Vac/dc		720064 + 720063 + 720015

 	Materiaalklem open en dichtmaken	Keuzeschakelaar 3-standen midden terugverend		720034 + 720084 + 720000
 	Zaagarm omhoog	Drukknop (pulsdrukker)		720066 + 720084
 	Zaagarm omlaag	Drukknop (pulsdrukker)		720066 + 720084
 	Koeling aan/uit	Keuzeschakelaar 2-standen vast		720035 + 720084
 	Keuzeschakelaar koeling, uit, microspray	Keuzeschakelaar 3-standen midden terugverend		720044 + 720084 + 720000
 	Keuzeschakelaar handmatige of automatische cyclus	Keuzeschakelaar 2-standen vast		720035 + 720084
 	Materiaal opvoer schakelaar	Keuzeschakelaar 3-standen midden terugverend		720034 + 720084 + 720000

	Hydraulische zaagblad spanner	Keuzeschakelaar 3-standen midden terugverend		720034 + 720084 + 720000
	Klemmen en ontklemmen hoekverstelling zaagarm	Keuzeschakelaar 2-standen vast		720035 + 720084
	Variabele zaagblad snelheid instelling	Potmeter 10kOhm Lineair		700648
 ZBE-101 - art.nr. 720000	Extra NO maakcontact Harmony XB4 Schneider Bij extra functies op schakelaars of drukkers	Normally Open maakcontact ZBE-101	n/a	720000
 ZBE-102 - art.nr. 720002	Extra NC Breekcontact Harmony XB4 Schneider Bij extra functies op schakelaars of drukkers	Normally closed breekcontact ZBE-102	n/a	720002

Notitie:

De alternatieven zijn van het merk Schneider en de leveromvang zijn de minimale benodigde componenten. Het kan zijn dat de schakelaar of drukknop extra contacten benodigd voor z'n functie. Hou hier rekening mee en bestel de extra maak of breek contacten, zie laatste twee posities van bovenstaande lijst.