

Bijzonder comfortabele, chemisch bestendige handschoenen voor uiteenlopende toepassingen, die tot aan de bovenkant van de elleboog reikt

- De Sol-Vex[®] nitril handschoenen van Ansell is beschikbaar in uiteenlopende versies met verschillende lengtes, diktes, maten en voeringen. De handschoen is ontworpen om optimale resultaten te leveren in natte of droge omstandigheden waar chemische weerstand essentieel is. Deze vaak herbruikbare handschoen met haar ongeëvenaarde schuurweerstand biedt de gebruiker een uitzonderlijk comfort.
- De Sol-Vex[®] nitril handschoenen zijn de ideale keuze voor veilige manipulaties in werkomgevingen waar bijtende chemicaliën voorkomen.
- De versie zonder voering is pluïsvrij, zodat er helemaal geen kans op vervuiling is. Daardoor is de handschoen ideaal voor productieomgevingen die gevoelig zijn voor externe onzuiverheden.
- De afwerking met een omgekeerde ruit verbetert de grip nog.
- De gladde zandkorrelafwerking die de indirecte kosten vermindert omdat er minder delicate onderdelen afgekeurd moeten worden.

Sectoren

- Voedselverwerking
- Metaalproductie
- Olie en gas
- Chemische sector
- Landbouw
- Service na verkoop in de autosector
- Utilities

Toepassingen

- Alle toepassingen binnen de toepassingen in de levensmiddelenverwerking waarbij je met levensmiddelen in aanraking komt
- Smederijwerkzaamheden
- Algemeen loodgieterswerk
- Binnenkomende goederen verwerken
- Grondstoffen vullen, mengen en laden
- Pompen, kleppen of leidingen openen en laten leeglopen
- Procesapparatuur laden en lossen
- Vloeistoffen en vaste stoffen tussen containers, tanks en procesapparatuur overbrengen
- Toezicht op werking
- Uitgaande goederen verwerken: blikjes,



AlphaTec® Solvex®

37-185

Bijzonder comfortabele, chemisch bestendige handschoenen voor uiteenlopende toepassingen

Voorheen bekend als: Solvex® 37-185

Kenmerken

- Zonder voering van gevlokt katoen neemt het risico op contaminatie af. Ideaal voor productietoepassingen die gevoelig zijn voor externe onzuiverheden
- Door de gladde zandkorrelafwerking nemen indirecte kosten af omdat er minder kwetsbare onderdelen afgekeurd worden
- Volledig herbruikbaar, met een ongeëvenaarde schuurweerstand
- Uitzonderlijk comfortabel in het gebruik
- Voldoet aan de FDA-voorschriften voor de omgang met voedingsmiddelen (21 CFR 177.2600)



Chemische vulkanisatieversnellers

- Zinkdiëthylthiocarbamaat

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.

Prestatienormen



Specificaties

MERK VARIANT	BESCHRIJVING	MAAT	LENGTE	KLEUR	VERPAKKING
AlphaTec® Solvex® 37-185	n.v.t., Nitril,	7, 8, 9, 10, 11	457 mm/ 18 inches	Groen	• 1 paar / polyester zak; 12 polyester zakken / carton

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
 Riverside Business Park
 Blvd International, 55
 1070 Brussels, Belgium
 T: +32 (0)2 528 74 00
 F: +32 (0)2 528 74 01

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
 111 Wood Avenue South,
 Suite 210
 Iselin, NJ 08830, USA
 T: +1 800 800 0444
 F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
 Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
 Q7001 Torre II,
 Suites 1304, 1305 y 1306.
 Col. Centro Sur, c.p. 76079
 Queretaro, Qro. Mexico
 T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada Inc.
 105, rue Lauder
 Cowansville (Québec)
 J2K 2K8, Canada
 T: 1 800 363-8340
 F: 1 888 267-3551

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS.
www.ansell.com/patentmarking © 2021 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.



