

Product Data Sheet Voor KLEENGUARD[®] A50 Jack - Met capuchon / Wit

Productinformatie

| | |
|----------------------------------|---|
| Product code klant | 99440 - 99480 |
| Omschrijving | KLEENGUARD [®] A50 Jack - Met capuchon / Wit |
| Overzicht Productgegevens | 31/01/2017 |
| Status | On Sale |



Verpakking Configuratie

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Inhoud collo | 15 Jassen |
| Buitenverpakkingsmateriaal | Papier |
| Commodity Code | 62101098 |

Verpakking en palletisering

| Code/maat | ITF Code | EAN Barcode | Afmeting collo (LxBxH)(cm) | Netto/Bruto Gewicht (kg) | Type pallet | Pallet LxBxH (m) | Colli per pallet | Inner Gross Weight (Kg) |
|------------|----------------|--------------|----------------------------|--------------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| 99440-M | 05027375043888 | 036000099447 | 40 x 30 x 25 | 2.25/2.89 | E5 | 1.20 x 0.80 x 1.40 | 8 x 5 =40 | |
| 99450-L | 05027375043895 | 036000099454 | 40 x 30 x 25 | 2.3/2.94 | E5 | 1.20 x 0.80 x 1.39 | 6 x 5 =30 | |
| 99460-XL | 05027375043901 | 036000099461 | 40 x 30 x 25 | 2.4/3.04 | E5 | 1.20 x 0.80 x 1.39 | 6 x 5 =30 | |
| 99470-XXL | 05027375043918 | 036000099478 | 40 x 30 x 25 | 2.45/3.09 | E5 | 1.20 x 0.80 x 1.39 | 6 x 5 =30 | |
| 99480-XXXL | 05027375043925 | 036000099485 | 40 x 30 x 25 | 1.56/2.2 | E5 | 1.20 x 0.80 x 1.39 | 6 x 5 =30 | |

Productomschrijving

Beschermende overall voor eenmalig gebruik biedt meer veiligheid en comfort in hoge risico gebieden. Biedt algemene bescherming tegen op water gebaseerde chemische spatten, vloeistoffen en stofdeeltjes met antistatische bescherming.

Ideaal voor: biedt hoog niveau van bescherming tegen grotere deeltjes, radioactief stof en chemische spatten; draagt bij tot vermindering van de verontreiniging in lage pluis en kritische gebieden; voor werken in farmaceutische industrie, productie, nutsbedrijven, elektronica, landbouw en spuiterij.

Verkrijgbaar in wit, zeer ademend, antistatisch, siliconenvrije jacks (passend bij de broeken) in de maten M tot XXXL met speciaal ontworpen capuchon geschikt voor het dragen van een masker, twee-weg rits, sterke gestikte naden en dubbellaags materiaal voor comfort, veiligheid en sterkte.

Features and Benefits

| Features | Benefits |
|---|---|
| Aanvullende behandeling | Zorgt voor verbeterde naleving van veiligheid |
| Beschermende kleding voor eenmalig gebruik om veiligheid en comfort in risicovolle gebieden te verbeteren | Voor uitstekende olie afstoting en mechanische bescherming voor droge en/of licht geoliede voorwerpen taken plus uitstekende grip te bieden |
| Geschikt voor gebruik als bescherming tegen vaste deeltjes en zwevende radioactieve besmetting | Zorgt voor verbeterde productiviteit |
| Goedgekeurd als Complex Ontwerp (Categorie 3) uitrusting | Toegevoegde sterkte voor eenvoudig aantrekken |
| Materiaal met zeer lage pluistafgifte | Teken van kwaliteit en bescherming |


Product Configuration

| | | | |
|--------------|-----|---------------------|-----|
| Technology | SMS | Pluisarm | Ja |
| Ademend | Ja | Steriel | Nee |
| Latexvrij | Ja | Siliconenvrij | Ja |
| Kleur | Wit | Zeer goed zichtbaar | Nee |
| Lichtgewicht | Nee | | |

Internationale normen en symbolen

Marketing

Technologie – Kleding
Materiaal keuze



Markt

ISO 9001
"Dit weergeeft de eisen voor de kwaliteit management systemen, is nu stevig verankerd als de wereldwijd geïmplementeerde standaard om de verzekering te geven over de mogelijkheid om te voldoen aan de kwaliteitseisen en ter verbetering van de tevredenheid van de klant in leverancier-klantrelaties."



Oplossing

Safer Workplace
We weten dat de veiligheid van het personeel een topprioriteit voor u is. U kunt op onze oplossingen vertrouwen om hen, hun omgeving en uw belangrijke werk te beschermen.



Productive Workplace
Het succes van uw bedrijf is afhankelijk van uw werkefficiëntie. Daarom zijn onze oplossingen ontworpen om u te helpen uw productiviteit te verbeteren.








Standard RE

EN ISO 13982-1:2004 - Particle Protection
Werkkleding Type 5



EN 13034:2005 - Limited Splash Protection
Werkkleding Type 6



| | | |
|-----------------------------|--|--|
| EN 1073-2:2002 | Bescherming tegen verontreiniging door radioactief stof |  |
| Chemical Protection | Chemische bescherming |  |
| EN 1149-1:1995 | Antistatisch |  |
| CE Mark | Eenvoudig - CAT I, Gemiddeld - CAT II of Complex - CAT III |  |
| Assortiment symbolen | Kleding |  |

Test Results

| Test | Result |
|---|--------------------------------------|
| -EN ISO 13935-2 Sterkte van de naden (Grabtest) | Klasse 3 van 6 |
| EN ISO 13982-2 - Weerstand tegen naar binnen lekkende deeltjes (afgeplakt met tape bij de polsen, enkels en capuchon) | GOEDGEKEURD |
| BS EN 863:1996 - Perforatieweerstand | Klasse 2 van 6 |
| EN 1073-2 - Radioactief stof | Klasse 1 |
| EN 13274-4 M3 - Weerstand tegen ontvlammen | GOEDGEKEURD |
| EN 530 M2 - Slijtageweerstand | Klasse 3 van 6 |
| EN ISO 13934-1 - Treksterkte | Klasse 1 van 6 |
| EN ISO 17491-4 (gewijzigd) - Weerstand tegen doordringen van vloeistoffen (neveltest) | GOEDGEKEURD |
| EN ISO 7854 MB - Weerstand tegen beschadiging door buigen | Klasse 4 van 6 |
| EN1149-5 - Antistatic | GOEDGEKEURD |
| ISO 6530 - Vloeistofafstotend | 10% NaOH , 30% H2SO4, Klasse 3 van 3 |
| ISO 6530 - Weerstand tegen doordringen van chemische vloeistoffen | 10% NaOH , 30% H2SO4, Klasse 3 van 3 |
| ISO 9073-4 - Trapezoïdale scheurvastheid | Klasse 1 van 6 |

Verpakking

| | | | |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------|
| Verkoopenheid | Collo | Max gewicht(kg) | 2.42 |
| Afmeting collo (LxBxH)(cm) | 40 x 30 x 25 | Binnenverpakkingsmateriaal | Plastic |

Instructions

Geen bleekmiddel op chloorbasis gebruiken.



Niet chemisch reinigen.



Ontvlambaar. Verwijderd houden van open vlammen, vonken of intense hittebronnen. Het materiaal begint te smelten bij ongeveer de aangegeven temperatuur.



Het open-boek pictogram geeft aan dat de gebruiker de GEBRUIKSINSTRUCTIES moet lezen en begrijpen voordat het kledingstuk gebruikt wordt.



Niet strijken.



Niet drogen in een droogtrommel



Niet wassen.



Informatie

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om het risico van de uit te voeren taak te beoordelen en daarbij de juiste keuze voor de persoonlijke beschermingsmiddelen te bepalen. De fabrikant, Kimberly-Clark, accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor een onjuiste keuze of onjuist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, getoond in deze brochure. Alle zorgvuldigheid is in acht genomen om ervoor te zorgen dat de informatie in deze brochure zo nauwkeurig mogelijk was op het moment van publicatie. Desondanks kunnen er fouten zijn ontstaan; de wetgeving inzake persoonlijke beschermingsmiddelen is bovendien voortdurend onderhevig aan verandering. Het kan zijn dat er tijdens de levensduur van deze brochure wijzigingen zijn opgetreden. De specificaties voor de producten kunnen derhalve ook wijzigen. We raden u aan contact met ons op te nemen via INFOFAX als u vragen hebt over de getoonde producten of de geschiktheid ervan voor een bepaalde taak. Gebruikte persoonlijke beschermingsmiddelen dienen altijd op de juiste en veilige wijze te worden weggegooid overeenkomstig Europese, nationale en lokale milieuvoorschriften.

Infobox gegevens

infofax@kcc.com

Websites

www.kcprofessional.nl

Opslagcondities

Droog bewaren. Opslaan op een koele droge plaats en beschermen tegen blootstelling aan direct zonlicht, intens kunstmatig licht of blootstelling aan bronnen van straling of ozon.

Duurzaamheid

Dit product heeft een onbeperkte houdbaarheid.

Nummer Klantenservice

Voor verdere informatie gelieve contact op te nemen met Customer Service tijdens normale kantooruren 0318 697691

Land van Oorsprong

China