

## Productinformatie

# 90 31 02 SB

## KNIPEX TubiX® Buissnijder



- Eénhands QuickLock-snelverstelling: aanschuiven, snijden en klaar!
- Het snijwiel is snel en nauwkeurig af te stellen op verschillende pijpdiameters
- Comfortabel: eenvoudig doorsnijden door de naaldlager van het snijwiel en de geleiderollen
- Snijdt pijpen met een Ø 6 - 35 mm (1/4" - 1 3/8") en een wanddikte tot 2 mm
- "Snijdt buizen met een Ø 6 - 76 mm (1/4" - 3") en een wanddikte tot 2 mm"
- Snijwiel van hoogwaardig kogellagerstaal
- Praktisch snelwisselsysteem voor het snijwiel, met een reservesnijwiel in de kop van de greep
- Met nauwkeurig geslepen afbraamhulpstuk, eenvoudig eruit te halen
- Voor sanitair, verwarming en airconditioning: voor het snijden van gas- en waterleidingen van koper, messing en roestvrij staal
- Voor de elektrotechniek: voor het snijden van gepantserde buizen en voor het strippen van stalen kabels (SWA-kabels – Steel Wire Armoured Cables)

### Algemeen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Artikel-nr.        | 90 31 02 SB         |
| EAN                | 4003773084686       |
| gewicht            | 375 g               |
| Afmetingen         | 180 x 65 x 40 mm    |
| REACH conformiteit | bevat geen SVHC     |
| RoHS conformiteit  | niet van toepassing |

### Technische specificaties

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Snijdcapaciteiten (diameter) | Ø 6 – 35 mm        |
| Snijdcapaciteiten (diameter) | Ø 1/4 – 1 3/8 inch |

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen





Voor het snijden van koperen, messing of roestvaststalen pijpen en van stalen installatiebuizen met een wanddikte tot 2 mm en een diameter van 6 - 35 mm (1/4" - 1 3/8")




Met de éénhands snelverstelling kan het snijwiel naar de diameter van de pijp worden geschoven, waar deze voelbaar vastklikt



Snijwiel met éénhands QuickLock-snelverstelling op de pijp schuiven: snel af te stellen opverschillende pijpdiameters ...



Snijden was nog nooit zo makkelijk: geopende KNIPEX TubiX® plaatsen ...



En klaar! Indien nodig kan de snijkant met het uitklapbare afbraamhulpstuk glad worden gemaakt – met verrassend weinig moeite



Het snijwiel en de vier geleiderollen draaien bij het snijden praktisch zonder storende wrijving dankzij de hoogwaardige nagellagers



Sneller bij het dagelijkse werk: dankzij de éénhands QuickLock-snelverstelling schuift u het snijwiel met een duim tot elke pijpdiameter



Met een stevige draai snijden en daarbij met het ergonomische blauwe kartelwiel bijstellen ...



Snijden was nog nooit zo makkelijk: geopende KNIPEX TubiX® plaatsen ...







