

# Feutre de protection Autocollant

Fiche technique - version 2024.1

### 1 Description

Ce Copagro feutre de protection réutilisable offre une protection universelle des sols et escaliers en intérieur. Le feutre de protection ne contient pas de particules fines, de CFC, métaux lourds, formaldéhyde et pesticides.

## 2 Champ d'application

Protection universelle des sols intérieurs.

#### 3 Caractéristiques

- Composé de 100% de fibres textiles lavés et stérilisés (65% coton 35 % synthétique)
- Couche inférieure PE, donc pas de coulées de peinture
- Facile à poser et enlever sans restes de colle
- Utilisable jusqu'à 1 mois

#### 4 Déclaration

Inoffensif conformément à la décision de la communauté européenne concernant le fumarate de diméthyle (2009/251/CE) et le REACH (Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques) Règlement (EU) 1907/2006.

### 5 Garantie & responsabilité

- Copagro garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.
- La responsabilité ne dépassera jamais ce qui est indiqué dans nos conditions de vente et de livraison. Copagro n'est en aucun cas responsable de dommages indirects.
- Les informations fournies résultent de nos tests et de notre expérience, et sont de nature générale. Cependant, cela n'engage aucune responsabilité. Il incombe à l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit convient à l'application.

#### 6 Caractéristiques techniques

Paramètres	Norme	Unité de mesure		Valeurs	Tolérance
Poids de la surface	ISO 9073-1	g/m²		160	± 10 %
Epaisseur	ISO 9073-2	Mm		1.2	± 10 %
Résistance à la traction	ISO 9073-3	N/5cm	Dans le sens de la longueur	72.0	
			Dans le sens de la largeur	68.0	
Résistance à la rupture	ISO 9073-3	%	Dans le sens de la longueur	25.0	
			Dans le sens de la largeur	42.0	
Film		μ		Ca.23	
				Couche antidérapante PEBD	
Fabrication			Needle punch		

