



BOUWLAMP LED

1525161 - 1525162



Inhoud van de verpakking

1x LED bouwlamp

Handleiding

Veiligheidsmaatregelen

Controleer bij het uitpakken van het product of het geen beschadigingen heeft opgelopen tijdens transport.

De gebruiker moet de veiligheidsinstructies en waarschuwingen in acht nemen om een veilige werking te garanderen. Lees de handleiding voor gebruik.

De LED-schijnwerper is geschikt voor buitengebruik (IP65), dompel de behuizing niet onder water.

Probeer nooit het apparaat anders te openen dan beschreven in deze handleiding. De LED schijnwerper kan niet worden hersteld, bij defect zal het product moeten worden verwijderd. Zorg voor voldoende ventilatie van het apparaat. Bedek het nooit tijdens gebruik. Niet geschikt voor gebruik in het bereik van kinderen of dieren.

Elk ander gebruik van het apparaat dan hierboven beschreven, kan het product beschadigen of in gevaar brengen van de gebruiker te wijten aan bijv. kortsluiting, brand of een elektrische schok. Het gehele product mag niet worden gewijzigd of aangepast. Raak de schijnwerper niet aan terwijl hij in gebruik is of na gebruik totdat het is afgekoeld.

Deze veiligheidsvoorschriften moeten in alle gevallen worden nageleefd. Elke aanspraak op garantie vervalt in geval van schade veroorzaakt door het niet naleven van deze technische handleiding. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade of voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften en het onjuist gebruik van het apparaat.

Veilige werking niet meer mogelijk indien:

- De LED-schijnwerper zichtbare beschadigingen heeft,
- De LED-schijnwerper niet meer werkt.

Aanwijzingen voor verwijdering

- Oude eenheden, aangeduid met het symbool zoals afgebeeld, mag niet weggegooid worden met het gewone huisvuil.
- Je moet ze bij een inzamelpunt deponeren voor oude eenheden (informeer bij uw gemeente) of de leverancier van wie u het product kocht. Deze zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.

Technische specificaties

Type	1525161	1525162
Power input	22W	44W
Lumen (lm)	1760	3520
Levensduur (uur)	20.000	
Ingangsspanning	230V AC 50Hz	
Power Factor (PF)	≥ 0.9	
Kelvin	5700 K	
CRI	65 ~ 70	
Afmetingen (mm)	245x231x61	289x297x78.5
Stralingshoek	120°	
Bedrijfstemperatuur	-40 tot 60 °C	
Beschermingsklasse	class II	
Beschermingsgraad	IP65	

Garantie

Voordat u het apparaat schoonmaakt, ontkoppelt u deze van andere componenten; geen agressieve reinigingsmiddelen te gebruiken.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste behandeling, onjuist gebruik of slijtage van het product. Wij behouden ons het recht technische wijzigingen aan te brengen.

Bezoek ons online op www.kelfort.nl voor meer informatie over onze producten en ons bedrijf.

CE declaratie

Dit produkt is volgens de volgende richtlijnen geproduceerd:

LVD 2006/95/EG, EMC 2004/108/EG

RoHS 2002/95/EG.

