

4T 0229.01.02NL

Uitgegeven volgens de Europese Verordening Bouwproducten (305/2011/EU). Hoenderdaal Fasteners bv verklaart hierbij dat onderstaande producten conform zijn aan de voorwaarden van:

EN 14592 2008+A1 2012 – Houtconstructies - Stiftvormige verbindingsmiddelen - Eisen

1. Unieke identificatiecode van het product:

0229.01

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid

4: Zie bijlage 1 achteraan dit document

3. Beoogde gebuiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Type	Spaanplaatschroeven verzinkt platkop torx
Materiaal	Carbonsteel plus AISI C1022 SI (gehard)
Corrosiebestendigheid	Verzinkt min. 5µm boven klasse 24
Klimaat klasse	Klimaat klasse 1 overeenkomstig met EN 1995-1-1
Vuurbestendigheid	NVT
Reactie bij brand	Classificatie A1 overeenkomstig met EN13501-1
Beoogde gebruik	Schroeven voor gebruik in houtconstructies

4. Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreeerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5: **Zevij bv - Touwslagerijweg 4 - 4906 CS Oosterhout – Nederland**

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

Niet relevant

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 3

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Standard **NEN-EN 14592:2008+A1:2012**
Performed by **SHR NB2590**
 Nieuwe Kanaal 9c
 6709 PA Wageningen
 Nederland
Under systeem **3**
And issued **Initiële typekeuring reportcode ITT.13.0555**

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

Niet relevant

9. Aangegeven prestaties:

Essentiële eigenschappen	Ontwerp methode	ø 2,5	ø 3,0	ø 3,5	ø 4,0	ø 4,5	ø 5,0	ø 6,0	ø 8,0	Geharmoniseerde technische specificaties
MECHANISCHE STERKTE EN STIJFHEID										NEN EN-14592 2008+A1:2012
a) Characteristic yield moment $M_{y,k}$ [Nmm]	EN 409	NVT	NVT	NVT	3407	4540	5568	10325	NVT	
b) Characteristic withdrawal parameter	EN 1382	NVT	NVT	NVT	21,1	19,3	19,6	16,5	NVT	
Wood Density:		Spruce 450 kg/m ³ WMC 13%								
c) Characteristics head pull-through parameter [N/mm ²] Wood density:	EN 1383	NVT	NVT	NVT	43,2	38,5	34,6	28,7	NVT	
		Okoume plywood, 18mm, 525 kg/m ³								
d) Characteristics tensile capacity $f_{tens,k}$ [kN]	EN 1383:1999	NVT	NVT	NVT	5,82	6,84	7,76	13,03	NVT	
e) Characteristics torsional ratio:	EN ISO 10666:1999	NVT	NVT	NVT	4,2	4,9	4,3	6,7	NVT	
Wood Density:		Spruce 450 kg/m ³ WMC 13%								
DUURZAAMHEID	EN 1995-1-1 ISO 2081	Klimaat klasse 1 - Verzinkt min. 5µm boven klasse 24								

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Marc de Dobbelaere
Algemeen Directeur

Oosterhout

05-11-2015

ANNEX 1

Hoofdgroep	Kopvorm	Materiaal	Drive	Artikelnummer	Barcode	Artikelomschrijving	VPE	Omdoos
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	T10	4095500104	8715883012577	4TECX SPAANPLAATSCHROEF T10 PK.VZ. 3.0x16	200	28.800
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	T10	4095500107	8715883012584	4TECX SPAANPLAATSCHROEF T10 PK.VZ. 3.0x20	200	19.200
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	T10	4095500110	8715883012591	4TECX SPAANPLAATSCHROEF T10 PK.VZ. 3.0x25	200	19.200
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	T10	4095500113	8715883012607	4TECX SPAANPLAATSCHROEF T10 PK.VZ. 3.0x30	200	12.800
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	T10	4095500116	8715883012614	4TECX SPAANPLAATSCHROEF T10 PK.VZ. 3.0x40	200	9.600
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	T15	4095500119	8715883012621	4TECX SPAANPLAATSCHROEF T15 PK.VZ. 3.5x16	200	19.200
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	T15	4095500122	8715883012638	4TECX SPAANPLAATSCHROEF T15 PK.VZ. 3.5x20	200	19.200
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	T15	4095500125	8715883012645	4TECX SPAANPLAATSCHROEF T15 PK.VZ. 3.5x25	200	12.800
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	T15	4095500128	8715883012652	4TECX SPAANPLAATSCHROEF T15 PK.VZ. 3.5x30	200	12.800
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	T15	4095500131	8715883012669	4TECX SPAANPLAATSCHROEF T15 PK.VZ. 3.5x35	200	9.600
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	T15	4095500134	8715883012676	4TECX SPAANPLAATSCHROEF T15 PK.VZ. 3.5x40	200	6.400
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	T20	4095500137	8715883012683	4TECX SPAANPLAATSCHROEF T20 PK.VZ. 4.0x16	200	19.200
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	T20	4095500140	8715883012690	4TECX SPAANPLAATSCHROEF T20 PK.VZ. 4.0x20	200	19.200
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	T20	4095500143	8715883012706	4TECX SPAANPLAATSCHROEF T20 PK.VZ. 4.0x25	200	12.800
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	T20	4095500146	8715883012713	4TECX SPAANPLAATSCHROEF T20 PK.VZ. 4.0x30	200	9.600
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	T20	4095500149	8715883012720	4TECX SPAANPLAATSCHROEF T20 PK.VZ. 4.0x35	200	6.400
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	T20	4095500152	8715883012737	4TECX SPAANPLAATSCHROEF T20 PK.VZ. 4.0x40	200	6.400
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	T20	4095500155	8715883012744	4TECX SPAANPLAATSCHROEF T20 PK.VZ. 4.0x45	200	4.800
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	T20	4095500158	8715883012751	4TECX SPAANPLAATSCHROEF T20 PK.VZ. 4.0x50	200	4.800
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	T20	4095500161	8715883012768	4TECX SPAANPLAATSCHROEF T20 PK.VZ. 4.0x60/35	200	3.600
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	T20	4095500164	8715883012775	4TECX SPAANPLAATSCHROEF T20 PK.VZ. 4.0x70/42	200	2.400
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	T25	4095500167	8715883012782	4TECX SPAANPLAATSCHROEF T25 PK.VZ. 4.5x30	200	9.600
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	T25	4095500170	8715883012799	4TECX SPAANPLAATSCHROEF T25 PK.VZ. 4.5x35	200	6.400
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	T25	4095500173	8715883012805	4TECX SPAANPLAATSCHROEF T25 PK.VZ. 4.5x40	200	6.400
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	T25	4095500176	8715883012812	4TECX SPAANPLAATSCHROEF T25 PK.VZ. 4.5x45	200	4.800
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	T25	4095500179	8715883012829	4TECX SPAANPLAATSCHROEF T25 PK.VZ. 4.5x50	200	4.800
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	T25	4095500182	8715883012836	4TECX SPAANPLAATSCHROEF T25 PK.VZ. 4.5x60/35	200	2.400
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	T25	4095500185	8715883012843	4TECX SPAANPLAATSCHROEF T25 PK.VZ. 5.0x30	200	6.400
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	T25	4095500188	8715883012850	4TECX SPAANPLAATSCHROEF T25 PK.VZ. 5.0x40	200	4.800
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	T25	4095500191	8715883012867	4TECX SPAANPLAATSCHROEF T25 PK.VZ. 5.0x45	200	3.600
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	T25	4095500194	8715883012874	4TECX SPAANPLAATSCHROEF T25 PK.VZ. 5.0x50	200	2.400
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	T25	4095500197	8715883012881	4TECX SPAANPLAATSCHROEF T25 PK.VZ. 5.0x60/35	200	2.400
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	T25	4095500200	8715883012898	4TECX SPAANPLAATSCHROEF T25 PK.VZ. 5.0x70/42	200	1.600
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	T25	4095500203	8715883012904	4TECX SPAANPLAATSCHROEF T25 PK.VZ. 5.0x80/50	200	1.600
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	T25	4095500206	8715883012911	4TECX SPAANPLAATSCHROEF T25 PK.VZ. 5.0x90/60	200	1.600
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	T25	4095500209	8715883012928	4TECX SPAANPLAATSCHROEF T25 PK.VZ. 5.0x100/60	200	1.200
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	T25	4095500212	8715883012935	4TECX SPAANPLAATSCHROEF T25 PK.VZ. 6.0x50	100	2.400
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	T25	4095500215	8715883012942	4TECX SPAANPLAATSCHROEF T25 PK.VZ. 6.0x60/35	100	1.800
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	T25	4095500218	8715883012959	4TECX SPAANPLAATSCHROEF T25 PK.VZ. 6.0x70/42	100	1.200
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	T25	4095500221	8715883012966	4TECX SPAANPLAATSCHROEF T25 PK.VZ. 6.0x80/50	100	1.200
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	T25	4095500224	8715883012973	4TECX SPAANPLAATSCHROEF T25 PK.VZ. 6.0x90/60	100	800
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	T25	4095500227	8715883012980	4TECX SPAANPLAATSCHROEF T25 PK.VZ. 6.0x100/60	100	800
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	T25	4095500230	8715883012997	4TECX SPAANPLAATSCHROEF T25 PK.VZ. 6.0x110/70	100	800
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	T25	4095500233	8715883013000	4TECX SPAANPLAATSCHROEF T25 PK.VZ. 6.0x120/70	100	800
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	T25	4095500236	8715883013017	4TECX SPAANPLAATSCHROEF T25 PK.VZ. 6.0x130/70	100	800
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	T25	4095500239	8715883013024	4TECX SPAANPLAATSCHROEF T25 PK.VZ. 6.0x140/70	100	800
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	T25	4095500242	8715883013031	4TECX SPAANPLAATSCHROEF T25 PK.VZ. 6.0x150/70	100	800
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	T25	4095500245	8715883013048	4TECX SPAANPLAATSCHROEF T25 PK.VZ. 6.0x160/70	100	800

