

TECHNICAL DATASHEET

4tecx bouwlamp LED Klasse 2 incl Statief



Art.nr.	Туре	Vermogen	Minimale besteleenheid	EAN-Code
4035001339	VLD 50-VS	50 Watt	4 stuks	8715883935555
4035001340	VLD 100-VS	100 Watt	2 stuks	8715883937450
4035001341	VLD 150-VS	150 Watt	2 stuks	8715883902304

Omschrijving:

- Deze VETEC LED armaturen zijn vervaardigd uit spuitgietaluminium
- Ultraplat slagvast aluminium LED armatuur, driverless
- SMD Led technologie voor een geode spreading van het licht.
- Niet verblindend, schokbestendig
- Lange levensduur (20000 uur)
- Compleet op verstelbare standard met kunststof handgreep
- Geschikt voor bouw- en renovatieplaatsen NEN 1020

Technische gegevens:

Aansluitspanning: 220-240 Volt~

Beschermingsklasse: Ш Beschermingsgraad: IP54

Aansluitkabel: 5 meter H07RN-F 2x1 mm²



	4035001339	4035001340	4035001341
Optiek	Symmetrisch	Symmetrisch	Symmetrisch
Lumen	5500	11000	16500
Kleurtemperatuur	5000° K	5000° K	5000° K
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart
Afmetingen lxbxh	292x195x300	347x241x346	400x270x370
Gewicht	2,79 kg	3,98 kg	5,26 kg



