

## Product Data Sheet Voor KLEENGUARD<sup>®</sup> A45 Ademende overall ter bescherming tegen vloeistoffen en vaste deeltjes - Met capuchon / Wit

### Productinformatie

<b>Product code klant</b>	99650 - 99700
<b>Omschrijving</b>	KLEENGUARD <sup>®</sup> A45 Ademende overall ter bescherming tegen vloeistoffen en vaste deeltjes - Met capuchon / Wit
<b>Overzicht Productgegevens</b>	31/01/2017
<b>Status</b>	On Sale



### Verpakking Configuratie

<b>Inhoud collo</b>	25 Overalls
<b>Buitenverpakkingsmateriaal</b>	Papier
<b>Commodity Code</b>	62101098

### Verpakking en palletisering

Code/maat	ITF Code	EAN Barcode	Afmeting collo (LxBxH)(cm)	Netto/Bruto Gewicht (kg)	Type pallet	Pallet LxBxH (m)	Colli per pallet	Inner Gross Weight (Kg)
99650-S	10036000099659	036000099652	60 x 40 x 25	5.68/6.75	E5	1.20 x 0.80 x 1.40	4 x 5 =20	
99660-M	10036000099666	036000099669	60 x 40 x 25	6.51/7.6	E5	1.20 x 0.80 x 1.40	4 x 5 =20	
99670-L	10036000099673	036000099676	60 x 40 x 25	6.91/7.98	E5	1.20 x 0.80 x 1.40	4 x 5 =20	
99680-XL	10036000099680	036000099683	60 x 40 x 25	7.41/8.49	E5	1.20 x 0.80 x 1.40	4 x 5 =20	
99690-XXL	10036000099697	036000099690	60 x 40 x 25	7.91/8.98	E5	1.20 x 0.80 x 1.40	4 x 5 =20	
99700-XXXL	10036000099703	036000099706	60 x 40 x 25	8.51/9.58	E5	1.20 x 0.80 x 1.40	4 x 5 =20	

### Productomschrijving

Beschermende overall voor eenmalig gebruik biedt meer veiligheid en comfort in hoge risico gebieden. Biedt algemene bescherming tegen op water gebaseerde chemische spatten, vloeistoffen en stofdeeltjes met antistatische bescherming.

Ideaal voor: biedt hoog niveau van bescherming aan de voorzijde en biedt comfort en ademende werking aan de achterkant; draagt bij tot vermindering van verontreiniging in kritische omgeving waar weinig pluis vereist is; beschermt tegen grotere deeltjes, radioactieve stof en chemische spatten bij werk in farmaceutische industrie, productie, nutsbedrijven, elektronica, landbouw en verfspuiterij.

Verkrijgbaar in wit, zeer ademend, antistatisch, siliconenvrije overalls in de maten S tot XXXL met speciaal ontworpen capuchon geschikt voor het dragen van een masker, langere mouwen en rits over de hele lengte, hoogwaardige materiaal met gelamineerde film voor comfort, veiligheid en weerstand tegen scheuren dragen.

# Product Data Sheet Voor KLEENGUARD\* A45 Ademende overall ter bescherming tegen vloeistoffen en vaste deeltjes - Met capuchon / Wit

## Features and Benefits

Features	Benefits
Extreem lage pluïsafgifte	Zorgt voor verbeterde productiviteit
Geschikt voor gebruik als bescherming tegen vaste deeltjes en zwevende radioactieve besmetting	Zorgt voor verbeterde productiviteit
Goedgekeurd als Complex Ontwerp (Categorie 3) uitrusting	Toegevoegde sterkte voor eenvoudig aantrekken
Materiaal met ultralage pluïsafgifte	Voor minder afval en meer efficiëntie


## Product Configuration

Technology	Film laminaat en SMS	Pluisarm	Ja
Ademend	Ja	Steriel	Nee
Latexvrij	Ja	Siliconenvrij	Ja
Kleur	Wit	Zeer goed zichtbaar	Nee
Lichtgewicht	Nee		

## Internationale normen en symbolen

### Marketing

**Technologie – Kleding**      Materiaal keuze



### Markt

**ISO 9001**      "Dit weergeeft de eisen voor de kwaliteit management systemen, is nu stevig verankerd als de wereldwijd geïmplementeerde standaard om de verzekering te geven over de mogelijkheid om te voldoen aan de kwaliteitseisen en ter verbetering van de tevredenheid van de klant in leverancier-klantrelaties."




### Oplossing

**Safer Workplace**      We weten dat de veiligheid van het personeel een topprioriteit voor u is. U kunt op onze oplossingen vertrouwen om hen, hun omgeving en uw belangrijke werk te beschermen.



**Productive Workplace**      Het succes van uw bedrijf is afhankelijk van uw werkefficiëntie. Daarom zijn onze oplossingen ontworpen om u te helpen uw productiviteit te verbeteren.



### Standard RE

**EN ISO 13982-1:2004 - Particle Protection**      Werkkleding Type 5



**EN 13034:2005 - Limited Splash Protection**      Werkkleding Type 6



# Product Data Sheet Voor KLEENGUARD\* A45 Ademende overall ter bescherming tegen vloeistoffen en vaste deeltjes - Met capuchon / Wit

<b>EN 1073-2:2002</b>	Bescherming tegen verontreiniging door radioactief stof	
<b>Chemical Protection</b>	Chemische bescherming	
<b>EN 1149-1:1995</b>	Antistatisch	
<b>CE Mark</b>	Eenvoudig - CAT I, Gemiddeld - CAT II of Complex - CAT III	
<b>Assortiment symbolen</b>	Kleding	

## Test Results

Test	Result
-EN ISO 13935-2 Sterkte van de naden (Grabtest)	Klasse 3 van 6
EN ISO 13982-2 - Weerstand tegen naar binnen lekkende deeltjes (afgeplakt met tape bij de polsen, enkels en capuchon)	GOEDGEKEURD
BS EN 863:1996 - Perforatieweerstand	Klasse 2 van 6
EN 1073-2 - Radioactief stof	Klasse 1
EN 13274-4 M3 - Weerstand tegen ontvlammen	GOEDGEKEURD
EN 530 M2 - Slijtageweerstand	Klasse 6 van 6
EN ISO 13934-1 - Treksterkte	Klasse 2 van 6
EN ISO 17491-4 (gewijzigd) - Weerstand tegen doordringen van vloeistoffen (neveltest)	GOEDGEKEURD
EN ISO 7854 MB - Weerstand tegen beschadiging door buigen	Klasse 4 van 6
EN1149-5 - Antistatic	GOEDGEKEURD
ISO 6530 - Vloeistofafstotend	10% NaOH , 30% H2SO4, Klasse 3 van 3
ISO 6530 - Weerstand tegen doordringen van chemische vloeistoffen	10% NaOH , 30% H2SO4, Klasse 3 van 3
ISO 9073-4 - Trapezoïdale scheurvastheid	Klasse 2 van 6

## Verpakking

<b>Verkoopeenheid</b>	Collo	<b>Max gewicht(kg)</b>	10.54
<b>Afmeting collo (LxBxH)(cm)</b>	60 x 40 x 25	<b>Binnenverpakkingsmateriaal</b>	Plastic

# Product Data Sheet Voor KLEENGUARD\* A45 Ademende overall ter bescherming tegen vloeistoffen en vaste deeltjes - Met capuchon / Wit

## Instructions

Geen bleekmiddel op chloorbasis gebruiken.



Niet chemisch reinigen.



Ontvlambaar. Verwijderd houden van open vlammen, vonken of intense hittebronnen. Het materiaal begint te smelten bij ongeveer de aangegeven temperatuur.




Het open-boek pictogram geeft aan dat de gebruiker de GEBRUIKSINSTRUCTIES moet lezen en begrijpen voordat het kledingstuk gebruikt wordt.



Niet strijken.



Niet drogen in een droogtrommel



Niet wassen.



## Informatie

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om het risico van de uit te voeren taak te beoordelen en daarbij de juiste keuze voor de persoonlijke beschermingsmiddelen te bepalen. De fabrikant, Kimberly-Clark, accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor een onjuiste keuze of onjuist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, getoond in deze brochure. Alle zorgvuldigheid is in acht genomen om ervoor te zorgen dat de informatie in deze brochure zo nauwkeurig mogelijk was op het moment van publicatie. Desondanks kunnen er fouten zijn ontstaan; de wetgeving inzake persoonlijke beschermingsmiddelen is bovendien voortdurend onderhevig aan verandering. Het kan zijn dat er tijdens de levensduur van deze brochure wijzigingen zijn opgetreden. De specificaties voor de producten kunnen derhalve ook wijzigen. We raden u aan contact met ons op te nemen via INFOFAX als u vragen hebt over de getoonde producten of de geschiktheid ervan voor een bepaalde taak. Gebruikte persoonlijke beschermingsmiddelen dienen altijd op de juiste en veilige wijze te worden weggegooid overeenkomstig Europese, nationale en lokale milieuvoorschriften.

### Infobox gegevens

infofax@kcc.com

### Websites

www.kcprofessional.nl

### Opslagcondities

Droog bewaren. Opslaan op een koele droge plaats en beschermen tegen blootstelling aan direct zonlicht, intens kunstmatig licht of blootstelling aan bronnen van straling of ozon.

### Duurzaamheid

Dit product heeft een onbeperkte houdbaarheid.

### Nummer Klantenservice

Voor verdere informatie gelieve contact op te nemen met Customer Service tijdens normale kantooruren 0318 697691

### Land van Oorsprong

China