RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1 Productidentificatie : Janitol Plus

UFI : WWQ0-J4H8-Q00X-8DX3

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het mengsel : Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)

Ontraden gebruik : Geen geïdentificeerd.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad : SC Johnson Professional GmbH,
Girmesgath 5,
47803 Krefeld, DE

Telefoon : +31 13 456 1915

E-mailadres : info.krefeld@scj.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen : Telefoonnummer voor noodgevallen: Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): 0 88 755 8000 (alleen voor professionele hulpverleners)

RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie volgens Verordening (EG) Nr 1272/2008 (CLP).

Gevarenclassificatie	Gevarencategorie	Identificatie van de gevaren
Huidcorrosie/-irritatie	Categorie 1C	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Ernstig oogletsel	Categorie 1	Veroorzaakt ernstig oogletsel.

2.2 Etiketteringselementen

Gelabeld volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Gevarensymbolen



Signaalwoord
Gevaar

Bevat

C9-11 PARETH-6 (EO=8)
benzeensulfonzuur, 4-C10-13-sec-alkylderivaten
ethanolamine
citroenzuurmonohydraat
kaliumhydroxide
natriumhydroxide

Gevarenaanduidingen
(H314) Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen
(P310) Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
(P303 + P361 + P353) BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
(P305 + P351 + P338) BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
(P301 + P330 + P331) NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
(P501) Inhoud/container verwijderen volgens plaatselijke voorschriften.
(P280) Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.

EUH Verklaring

(EUH210) Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
Uitsluitend bestemd voor professionele gebruikers.

Detergentiavoorschriften	:	**Bevat** van 5 tot 15% Anionische oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen,
2.3 Andere gevaren	:	**Hormoonontregelaar** Het mengsel bevat geen stoffen > 0,1% die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld overeenkomstig artikel 59, lid 1, voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen. **PBT en vPvB stof** **Benzene, C10-13-alkyl derivitives** : Het mengsel bevat stoffen >0,1% die voldoen aan de criteria voor persistent, bioaccumulerend en toxisch of zeer persistent en zeer bioaccumulerend overeenkomstig bijlage XIII

RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.1 Mengsels

Gevaarlijke bestanddelen:

Chemische naam	CAS-Nr./EG-Nr.	Reg. No.	Classificatie volgens Verordening (EG) Nr 1272/2008 (CLP).	Massaprocent	Specifieke concentratielimieten, M-factoren, acute toxiciteitsschattingen (ATE)
C9-11 PARETH-6 (EO=8)	68439-46-3 /		Oogirritatie Categorie 1 H318 Acute toxiciteit Categorie 4 H302	>= 5.00 - < 10.00	**ATE (acute toxiciteitsschatting) :** **Oraal** = 1,378 mg/kg Soort: Rat **Dermaal =** 4,000 mg/kg Soort: Rat
benzeensulfonzuur, 4-C10-13-sec-alkylderivaten	85536-14-7 / 287-494-3	01-2119490234-40	Ernstig oogletsel Categorie 1 H318 (Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn Categorie 3 H412 Acute toxiciteit Categorie 4 H302 Huidcorrosie/-irritatie Categorie 1C H314	>= 0.00 - < 0.10	**ATE (acute toxiciteitsschatting) :** **Oraal** = 1,470 mg/kg Soort: Rat **Dermaal =** > 2,000 mg/kg Soort: Rat
ethanolamine	141-43-5 / 205-483-3	01-2119486455-28	Acute toxiciteit Categorie 4 H302 Acute toxiciteit Categorie 4 H312 Acute toxiciteit Categorie 4 H332 Huidcorrosie/-irritatie Categorie 1B	>= 1.00 - < 5.00	**ATE (acute toxiciteitsschatting) :** **Oraal** = 1,089 mg/kg Soort: Rat **Dermaal =** 2,504 mg/kg Soort: Konijn **SCL:** Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling H335

Chemische naam	CAS-Nr./EG-Nr.	Reg. No.	Classificatie volgens Verordening (EG) Nr 1272/2008 (CLP).	Massaprocent	Specifieke concentratielimieten, M-factoren, acute toxiciteitsschattingen (ATE)
			H314 (Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn Categorie 3 H412 Ernstig oogletsel Categorie 1 H318 Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling Categorie 3 H335		>= 5 %
citroenzuurmonohydraat	5949-29-1 / 201-069-1	01-2119457026-42	Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2 H319	>= 0.00 - < 0.10	**ATE (acute toxiciteitsschatting) :** **Oraal** = 3,000 mg/kg Soort: Rat **Dermaal =** > 2,000 mg/kg Soort: Rat
kaliumhydroxide	1310-58-3 / 215-181-3	01-2119487136-33	Acute toxiciteit Categorie 4 H302 Huidcorrosie/-irritatie Categorie 1A H314 Ernstig oogletsel Categorie 1 H318	>= 0.00 - < 0.10	**ATE (acute toxiciteitsschatting) :** **Oraal** = 333 mg/kg Soort: Rat **SCL:** Huidcorrosie/-irritatie H314 >= 5 % Huidcorrosie/-irritatie H314 2 - < 5 % Huidcorrosie/-irritatie

Chemische naam	CAS-Nr./EG-Nr.	Reg. No.	Classificatie volgens Verordening (EG) Nr 1272/2008 (CLP).	Massaprocent	Specifieke concentratielimieten, M-factoren, acute toxiciteitsschattingen (ATE)
					H315 0.5 - < 2 % Oogirritatie H319 0.5 - < 2 %
natriumhydroxide	1310-73-2 / 215-185-5	01-2119982981-22	Huidcorrosie/-irritatie Categorie 1A H314 Ernstig oogletsel Categorie 1 H318	>= 0.10 - < 0.50	**ATE (acute toxiciteitsschatting) :** **Oraal** = 325 mg/kg Soort: Rat **Dermaal =** 1,350 mg/kg Soort: Konijn **SCL:** Huidcorrosie/-irritatie H314 >= 5 % Huidcorrosie/-irritatie H314 2 - < 5 % Huidcorrosie/-irritatie H315 0.5 - < 2 % Oogirritatie H319 0.5 - < 2 %
zwavelzuur	7664-93-9 / 231-639-5	01-2119458838-20	Huidcorrosie/-irritatie Categorie 1A H314	>= 0.00 - < 0.10	**ATE (acute toxiciteitsschatting) :** **Oraal** = 2,140 mg/kg Soort: Rat **SCL:** Huidcorrosie/-irritatie H314 >= 15 % Huidcorrosie/-irritatie H315 5 - < 15 %

Chemische naam	CAS-Nr./EG-Nr.	Reg. No.	Classificatie volgens Verordening (EG) Nr 1272/2008 (CLP).	Massaprocent	Specifieke concentratielimieten, M-factoren, acute toxiciteitsschattingen (ATE)
					Ernstig oogletsel/oogirritatie H319 5 - < 15 % Huidcorrosie/-irritatie H314 >= 15 % Huidcorrosie/-irritatie H315 5 - < 15 % Oogirritatie H319 5 - < 15 %

Extra informatie
Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16.

RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Inademing : In de frisse lucht brengen.

Aanraking met de huid : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Huid onmiddellijk spoelen met veel water.
Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt.
Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik.

Aanraking met de ogen : Contactlenzen uitnemen.
Onbeschadigd oog beschermen.
Tijdens spoelen ogen goed open houden.
Onmiddellijk wassen met veel water gedurende tenminste 15-20 minuten.
Onmiddellijk medische hulp inroepen.

Inslikken : Mond spoelen met water.
Onmiddellijk medische hulp inroepen.
Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten).

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Ogen : Veroorzaakt ernstig oogletsel.

		Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals voorgeschreven.
Huidaandoeningen	:	Veroorzaakt ernstige brandwonden op de huid. Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals voorgeschreven.
Inademing	:	Kan irritatie van de ademhalingswegen veroorzaken. Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals voorgeschreven.
Inname	:	Veroorzaakt brandwonden aan het spijsverteringskanaal.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Zie de beschrijving voor eerste hulp maatregelen, tenzij anders vermeld.

RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1 Blusmiddelen

Geschikt	:	Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving.
Ongeschikt	:	Geen geïdentificeerd.
5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt	:	In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Blootstelling aan ontledingsproducten kan schadelijk zijn voor de gezondheid.
5.3 Advies voor brandweerlieden	:	Bij brand een persluchtmasker dragen. Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. Verwijs naar huidige EN of Nationale richtlijnen afhankelijk wat toepasbaar is.

RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures	:	Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.
6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen	:	Buiten het normaal gebruik, voorkom het vrijkomen naar het milieu Voorkom dat grote hoeveelheden van het product in riolering komt. Voorkom verder lekken en morsen indien dit veilig is. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.
6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal	:	Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgur, zuurbindingsmiddel, universeel bindingsmiddel, zaagsel).

Verwijder restanten van de verontreinigde plaats.
In geschikte en gesloten containers bewaren voor verwijdering.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken : Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.
Voor verwijderingsoverwegingen zie sectie 13.

RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel : Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.
Normale maatregelen voor preventieve brandbeveiliging.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten : Niet bevriezen.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Niet van toepassing
Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.
Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

7.3 Specifiek eindgebruik : Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden)
Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)

RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1 Controleparameters

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

Bestanddelen	CAS-Nr.	mg/m3	ppm	Wijze van blootstelling	Lijst
ethanolamine	141-43-5	7.6 mg/m3	3 ppm		EUOEL_STEL
		2.5 mg/m3	1 ppm		EUOEL_TWAS
		7.6 mg/m3	3 ppm		NL_STELS
		2.5 mg/m3	1 ppm		NL_TWAS
zwavelzuur	7664-93-9	0.05 mg/m3		nevel, thoracale fractie	NL_TWAS

Verwijs naar huidige EN of Nationale richtlijnen afhankelijk wat toepasbaar is.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Bescherming van de ademhalingswegen : Geen persoonlijke adembescherming vereist bij normaal gebruik.

Bescherming van de handen : Bij aanhoudende of herhaaldelijke aanraking handschoenen dragen.
Nitril handschoenen – Dikte 0,12mm; doorbraaktijd > 2 uren.

Bescherming van de ogen / het gezicht	:	beschermbril
Huid- en lichaams-bescherming	:	Geen speciale vereisten.
Overige informatie	:	Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.
Milieu blootstelling beheersing	:	Verwijs naar sectie 6.

RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen	:	vloeibaar
Kleur	:	roze
Geur	:	Functioneel
pH	:	11.2
Smelt-/vriespunt	:	-20°C - 0°C
Beginkookpunt en kooktraject	:	> 100°C
Vlampunt	:	> 93.4 °C vlamt niet
Ontvlambaarheid (vast, gas)	:	Het product is niet brandbaar.
Onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenzen	:	Niet gemeten als vlampunt >100° C.
Bovenste ontvlambaarheids- of explosiegrenzen	:	Niet gemeten als vlampunt >100° C.
Dampspanning	:	Niet gemeten als vlampunt >100° C.
Dampdichtheid	:	Niet gemeten als vlampunt >100° C.
Relatieve dichtheid	:	1.0375 g/cm3 bij 25 °C
Oplosbaarheid	:	oplosbaar
Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water	:	Niet vereist omdat het product een mengsel is.
Zelfontbrandingstemperatuur	:	

niet zelfontvlambaar

Ontledingstemperatuur	:	Niet gemeten omdat het mengsel niet zelfreactief is.
Viscositeit, kinematisch	:	gelijk aan water
Deeltjeskenmerken	:	Niet vereist omdat het mengsel een vloeistof is.

9.2 Overige informatie

Overige informatie	:	Test is niet van toepassing op dit producttype

RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1 Reactiviteit	:	Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.
10.2 Chemische stabiliteit	:	Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden.
10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties	:	Niets bekend.
10.4 Te vermijden omstandigheden	:	Extreme temperaturen en direct zonlicht.
10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen	:	Niet vermengen met zuren of enig ander huishoudelijk schoonmaakmiddel. Kan gevaarlijke gassen (chloor) vrij laten
10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen	:	Niets bekend.
10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen	:	Niets bekend.
10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten	:	Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute orale toxiciteit

Naam	Methode	Soort	Dosis
Product	LD50 Berekend.		> 2,000 mg/kg

Acute toxiciteit bij inademing

Naam	Methode	Soort	Dosis	Blootstellingstijd
Product	LC50 (stof en nevel) Berekend.		> 5 mg/l	

Acute dermale toxiciteit

Naam	Methode	Soort	Dosis
Product	LD50 Berekend.		> 2,000 mg/kg

Huidcorrosie/-irritatie : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.Corrositex

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Huidsensibilisering : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Mutageniteit in geslachtscellen : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Kankerverwekkendheid : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Voortplantingstoxiciteit : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij eenmalige blootstelling : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij herhaalde blootstelling : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Gevaar bij inademing : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

11.2 Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen : Het mengsel bevat geen stoffen > 0,1% die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld overeenkomstig artikel 59, lid 1, voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen.

Overige informatie : Geen geïdentificeerd.

RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

Product : Het product zelf is niet getest.

12.1 Vergiftigheid

Toxiciteit voor vissen

Bestanddelen	Eindpunt	Soort	Waarde	Blootstellingstijd
C9-11 PARETH-6 (EO=8)	LC50 statische test geschat NOEC	Oncorhynchus mykiss (regenboogforel) Vis	45,053 mg/l > 1 - 10 mg/l	96 h
benzeensulfonzuur, 4-C10-13-sec-alkylderivaten				
ethanolamine	LC50 NOEC	Carassius auratus (goudvis) Oryzias latipes	170 mg/l 1.2 mg/l	96 h 41 d
citroenzuurmonohydraat	LC50 statische test	Lepomis macrochirus	1,516 mg/l	96 h
kaliumhydroxide	Geen gegevens beschikbaar			
natriumhydroxide	LC50	Vis	35 - 189 mg/l	96 h
zwavelzuur	LC50 statische test	Lepomis macrochirus	> 16 - < 28 mg/l	96 h

Toxiciteit voor ongewervelde waterdieren

Bestanddelen	Eindpunt	Soort	Waarde	Blootstellingstijd
C9-11 PARETH-6 (EO=8)	EC50 NOEC		> 1 - 10 mg/l > 1 - 10 mg/l	

benzeensulfonzuur, 4-C10-13-sec-alkylderivaten				
ethanolamine	EC50 NOEC	Daphnia magna (grote watervlo) Daphnia magna	65 mg/l 0.85 mg/l	48 h 21 d
citroenzuurmonohydraat	EC50	Daphnia magna (grote watervlo)	120 mg/l	72 h
kaliumhydroxide	Geen gegevens beschikbaar			
natriumhydroxide	EC50	Daphnia magna (grote watervlo)	40.4 mg/l	48 h
zwavelzuur	EC50 statische test	Daphnia magna (grote watervlo)	> 100 mg/l	48 h

Toxiciteit voor waterplanten

Bestanddelen	**Eindpunt**	**Soort**	**Waarde**	**Blootstellingstijd**
C9-11 PARETH-6 (EO=8)				
benzeensulfonzuur, 4-C10-13-sec-alkylderivaten				
ethanolamine	EC50	Desmodesmus subspicatus (groene algen)	2.5 mg/l	72 h
citroenzuurmonohydraat	Geen gegevens beschikbaar			
kaliumhydroxide	Geen gegevens beschikbaar			
natriumhydroxide	Geen gegevens beschikbaar			
zwavelzuur	EC50 statische test	Desmodesmus subspicatus (groene algen)	> 100 mg/l	72 h

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Bestanddeel	**Biodegradatie**	**Blootstellingstijd**	**Samenvatting**
C9-11 PARETH-6 (EO=8)			Gemakkelijk biologisch

			afbreekbaar.
benzeensulfonzuur, 4-C10-13-sec-alkylderivaten			
ethanolamine	> 90 %	21 d	Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
citroenzuurmonohydraat	90 %	30 d	Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
kaliumhydroxide	Geen gegevens beschikbaar		
natriumhydroxide	Geen gegevens beschikbaar		
zwavelzuur	Geen gegevens beschikbaar		

12.3 Bioaccumulatie

Bestanddeel	**Bioconcentratiefactor (BCF)**	**Octanol-water-partitiecoëfficiënt (log)**
C9-11 PARETH-6 (EO=8)		Geen gegevens beschikbaar
benzeensulfonzuur, 4-C10-13-sec-alkylderivaten		
ethanolamine	9.2 QSAR	-0.2
citroenzuurmonohydraat	Geen gegevens beschikbaar	-1.72
kaliumhydroxide	Geen gegevens beschikbaar	0.83
natriumhydroxide	0.89 geschat	-1.38
zwavelzuur	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar

12.4 Mobiliteit in de bodem

Bestanddeel	**Eindpunt**	**Waarde**
C9-11 PARETH-6 (EO=8)		
benzeensulfonzuur, 4-C10-13-sec-alkylderivaten	Geen gegevens beschikbaar	
ethanolamine	Geen gegevens beschikbaar	
citroenzuurmonohydraat	Geen gegevens beschikbaar	
kaliumhydroxide	Geen gegevens beschikbaar	
natriumhydroxide	Geen gegevens beschikbaar	
zwavelzuur		

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Bestanddeel	Resultaten
C9-11 PARETH-6 (EO=8)	Voldoet niet aan de PBT- en vPvB-criteria
benzeensulfonzuur, 4-C10-13-sec-alkylderivaten	Voldoet niet aan de PBT- en vPvB-criteria
ethanolamine	Voldoet niet aan de PBT- en vPvB-criteria
citroenzuurmonohydraat	Voldoet niet aan de PBT- en vPvB-criteria
kaliumhydroxide	Voldoet niet aan de PBT- en vPvB-criteria
natriumhydroxide	Voldoet niet aan de PBT- en vPvB-criteria
zwavelzuur	Voldoet niet aan de PBT- en vPvB-criteria

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen : Het mengsel bevat geen stoffen > 0,1% die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld overeenkomstig artikel 59, lid 1, voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen.

12.7 Andere schadelijke effecten : Niets bekend.

RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product : Afval niet naar de riolering laten aflopen.
Verontreinig vijvers, waterwegen en sloten niet met chemische stof of gebruikte verpakking.
Lozing moet gebeuren in overeenstemming met de plaatselijke, provinciale of landelijke wetsbepalingen.
Recycle de lege verpakking

Verpakking : Lege containers niet hergebruiken.

RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

	Wegtransport	Zeetransport	Luchttransport
14.1 VN-nummer of ID-nummer	1760	1760	1760
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	Corrosive Liquid, N.O.S. (Dodecylbenzene sulfonic acid, Ethanolamine)	Corrosive Liquid, N.O.S. (Dodecylbenzene sulfonic acid, Ethanolamine)	Corrosive Liquid, N.O.S. (Dodecylbenzene sulfonic acid, Ethanolamine)
14.3	8	8	8

Transportgevarenklasse(n)			
14.4 Verpakkingsgroep	III	III	III
14.5 Milieugevaren			
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	Vrijstelling op grond van kleine hoeveelheden kan van toepassing zijn op dit product, raadpleeg de vervoersdocumenten.	Vrijstelling op grond van kleine hoeveelheden kan van toepassing zijn op dit product, raadpleeg de vervoersdocumenten.	Vrijstelling op grond van kleine hoeveelheden kan van toepassing zijn op dit product, raadpleeg de vervoersdocumenten.
14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten	Product niet als bulk vervoerd.	Product niet als bulk vervoerd.	Product niet als bulk vervoerd.

RUBRIEK 15: REGELGEVING

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel : Dit veiligheidsinformatieblad voldoet aan de eisen van:

Verordening (EG) Nummer 1907/2006.

Verordening (EG) nr.1272 /2008 (CLP) zoals gewijzigd (niet van toepassing op cosmetische producten)

Verordening (EG) nr. 528/2012 zoals gewijzigd (van toepassing op biociden)

Richtlijn (EEG) nr. 75/324 zoals gewijzigd (van toepassing op aërosolen > 50 ml))

Verordening (EG) nr. 1223/2009 gewijzigd (van toepassing op cosmetische producten)

De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid die zijn vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 voor detergentia (van toepassing op detergentia).

Richtlijn (EG) nr. 2001/95/EG - Algemene productveiligheidsrichtlijn

Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)

Richtlijn 2012/18/EU Seveso

Verordening (EU) 2019/1021 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende persistente organische verontreinigend

SZW- lijst van kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting giftige stiffen

RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

Indien van toepassing, de revisie(s) zijn genoteerd door de vet gedrukte strepen || in de linker marge.

Afkortingen en acroniemen

EG - Europese Gemeenschap
EEG - Europese Economische Gemeenschap
CLP - Indeling, Etikettering en Verpakking van stoffen en mengsels
EN - Europese Norm
PBT - persistent, bioaccumulerend en toxisch
vPvB - zeer persistent, zeer bioaccumulerend
UN - Verenigde Naties

Evaluatie methodes

Tenzij anders vermeld in paragraaf 11, de procedure gebruikt om de gezondheid van de mens classificatie af te leiden is de desbetreffende berekeningsmethode volgens de CLP-verordening (EG) nr 1272/2008 zoals gewijzigd.

Tenzij anders vermeld in paragraaf 12, de procedure die wordt gebruikt om de milieu-classificatie af te leiden is de optelling van de geclassificeerde bestanddelen methode volgens de CLP-verordening (EG) nr 1272/2008 zoals gewijzigd.

Volledige tekst van de H-verklaringen

H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.