



# Black Varnish

## Veiligheidsinformatieblad

Overeenkomstig verordening (EC) reglement nr. 1907/2006 REACH – met aanvullende verordening nr. 2020/878

Versie 2024.1 (23-07-2024)

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

Productnaam : Black Varnish  
Productcode : CHBL

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Maakt metalen oppervlakken waterdicht en beschermt ze tegen roest

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Copagro CV  
Pachtgoedstraat 1  
9140 Temse  
België  
Tel: +32 3 760 00 10  
Fax: +32 3 760 00 19  
Email: [info@copagro.be](mailto:info@copagro.be)

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

| Land   | Organisatie/Bedrijf                                      | Adres                         | Noodnummer     | Opmerking                                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| België | Antigifcentrum<br>p/a Militair Hospitaal Koningin Astrid | Bruynstraat 1<br>1120 Brussel | +32 70 245 245 | Alle dringende vragen over vergiftigingen: 070 245 245 (gratis, 24/24), of indien onbereikbaar tel. 02 264 96 30 (normaal tarief). |

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] en de aanpassingen hierop

Ontvlambare vloeistof, Categorie 3 (Flam. Liq. 3, H226).

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken (EUH066).

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3 (STOT SE 3, H336).

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, Categorie 1 (STOT RE 1, H372).

Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2 (Aquatic Chronic 2, H411).

#### 2.2. Etiketteringselementen

##### Etiketterming conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen:



GHS02

GHS07

GHS08

GHS09

Signaalwoord:

GEVAAR

Productidentificaties:

EC 919-446-0 HYDROCARBONS, C9-C12, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, AROMATICS (2-25%)

Gevarenaanduidingen:

H226

Ontvlambare vloeistof en damp.

H336

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H372

Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling (door inademing).

EUH066

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Algemene voorzorgsmaatregelen:

P101

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102

Buiten het bereik van kinderen houden.

Voorzorgsmaatregelen i.v.m. preventie:

P210

Verijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P271

Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P273

Voorkom lozing in het milieu.

# Copagro – Black Varnish

## Veiligheidsinformatieblad 2024.1

Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) - nr. 2020/878

Voorzorgsmaatregelen i.v.m. reactie:

P303 + P361 + P353

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].

P314

Bij onwel voelen een arts raadplegen.

Voorzorgsmaatregelen i.v.m. opslag:

P405

Achter slot bewaren.

Voorzorgsmaatregelen i.v.m. verwijdering:

P501

Inhoud / verpakking in overeenstemming met de regelgeving.

### 2.3. Andere gevaren

Het mengsel bevat geen 'Bijzonder zorgwekkende stoffen' (SVHC)  $\geq 0,1\%$  gepubliceerd door het Europees agentschap voor chemische stoffen (ECHA) volgens artikel 57 van REACH: <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>

De stof voldoet niet aan de criteria voor PBT of vPvB mengsels, volgens bijlage XIII van het REACH reglement (EC) nr 1907/2006.

Het mengsel bevat geen stoffen  $\geq 0,1\%$  met hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2. Mengsels

Samenstelling:

| Identificatie                                                                                                                                    | (EC) 1272/2008                                                                                                                                            | Opmerking | %                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| CAS: 64742-82-1<br>EC: 919-446-0<br>REACH: 01-2119458049-33<br><br>HYDROCARBONS, C9-C12,<br>N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS,<br>AROMATICS (2-25%) | GHS09, GHS07, GHS08, GHS02<br>Dgr<br>Flam. Liq. 3, H226<br>Asp. Tox. 1, H304<br>STOT SE 3, H336<br>STOT RE 1, H372<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH: 066 |           | 25 $\leq$ x % $<$ 50 |

Specifieke concentratiegrenzen:

| Identificatie                                                                                                                                    | Specifieke concentratiegrenzen                                           | ATE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| CAS: 64742-82-1<br>EC: 919-446-0<br>REACH: 01-2119458049-33<br><br>HYDROCARBONS, C9-C12,<br>N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS,<br>AROMATICS (2-25%) | STOT RE 1 (Inh): H372 C $\geq$ 1%<br>STOT RE 2: H373 10% $\leq$ C $<$ 1% |     |

Informatie over de bestanddelen:

(Volledige tekst van H-zinnen: zie paragraaf 16)

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

In het algemeen, in geval van twijfel of indien de verschijnselen aanhouden, altijd een arts waarschuwen.

Niets toedienen aan een bewusteloos persoon.

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                                    |                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bij blootstelling door inademing   | : De persoon in de frisse lucht brengen.<br>Raadpleeg een arts als de symptomen aanhouden.                                                                             |
| Bij spatten of contact met de ogen | : Onmiddellijk met overvloedig water uitspoelen, met geopende ogen, gedurende enkele minuten. Als de irritatie aanhoudt, een oogarts raadplegen                        |
| Bij spatten of contact met de huid | : Verwijder verontreinigende kleding en was de huid grondig met water en zeep. Als irritatie optreedt of op een groot huidoppervlak en langdurig, een arts raadplegen. |
| Bij inname door de mond            | : Rustig houden. Niet laten braken. Een arts raadplegen en het etiket laten zien.<br>Spoel de mond met water.                                                          |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Een herhaalde blootstelling kan een droge huid of barstjes veroorzaken

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen gegevens beschikbaar.

# Copagro – Black Varnish

## Veiligheidsinformatieblad 2024.1

Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) - nr. 2020/878

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

Ontvlambaar

#### 5.1. Blusmiddelen

##### **Geschikte brandblusapparatuur.**

In geval van brand gebruiken:

- Verstoven water of mist
- Schuim
- Poeder
- Kooldioxide (CO<sub>2</sub>)

##### **Ongeschikte brandblusapparatuur.**

In geval van brand, niet gebruiken:

- Waterspuit

#### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

In geval van brand, kan zich vormen:

- Koolmonoxide (CO)
- Kooldioxide (CO<sub>2</sub>)

#### 5.3. Advies voor brandweerlieden

Draag autonome ademhalingsbescherming die onafhankelijk is van de omgevingslucht.

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

#### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Raadpleeg de beschermingsmaatregelen die in de rubrieken 7 en 8 vermeld staan

##### 6.1.1 Voor de EHBO-ers

De hulpverleners moeten zijn uitgerust met geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (raadpleeg onderdeel 8).

#### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Vermijd dat het product in de rioleringen en waterlopen terecht komt.

Bij lozingen in rioleringen en waterlopen de bevoegde instanties verwittigen, overeenkomstig de geldende reglementering.

Plaats tonnen voor het volgens de geldende regelgeving inzamelen van voor vernietiging bestemd afval (raadpleeg onderdeel 13).

#### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Vloeistof opvangen met absorberend materiaal : zand, kielgoer, neutralisor,....

#### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie de paragrafen 8 en 13 voor meer informatie.

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

De voorschriften met betrekking tot de opslagruimtes zijn van toepassing op de werkplaatsen waar het mengsel verwerkt wordt.

#### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Gebruik in goed geventileerde ruimten.

##### **Voorkomen van brand:**

De verpakkingen stevig gesloten houden en ze verwijderd houden van warmtebronnen, vonken en open vuur.

##### **Aanbevolen uitrustingen en procedures:**

Zie onderdeel 8 voor persoonlijke beschermingsmiddelen

#### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen, warmte en onverenigbare materialen (zie hoofdstuk 10).

##### **Verpakking**

Steeds bewaren in verpakkingen van eenzelfde materiaal als het oorspronkelijk materiaal.

#### 7.3. Specifiek eindgebruik

Geen gegevens beschikbaar.

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

#### 8.1. Controleparameters

Geen gegevens beschikbaar.

##### **Afgeleide dosis zonder effect (DNEL) of afgeleide dosis met een minimaal effect (DMEL):**

HYDROCARBONS, C9-C12, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, AROMATICS (2-25%) (CAS: 64742-82-1)

##### **Eindgebruik:**

Blootstellingsmethode:

Potentiële gezondheidseffecten:

DNEL:

##### **Arbeiders**

Contact met de huid.

Systemische lange termijn effecten.

44 mg/kg body weight/day

Blootstellingsmethode:

Potentiële gezondheidseffecten:

DNEL:

Inademen.

Systematische lange termijn effecten.

330 mg of substance/m<sup>3</sup>

##### **Eindgebruik:**

Blootstellingsmethode:

Potentiële gezondheidseffecten:

DNEL:

##### **Consumenten**

Inname.

Systemische lange termijn effecten.

26 mg/kg body weight/day

# Copagro – Black Varnish

## Veiligheidsinformatieblad 2024.1

Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) - nr. 2020/878

Blootstellingsmethode:  
Potentiële gezondheidseffecten:  
DNEL:

Contact met de huid.  
Systemische lange termijn effecten.  
26 mg/kg body weight/day

Blootstellingsmethode:  
Potentiële gezondheidseffecten:  
DNEL:

Inademen.  
Systemische lange termijn effecten.  
71 mg of substance/m<sup>3</sup>

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

**Persoonlijke beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen**

**Pictogram(men) voor verplichting tot het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM):**



#### Bescherming van de ogen / het gezicht

Bij projectiegevaar, draag een beschermende bril die voldoet aan norm NF EN 166.

#### Handbescherming

Gebruik geschikte beschermende handschoenen die bestand zijn tegen chemische stoffen en voldoen aan de norm EN ISO 374-1.

#### Lichaamsbescherming:

Draag een gepaste werkkleding.

#### Ademhalingsbescherming:

Niet vereist indien er voldoende ventilatie is.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                    |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Fysische staat                                     | Vloeibare vloeistof.         |
| Kleur                                              | Zwart                        |
| Geurdrempel                                        | Niet nader uiteengezet       |
| Smeltpunt/smelttraject                             | Niet nader uiteengezet       |
| Vriespunt/vrieswaarde                              | Niet nader uiteengezet       |
| Kookpunt/kooktraject                               | 135°C                        |
| Ontvlambaarheid (vast, gas)                        | Niet nader uiteengezet       |
| Ontploffingsgevaar, ondergrens ontplofbaarheid (%) | 0.5                          |
| Ontploffingsgevaar, bovengrens ontplofbaarheid (%) | 7.0                          |
| Vlampunt                                           | 35.00°C                      |
| Zelfontbrandingstemperatuur                        | Niet nader uiteengezet       |
| Ontbindingspunt/reactietijd                        | Niet nader uiteengezet       |
| pH:                                                | Niet van toepassing.         |
| pH (waterige oplossing)                            | Niet nader uiteengezet       |
| Viscositeit                                        | 80 mm <sup>2</sup> /s à 40°C |
| Verdelingscoëfficiënt: rt-octanol/water            | Niet nader uiteengezet       |
| Dampspanning (50 °C)                               | lager dan 110kPa (1,10 bar)  |
| Soortelijk gewicht                                 | 0.930 +/- 0.020              |
| Oplosbaarheid in water                             | Oplosbaar.                   |
| Oplosbaarheid in vet                               | Niet nader uiteengezet       |
| Dampdichtheid                                      | Niet nader uiteengezet       |

### 9.2. Overige informatie

|            |     |
|------------|-----|
| VOS (g/l): | 400 |
|------------|-----|

#### 9.2.1 Informatie inzake fysische gevarenklassen

Geen gegevens beschikbaar.

#### 9.2.1 Andere veiligheidskenmerken

Geen gegevens beschikbaar.

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Zie de rubrieken hieronder.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Dit mengsel is stabiel onder de in onderdeel 7 aanbevolen omstandigheden voor verwerking en opslag.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Bij correct gebruik is er geen gevaar.

# Copagro – Black Varnish

## Veiligheidsinformatieblad 2024.1

Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) - nr. 2020/878

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Voorkom:

- zelfverhitting
- warmte
- vlammen en warme oppervlakken

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen gegevens beschikbaar.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

De thermische ontleding kan ontwikkelen / vormen:

- koolmonoxide (CO)
- kooldioxide (CO<sub>2</sub>)

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over toxicologische effecten

Blootstelling aan de dampen van oplosmiddelen boven de aangegeven blootstellingsgrens kan schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid, zoals irritatie van de slijmvliezen en het ademhalingssysteem, aantasting van de nieren, de lever en het centrale zenuwstelsel.

De verschijnselen zullen zich onder andere voordoen in de vorm van hoofdpijn, duizeligheid, black-out, vermoeidheid, spierslapte en in de uiterste gevallen, verlies van bewustzijn.

Langdurig of herhaald contact met dit mengsel kan het natuurlijke huidvet verwijderen en op deze manier niet allergische dermatitis veroorzaken bij contact en absorptie door de opperhuid.

Spatten in de ogen kunnen irritaties en reversibele beschadigingen veroorzaken.

Er kunnen verdovende effecten optreden, zoals slaperigheid, verdoving, een vermindering van de oplettendheid, verlies van reflexen, gebrek aan coördinatie of duizelingen.

Deze kunnen zich ook manifesteren in de vorm van ernstige hoofdpijn of misselijkheid en het oordelingsvermogen aantasten, duizelingen, irriteerbaarheid, vermoeidheid en geheugenproblemen veroorzaken.

Bewezen risico voor ernstige gevolgen voor de organen na herhaalde of langdurige blootstelling.

#### 11.1.1 Substanties

##### Acute giftigheid:

HYDROCARBONS, C9-C12, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, AROMATICS (2-25%) (CAS: 64742-82-1)

Bij inname: DL50 > 15000 mg/kg  
Soort: rat  
OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

Door de huid: DL50 > 3400 mg/kg  
Soort: rat

Door inademing (dampen): CL50 > 13.1 mg/l  
Soort: rat  
OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

##### Gevoeligheid van de ademhalingswegen of de huid:

HYDROCARBONS, C9-C12, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, AROMATICS (2-25%) (CAS: 64742-82-1)

Plaatselijke stimulatietest van de lymfeklieren: Niet gevoelig makend

Maximalisatietest op proefdier (GMPT: Guinea Pig Maximisation Test): Niet gevoelig makend.

Buehlertest: Niet gevoelig makend

##### Mutageniteit op kiemcellen:

HYDROCARBONS, C9-C12, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, AROMATICS (2-25%) (CAS: 64742-82-1)  
Geen mutageen effect.

##### Kankerverwekkendheid:

HYDROCARBONS, C9-C12, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, AROMATICS (2-25%) (CAS: 64742-82-1)  
Kankerverwekkendheidstest: Negatief  
Geen kankerverwekkend effect.

##### Giftigheid voor de voortplanting:

HYDROCARBONS, C9-C12, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, AROMATICS (2-25%) (CAS: 64742-82-1)  
Onderzoek naar de ontwikkeling: Soort: rat

# Copagro – Black Varnish

## Veiligheidsinformatieblad 2024.1

Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) - nr. 2020/878

### Specifieke giftigheid voor sommige doelorganen - herhaalde blootstelling:

HYDROCARBONS, C9-C12, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, AROMATICS (2-25%) (CAS: 64742-82-1)

Door inademing (dampen):

C > 0,025 mg/l/6u/dag

Soort: Cavia

Blootstellingsperiode: 90 days

### 11.1.2 Mengsel

#### Huidcorrosie / irritatie:

De herhaalde blootstelling kan uitdroging of kloven van de huid veroorzaken.

#### Gevoeligheid van de luchtwegen of de huid:

Geen bekende sensibiliserende effecten.

#### Specifieke giftigheid voor sommige doelorganen - unieke blootstelling:

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

#### Specifieke giftigheid voor sommige doelorganen - herhaalde blootstelling:

Vermoedelijk risico op ernstige orgaanschade als gevolg van herhaalde of langdurige blootstelling door inademing.

### 11.2. Informatie over andere gevaren

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

Giftig voor waterorganismen, veroorzaakt effecten op lange termijn.

Elke lozing van het product in de rioleringen of de waterlopen moet vermeden worden.

### 12.1. Toxiciteit

#### 12.1.1 Substanties

HYDROCARBONS, C9-C12, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, AROMATICS (2-25%) (CAS: 64742-82-1)

Giftigheid voor vissen:

NOEC = 0.13 mg/l

Soort: Oncorhynchus mykiss

Blootstellingsperiode : 28 days

Giftigheid voor schaaldieren:

NOEC = 0.28 mg/l

Soort: Daphnia magna

Blootstellingsperiode: 21 days

OECD Guideline 211 (Daphnia magna Reproduction Test)

#### 12.1.2 Mengsels

Er is geen informatie beschikbaar over giftige mengsels in het water.

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

#### 12.2.1 Stoffen

HYDROCARBONS, C9-C12, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, AROMATICS (2-25%) (CAS: 64742-82-1)

Biologische afbreekbaarheid:

er zijn gegevens beschikbaar over de biologische afbreekbaarheid, de substantie wordt beschouwd als niet snel afbreekbaar.

### 12.3. Bioaccumulatie

Geen gegevens beschikbaar.

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar.

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Niet van toepassing.

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Geen gegevens beschikbaar.

### 12.7. Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar.

### Duitse regelgeving aangaande de klassering van gevaren voor het water (WGK, AwSV Annex I, KBws) :

WGK 1: Vormt weinig gevaar voor het water.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

Een passend beheer van het afval van het mengsel en/of de verpakking moet worden bepaald volgens de bepalingen van de richtlijn 2008/98/EC.

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Niet in de rioleringen of de waterlopen lozen.

#### Afval:

Het afvalbeheer vindt plaats zonder de menselijke gezondheid of het milieu te schaden, en met name zonder gevaar op te leveren voor het water, de lucht, de bodem, de fauna of flora.

Volgens de geldende wetgeving laten recycleren of vernietigen, bij voorkeur door een erkende inzamelaar of onderneming.

De grond of het water niet met het afval vervuilen, deze niet vernietigen in het milieu.

# Copagro – Black Varnish

## Veiligheidsinformatieblad 2024.1

Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) - nr. 2020/878

### Vuile verpakkingen:

De verpakking volledig legen. Het (De) etiket(ten) bewaren.

Overhandigen aan een erkend vernietiger.

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Het product vervoeren in overeenstemming met de bepalingen van het ADR over de weg, het RID via het spoor, het IMDG over zee en het ICAO/IATA voor het luchtvervoer (ADR 2021 - IMDG 2020 [40-20] - ICAO/IATA 2022 [63]).

#### 14.1 VN-nummer

1993

#### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

UN1993=BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G.

(hydrocarbons, c9-c12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%))

#### 14.3 Transportgevaarklasse(n)

- Indeling:



#### 14.4 Verpakkingsgroep

III

#### 14.5 Milieugevaren

- Milieugevaarlijke stof:



#### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

| ADR/RID | Klasse | Code    | Groep | Etiket    | Identif.  | LQ          | Dispo.      | EQ               | Cat.        | Tunnel |
|---------|--------|---------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------|
|         | 3      | F1      | III   | 3         | 30        | 5 L         | 274 601     | E1               | 3           | D/E    |
| IMDG    | Klasse | 2 Etik. | Groep | LQ        | Ems       | Dispo.      | EQ          | Stowage Handling | Segregation |        |
|         | 3      | -       | III   | 5 L       | F-E, S-E  | 223274 955  | E1          | Category A       |             |        |
| IATA    | Klasse | 2 Etik. | Groep | Passagier | Passagier | Vrachtschip | Vrachtschip | Nota             | EQ          |        |
|         | 3      | -       | III   | 355       | 60 L      | 366         | 220 L       | A3               | E1          |        |
|         | 3      | -       | III   | Y344      | 10 L      | -           | -           | A3               | E1          |        |

Voor beperkte hoeveelheden, zie deel 2.7 van de OACI/IATA en hoofdstuk 3.4 van de ADR en de IMDG.

Voor uitzonderlijke hoeveelheden, zie deel 2.6 van de OACI/IATA en hoofdstuk 3.5 van de ADR en de IMDG.

#### 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code

Geen gegevens beschikbaar.

### RUBRIEK 15: Regelgeving

#### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

##### Informatie met betrekking tot de klassering en de etikettering in sectie 2

Er is rekening gehouden met de volgende regelgevingen:

- Reglement (EC) nr. 1272/2008 gewijzigd door reglement (EU) nr. 2016/1179. (ATP)

##### Informatie met betrekking tot de verpakking

De verpakking moet zijn uitgevoerd met een kindveilige sluiting (zie reglement (EC) nr. 1272/2008, bijlage II, deel 3).

De verpakking moet zijn uitgevoerd met een op de tast leesbare vermelding van gevaar (zie reglement (EC) nr. 1272/2008, bijlage II, deel 3).

##### Toelatingen overeengekomen krachtens Bijlage VIII van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Het mengsel bevat geen stof waarvoor beperkingen gelden krachtens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH):

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>.

# Copagro – Black Varnish

## Veiligheidsinformatieblad 2024.1

Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) - nr. 2020/878

### Etikettering van VOS aanwezig in vernis, verf en in producten voor het retoucheren van auto's (2004/42/EC)

De Europese grenswaarden voor VOS in het gebruiksklare product (cat. IIAi) zijn 600 g/l maximaal in 2007 en 500 g/l maximaal in 2010.

### Speciale bepalingen

Geen gegevens beschikbaar.

### Duitse regelgeving aangaande de klassering van gevaren voor het water (WGK, AwSV Annex I, KBws)

WGK 1: Vormt weinig gevaar voor het water.

### 15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Geen gegevens beschikbaar.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

Aangezien de werkomstandigheden van de gebruiker ons niet gekend zijn, zijn de verstrekte gegevens in huidige veiligheidsfiche gebaseerd op onze kennis en op de nationale en communautaire voorschriften.

Het mengsel mag niet voor andere doelen worden gebruikt dan die aangegeven in rubriek 1 zonder voorafgaande schriftelijke verwerkingsinstructies.

Het valt steeds onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker alle nodige maatregelen te treffen om aan de eisen van de wetten en de plaatselijke reglementeringen te beantwoorden.

De informatie die wordt gegeven in dit veiligheidsinformatieblad moet worden beschouwd als een beschrijving van de veiligheidseisen met betrekking tot dit mengsel en niet als een garantie betreffende de eigenschappen ervan.

Deze plaat vult de technische instructies voor gebruik, maar niet vervangen. De informatie op deze site zijn gebaseerd op onze kennis van het betrokken product op de aangegeven datum. Ze zijn te goeder trouw. De aandacht van de gebruikers wordt ook gewezen op de mogelijke risico's ontstaan wanneer een product utlisé voor andere doeleinden dan waarvoor het is ontworpen.

Het doet op geen enkele manier de gebruiker uit de wetenschap en de toepassing van alle teksten voor zijn activiteit. Het zal onder eigen verantwoordelijkheid de voorzorgsmaatregelen in verband met het gebruik dat hij maakt van het product.

De wettelijke eisen louter bedoeld om de ontvanger te voldoen aan haar verplichtingen bij het gebruik van het product gevaarlijk is. Deze lijst moet niet worden beschouwd als volledig, en niet om de ontvanger eventueel andere verplichtingen die op hem niet omdat de teksten in een andere dan die reeds voor het bedrijf en de behandeling van het product waarvoor zij alleen verantwoordelijk is .

### Formulering van de in onderdeel 3 vermelde zinnen:

|        |                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| H226   | Ontvlambare vloeistof en damp.                                            |
| H304   | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. |
| H336   | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                             |
| H372   | Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling. |
| H411   | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.     |
| EUH066 | Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.  |

### Afkortingen:

LD50 : De dosis van een teststof die resulteert in 50% letaliteit in een bepaalde tijdsperiode

LC50 : Concentratie van een teststof die resulteert in 50% letaliteit in een bepaalde periode

NOEC : De concentratie zonder waargenomen effect

REACH : Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van chemische stoffen

DNEL: Afgeleide dosis zonder effect

UFI: Unique Formula Identifier

ADR: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

IMDG: International Maritime Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: Internationale Burgerluchtvaartorganisatie

RID: Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail

WGK: Wassergefahrdungsklasse (Water Hazard Class)

GHS02: vlam

GHS07: uitroepteken

GHS08: gezondheidsgevaar

GHS09: milieu

PBT: Persistent, bioaccumulerend en toxisch

vPvB: Bijzonder persistent en bijzonder bioaccumulerend

SVHC: Bijzonder zorgwekkende stoffen

*Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.*