


# Productgegevens

## MaxiChem<sup>®</sup> 56-630

<b>Kleur van de coating</b>	Groen/Zwart
<b>Kleur van de voering</b>	Wit
<b>Ontwerp</b>	Kap - 30 cm
<b>Coating</b>	NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
<b>Coating texture</b>	Micro-Foam with Non-Slip Grip
<b>Voering</b>	Stretch-nylon
<b>Patentnummer</b>	EP 1 608 808
<b>Handpalmdikte</b>	1.30 mm



### Afmetingen

Aanbod van formaten	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)
Totale handschoenlengte (+/- 10 mm)	300	300	300	300	300
Polslengte (mm)					
Polsbreedte (mm)					
Handpalmbreedte (+/-3 mm)	104	109	111	116	120
Kleur van de overlock	Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart



# Productgegevens

MaxiChem<sup>®</sup> 56-630

## EN-testresultaten

Test	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN 420: 2003 + A1: 2009	SATRA	Ja
EN 388: 2003	SATRA	4121
EN 374-3: 2003	SATRA	AKL
EN 374-2: 2003		Niveau 3
EN 407: 2004		-
EN 511: 2006		-
EN 10819		N.v.t.
1935/2004/EC (contact met levensmiddelen binnen de EU)		-
FDA-sectie 177.2600 (contact met levensmiddelen binnen de VS)		N.v.t.
EN 14362-2: 2003	SATRA	Geslaagd

Als een handschoen als gevolg van zijn ontwerp en vervaardiging buiten het toepassingsgebied van EN 420 valt op het gebied van afmetingen van de hand, dan wordt deze handschoen geclassificeerd als "geschikt voor speciale doeleinden".



# Productgegevens

## MaxiChem<sup>®</sup> 56-630

### Typische prestatiewaarden

EN 420 Vaardigheid	Niveau 2
EN 420 pH	5.40
EN 388:2003 A. Slijtvastheid	> 8000 Cycli
EN 388:2003 B. Snijkracht	> 1.2 index
EN 388:2003 C. Doorscheurweerstand	> 25 Newtons
EN 388:2003 D. Doorboringsweerstand	> 20 Newtons
EN 374-3:2003 A. Methanol	Level 2
EN 374-3:2003 K. Sodium hydroxide 40%	Level 6
EN 374-3:2003 L. Sulphuric acid 96%	Level 2
EN 14362-2:2003 Azo-kleurstoffen	Geen amines bespeurd (<30'mg/Kg)

### HandCare<sup>®</sup>

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Oeko-Tex <sup>®</sup> 100	Gecertificeerd
Ontsmet	Ja



### Bijzondere eigenschappen

Vrij van siliconen	Ja
--------------------	----



# Productgegevens

## MaxiChem<sup>®</sup> 56-630

### Verpakking

<b>Paar per tasje</b>	12
<b>Aantal kartons</b>	72
<b>Grootte van karton (mm)</b>	500 x 295 x 270

### Gewicht

<b>Aanbod van formaten</b>	<b>Maat 7 (S)</b>	<b>Maat 8 (M)</b>	<b>Maat 9 (L)</b>	<b>Maat 10 (XL)</b>	<b>Maat 11 (XXL)</b>
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	96	102	112	120	122
Brutogewicht (Kg)	9.5	10.2	10.7	11	11.5
Gewicht van karton (Kg)	1	1	1	1	1
Nettogewicht (Kg)	8.5	9.2	9.7	10	10.5

Datum van de druk: 02.04.2015

