

Toolspecial

VERSIE 1 - 2023

GEK OP GEREEDSCHAP



Automatische
versnellingsbak
onderhouden met
de **Fix Gearflush**

www.toolspecial.com

Waarom een automatische versnellingsbak spoelen?

Het vervangen van versnellingsbakolie is essentieel onderhoud om te voorkomen dat uw klant klachten ervaart. Van de smeringsmiddelen in een automatische versnellingsbak wordt gezegd dat ze 'levenslang' mee gaan, in de praktijk blijkt dit anders. Het advies voor het verversen van de versnellingsbakolie is tussen de 60.000 en 120.000 km, afhankelijk van type automatische versnellingsbak. Het spoelen/flushen van de automatische versnellingsbak voorkomt dat (een deel van) de oude olie achterblijft en ververs de olie met 99%.

Voordelen garage

- Service voor je klanten
- Kans om nieuwe klanten binnen te halen
- Meer verkoop van olie en filters
- Minder kans op problemen met automatische versnellingsbak op langere termijn
- Geleverd met uitgebreid adapterpakket
- Machine is gemakkelijk te bedienen
- Het ideale moment om te beginnen met het spoelen van automatische versnellingsbak

Risico's bij geen onderhoud (mogelijke klachten)

- Automaat schokt bij het doorschakelen
- Automaat schakelt niet tijdig door
- Automaat kan versnelling niet vasthouden
- Automaat reageert niet (goed) op kick-down
- Motor heeft last van schommelende toerentallen
- Automaat slipt door
- Het brandstofverbruik is buitengewoon hoog
- Slijtage en schade door gebrek aan smering

Eigenschappen van de Fix Gearflush

Unieke 2 in 1 machine met verstelbare opvangbak

Volledig automatische machine (spoelrichting, druk en snelheid) door slimme sensoren

Slangen voorzien van hydraulische snelkoppelingen

Helder meertalig display

Lichtnet aansluiting voor een stabiel proces

2 hoogcapaciteit oliefilters, geschikt voor ca. 50 servicebeurten

Geproduceerd in Italië met hoogwaardige componenten



Standaard geleverd met adapterset incl. DSG t.w.v. € 890,-





Database

Bij aanschaf van de Fix Gearflush kunt u het eerste jaar gratis gebruik maken van de database (t.w.v. € 200,-). De database bevat nu 150.000 voertuigen en wordt maandelijks aangevuld. In de database vindt u instructies voor het onderhoud van de versnellingsbak en het controleren en vullen van het oliepeil. Daarnaast kunt u in de database makkelijk het juiste type olie (OE nummer), de benodigde filter (OE nummer) en benodigde adapter(s) (crossnummer) vinden. Tevens wordt er duidelijk weergegeven welke adapter nodig is. Mist u een adapter, dan is deze via de database makkelijk op te vragen. De database is o.a te benaderen in het Nederlands en Frans.

Staat het voertuig welke u wilt spoelen niet in de database, dan helpt uw accountmanager u graag met vinden van de juiste adapter. De machine wordt geleverd met een adapterset, die voor 80% toepasbaar is op het huidige wagenpark. Andere merkspecifieke adapters die het werk gemakkelijker maken, zijn uit voorraad leverbaar.



Voorbeelden van de handleiding in de database

Instructies - Onderhoud

-
-
-
-
-
-

Instructies - oliepeil

-
-
-
-
-
-



Investering binnen 1 jaar terugverdiend

Wist u dat u uw investering binnen 1 jaar terugverdiend kunt hebben, indien u 2 spoelingen per maand uitvoert? Bij een gemiddelde onderhouddsprijs van € 400,- voor de consument is de machine in 26 spoelbeurten terugverdiend. Bekijk hieronder het terugverdienmodel:

Terugverdienmodel

Verkoopprijs aan consument	€ 400,00
Kosten autobedrijf	
Arbeid (gemiddeld 1 uur)	€ 75,00
Vloeistof (gemiddeld 10 liter)	€ 125,00
Additief en filter	€ 25,00
<hr/>	
Totaal	€ 225,00
Aanschaf machine	€ 4.395,00
Winst per spoeling	€ 175,00 ÷
	25,11

Terugverdiend na **26 spoelingen**

Disclaimer: Bovenstaand voorbeeld betreft een geschatte berekening van de arbeids- en materiaalkosten per 2022. Controleer per servicebeurt altijd hoe de kosten zich verhouden.

Afleveringsdemonstratie

Bij aanschaf van de Fix Gearflush wordt de machine afgeleverd met een demonstratie. Onze collega demonstreert graag de werking van de machine bij u in de werkplaats.

1. Neem voor aanschaf contact op met uw accountmanager
2. De accountmanager plant met u en de demonstrateur een afleverdatum en demonstratie in
3. Uiterlijk 7 dagen voor de demonstratie geeft u aan de demonstrateur door welk voertuig beschikbaar is voor de demonstratie
4. Hierna neemt de demonstrateur contact met u op om op basis van de database de benodigheden af te stemmen:

Zelf zorgt u voor:

- a. Een hefbrug
- b. Een automonteur om de adapters te (de)monteren
- c. Standaard 230V aansluiting
- d. Uw eigen gereedschap
- e. Benodigde vloeistoffen, additieven, filters en pakkingen in overeenstemming met de database



ATF MACHINE



MPM ATF-transmissieoliën

- OEM voorgeschreven en goedgekeurde producten
- Breedste pakket transmissieoliën in de aftermarket
- Altijd directe beschikbaarheid door uw grossier
- Eenvoudige zoekmachine voor de juiste transmissie olie/vulhoeveelheid en interval: www.mpmoil.com
- App met kentekenscanner (MPM Oil Finder)



TS *Toolspecial*
GEK OP GEREEDSCHAP