

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 15-04-2019
TSFK 06/1515552
Rev : D
Blad : 1/3



Productnaam: Kelfort® verbandtrommel B2, incl. wandhouder

Opgesteld door: EG	Bekrachtigd door: LB
--------------------	----------------------

Het product: De Kelfort® verbandtrommel B2 is geschikt om snel EHBO mee te verlenen. De verbandtrommel wordt geleverd inclusief wandhouder.

De toepassing: Voor voertuigen, binnenvaart en bedrijfspormen (zonder krachtstroommachines) tot 10 personen. Doordat deze trommel klein/compact en compleet is, is deze geschikt voor bedrijfswagens, landbouwvoertuigen en als extra, ondersteunende trommel. In vrachtwagens met een laadvermogen > 500 kg is een verbandtrommel B verplicht.

Wettelijke kaders: Een werkgever is verplicht om het bedrijf te voorzien van voldoende materialen, afhankelijk van de aard van de bedrijfsvoering en het risicoprofiel.

Eigenschappen: Verbandtrommel en wandhouder zijn van slagvast kunststof en stof- en spatwaterdicht. Trommel wordt geleverd met de volgende inhoud:

31530	2 st	Wondsnelverband 6 x 8 cm
31511	4 st	Snelverband 6 x 8 cm
31512	2 st	Snelverband 8 x 10 cm
31712	16 st	Steriel gaas (gaascompres) 1/16
31727	10 st	Steriel gaas (gaascompres) 5 x 5 cm
31755	2 st	Niet-verklevend compres 8 x 10 cm
35130	1 st	Splinterpincet
35163	3 st	Veiligheidsspeld
35124	1 st	Lister verbandschaar rvs
31306	3 st	Elastisch hydrofiel windsel 400 x 6 cm
31308	2 st	Elastisch hydrofiel windsel 400 x 8 cm
33190	1 st	Wondpleister 50 x 6 cm

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 15-04-2019
TSFK 06/1515552
Rev : D
Blad : 2/3



Productnaam: Kelfort® verbandtrommel B2, incl. wandhouder

(vervolg inhoud)

35310	1 set	Wegwerphandschoenen à 4 stuks
31840	1 rol	Synthetische watten 300 x 10 cm
355115	1 st	Hechtpleister breed 500 x 2,5 cm
35351	1 st	Mondkapje voor beademing
35200	1 st	Driekante doek
31815	1 st	Witte watten 25 g
35045	1 st	Desinfectant 10 cc

Verwerking:

Mocht u na gebruik de verbandtrommel weer willen aanvullen kunt u contact opnemen met Kelfort. Wanneer u een onderhoudscontract tbv de jaarlijkse keuring wilt afsluiten, kunt u tevens informatie inwinnen bij Kelfort.

Leveringsvorm:

Kleur:

Oranje verbandtrommel met witte wandhouder.

EAN-codes:

1515552 => 8714678027000 (stuks).

1515552 => 8714678177613 (doos à 10 stuks).

Verpakking:

Verpakt in beschermfolie.

Afmetingen trommel:

(l x b x h): 27 x 18 x 8 cm.

Inhoud doos:

10 stuks.

Afmetingen doos:

(l x b x h): 46 x 38 x 29 cm.

Aantal dozen op pallet:

20.

Productiegegevens:

De houdbaarheidsdatum is aangegeven op de verbandtrommel.

Douanecode:

3.006.5000.

Houdbaarheid:

Voor de verbandtrommel geldt dat de inhoud, mits ongeopend, minimaal 3,5 jaar houdbaar is. De verbandtrommel bewaren op een droge, koele en donkere plaats.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 15-04-2019
TSFK 06/1515552
Rev : D
Blad : 3/3



Productnaam: Kelfort® verbandtrommel B2, incl. wandhouder

Technische gegevens:

Gewicht:

800 g.

Zie ook:

Conformiteitsverklaring, zie QR-code.



1515552