

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 4-12-2020
TSFK 15/1514711 t/m 1514714
Rev : C
Blad : 1/4



Productnaam: Kelfort® bouwachel (ventilatorachel)

Opgesteld door: SB

Bekrachtigd door: VH

Het product: De Kelfort® bouwachel (ventilatorachel) is geschikt voor het elektrisch verwarmen van bijv. een bouwkeet. Er zijn 4 typen leverbaar.

De eigenschappen: Het verwarmingselement is ingekapseld en vervaardigd van rvs. De kachel is voorzien van een thermostaat, een koude-luchtventilator en een oververhittingsbeveiliging. Het model is staand te gebruiken. De IP-waarde is IPX4. Dit product is alleen geschikt voor goed geïsoleerde ruimtes of voor incidenteel gebruik.

Typenummer: Kel-SQ 2000

Technische gegevens:

Opgenomen vermogen: 2 kW
Instelmogelijkheden: 660/1320/2000 W
Motorvermogen: 38 W
Aansluitspanning: 230 V - 50 Hz
Gewicht bruto: 6,7 kg.
Gewicht netto: 6,1 kg.
Temperatuur thermostaat: 0-85 °C.
Capaciteit: 50 m³.
Max. haalbare temperatuur op basis van capaciteit: 28 °C.
Thermisch beveiligd tot: 65 °C.

Leveringsvorm:

EAN-code: 1514711 => 8714678059872.
Afmetingen product: (l x b x h): 35 x 24 x 36 cm.
Verpakking: Full color doos.
Afmetingen verpakking: (l x b x h): 38,5 x 26 x 36,5 cm.
Inhoud doos: 1 stuks.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 4-12-2020
TSFK 15/1514711 t/m 1514714
Rev : C
Blad : 2/4



Productnaam: Kelfort® bouwkachel (ventilatorkachel)

Typenummer: Kel-SQ 3000

Technische gegevens:

Opgenomen vermogen: 3 kW
Instelmogelijkheden: 0 of 3 kW
Motorvermogen: 40 W
Aansluitspanning: 230 V - 50 Hz
Gewicht bruto: 10,8 kg
Gewicht netto: 9,7 kg.
Temperatuur thermostaat: 0-85 °C.
Capaciteit: 72 m³.
Max. haalbare temperatuur op basis van capaciteit: 32 °C.
Thermisch beveiligd tot: 65 °C.

Leveringsvorm:

EAN-code: 1514712 => 8714678059889.
Afmetingen product: (l x b x h): 39 x 30 x 43 cm.
Verpakking: Full color doos.
Afmetingen verpakking: (l x b x h): 41,5 x 32 x 42,5 cm.
Inhoud doos: 1 stuks.

Typenummer: Kel-SQ 5000

Technische gegevens:

Opgenomen vermogen: 5 kW
Instelmogelijkheden: 2,5/5 kW
Motorvermogen: 40 W
Aansluitspanning: 400 V - 50 Hz
Gewicht bruto: 16,4 kg
Gewicht netto: 14,5 kg.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 4-12-2020
TSFK 15/1514711 t/m 1514714
Rev : C
Blad : 3/4



Productnaam: Kelfort® bouwkachel (ventilatorkachel)

Temperatuur thermostaat: 0-40 °C.
Capaciteit: 150 m³.
Max. haalbare temperatuur op basis van capaciteit:
Thermisch beveiligd tot: 32 °C.
100 °C.

Leveringsvorm:

EAN-code: 1514713 => 8714678059896.
Afmetingen product: (l x b x h) 41 x 36 x 55 cm.
Verpakking: Full color doos.
Afmetingen verpakking: (l x b x h): 44 x 42,5 x 61 cm.
Inhoud doos: 1 stuks.

Typenummer: Kel-SQ 9000

Technische gegevens:

Opgenomen vermogen: 9 kW.
Instelmogelijkheden: 4,5/9 kW.
Motorvermogen: 52 W.
Aansluitspanning: **400 V** - 50 Hz.
Gewicht bruto: 4,5 kg.
Gewicht netto: 3,8 kg.
Temperatuur thermostaat: 0-40 °C.
Capaciteit: 200 m³.
Max. haalbare temperatuur op basis van capaciteit:
Thermisch beveiligd tot: 34 °C.
85 °C.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 4-12-2020
TSFK 15/1514711 t/m 1514714
Rev : C
Blad : 4/4



Productnaam: Kelfort® bouwkachel (ventilatorkachel)

Leveringsvorm:

EAN-code: 1514714 => 8714678059902.

Afmetingen product: (l x b x h): 38 x 19 x 30,5 cm.

Verpakking: Full color doos.

Afmetingen verpakking: (l x b x h): 39 x 21,5 x 29 cm.

Inhoud doos: 1 stuks.