

Product Data Sheet Voor JACKSON SAFETY\* G40 Foam Coated Handschoenen - Handspecifiek / Blauw

### Productinformatie

<b>Product code klant</b>	40225 - 40229
<b>Omschrijving</b>	JACKSON SAFETY* G40 Foam Coated Handschoenen - Handspecifiek / Blauw
<b>Overzicht Productgegevens</b>	31/01/2017
<b>Status</b>	On Sale



### Verpakking Configuratie

<b>Inhoud collo</b>	5 Pakken x 12 Paren = 60 Paren
<b>Buitenverpakkingsmateriaal</b>	Papier
<b>Commodity Code</b>	61161020

### Verpakking en palletisering

Code/maat	ITF Code	EAN Barcode	Afmeting collo (LxBxH)(cm)	Netto/Bruto Gewicht (kg)	Type pallet	Pallet LxBxH (m)	Colli per pallet	Inner Gross Weight (Kg)
40225-7	10036000402251	036000402254	41 x 25.2 x 12.9	2.16/2.79	E5	1.20 x 0.80 x 1.31	6 x 9 =54	
40226-8	10036000402268	036000402261	41.4 x 25.6 x 13.7	2.28/2.91	E5	1.20 x 0.80 x 1.38	6 x 9 =54	
40227-9	10036000402275	036000402278	41.4 x 25.6 x 13.7	2.64/3.27	E5	1.20 x 0.80 x 1.38	6 x 9 =54	
40228-10	10036000402282	036000402285	41.4 x 25.6 x 13.7	3/3.63	E5	1.20 x 0.80 x 1.38	6 x 9 =54	
40229-11	10036000402299	036000402292	41.4 x 25.6 x 13.7	3.48/4.11	E5	1.20 x 0.80 x 1.38	6 x 9 =54	

### Productomschrijving

Assortiment Handschoenen om uw handen te beschermen tegen mechanische risico's, stellen u in staat om veilig te werken en helpt de kosten te verminderen.

Ideaal voor: PBM categorie 2 bescherming In mechanische, fabricage en constructie omgevingen, zonder breken of scheuren; uitstekende vingergevoeligheid, ideaal voor het hanteren van kleine onderdelen.

Verkrijgbaar als: handspecifieke handschoenen per paar in vijf maten met kleurcodering aan manchet, met foam nitril gecoat handpalm voor uitstekende droge grip en naadloos gebreide nylon achterkant, is ademend en biedt comfort.

### Features and Benefits

Features	Benefits
<b>EU Schuren Waarde van 4</b>	Betere duurzaamheid, Betere duurzaamheid, Betere duurzaamheid
<b>Uitstekende grip nat en droog</b>	EN1073-2, EN1073-2, Zorgt voor uitstekende vingergevoeligheid en beweeglijkheid
<b>Uitstekende vingergevoeligheid</b>	Creëert een hogedruk jet barrière tegen schadelijke chemische spatten, vloeistoffen of stofdeeltjes


# Product Data Sheet Voor JACKSON SAFETY\* G40 Foam Coated Handschoenen - Handspecifiek / Blauw

## Product Configuration



<b>Steriel</b>	Nee	<b>Latexvrij</b>	Ja
<b>Belangrijkste type beveiliging</b>	Algemeen gebruik	<b>Toepassing</b>	Industrieel
<b>Ambidextreus</b>	Nee	<b>Gepoederd</b>	Nee
<b>Materiaal</b>	Nylon	<b>Coated</b>	Gecoate handpalm
<b>Voering</b>	Y - Andere	<b>Coating</b>	Nitril
<b>Kleur</b>	Blauw	<b>Chlorinated</b>	N.v.t.
<b>Coating Type</b>	Coated	<b>Dikte garen</b>	15
<b>Vorm handschoen</b>	Hand specifiek	<b>Lengte</b>	160 - 240 mm

## Internationale normen en symbolen



### Markt

<b>ISO 9001</b>	"Dit weergeeft de eisen voor de kwaliteit management systemen, is nu stevig verankerd als de wereldwijd geïmplementeerde standaard om de verzekering te geven over de mogelijkheid om te voldoen aan de kwaliteitseisen en ter verbetering van de tevredenheid van de klant in leverancier-klantrelaties."	 <b>ISO 9001:2008</b>
-----------------	--	---

### Oplossing

<b>Safer Workplace</b>	We weten dat de veiligheid van het personeel een topprioriteit voor u is. U kunt op onze oplossingen vertrouwen om hen, hun omgeving en uw belangrijke werk te beschermen.	
<b>Productive Workplace</b>	Het succes van uw bedrijf is afhankelijk van uw werkefficiëntie. Daarom zijn onze oplossingen ontworpen om u te helpen uw productiviteit te verbeteren.	

### Standard RE

<b>EN 388:2003</b>	Deze norm is ontwikkeld voor de beoordeling van de weerstand van een materiaal of lagen materiaal tegen mechanische gevaren als gevolg van schuren, snijden en perforeren. Voor ieder van deze eigenschappen omvat de testprocedure een aparte test en het pres	
<b>CE Mark</b>	Eenvoudig - CAT I, Gemiddeld - CAT II of Complex - CAT III	

### Verpakking

<b>Verkoopeenheid</b>	Collo	<b>Max gewicht(kg)</b>	4.52
<b>Afmeting collo (LxBxH)(cm)</b>	41.4 x 25.6 x 13.7	<b>Binnenverpakkingsmateriaal</b>	Papier

# Product Data Sheet Voor JACKSON SAFETY\* G40 Foam Coated Handschoenen - Handspecifiek / Blauw

## Instructions

Het open-boek pictogram geeft aan dat de gebruiker de GEBRUIKSINSTRUCTIES moet lezen en begrijpen voordat het kledingstuk gebruikt wordt.



Tegen hitte en radioactieve bronnen beschermen.



Droog houden. Op een koele, droge plaats bewaren.



5 keer op 40°C wassen in een huishoudelijke wasmachine met standaard wasmiddelen.



## Informatie

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om het risico van de uit te voeren taak te beoordelen en daarbij de juiste keuze voor de persoonlijke beschermingsmiddelen te bepalen. De fabrikant, Kimberly-Clark, accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor een onjuiste keuze of onjuist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, getoond in deze brochure. Alle zorgvuldigheid is in acht genomen om ervoor te zorgen dat de informatie in deze brochure zo nauwkeurig mogelijk was op het moment van publicatie. Desondanks kunnen er fouten zijn ontstaan; de wetgeving inzake persoonlijke beschermingsmiddelen is bovendien voortdurend onderhevig aan verandering. Het kan zijn dat er tijdens de levensduur van deze brochure wijzigingen zijn opgetreden. De specificaties voor de producten kunnen derhalve ook wijzigen. We raden u aan contact met ons op te nemen via INFOFAX als u vragen hebt over de getoonde producten of de geschiktheid ervan voor een bepaalde taak. Gebruikte persoonlijke beschermingsmiddelen dienen altijd op de juiste en veilige wijze te worden weggegooid overeenkomstig Europese, nationale en lokale milieuvoorschriften.

### Infobox gegevens

infofax@kcc.com

### Websites

www.kcprofessional.nl

### Opslagcondities

Droog bewaren. Opslaan op een koele droge plaats en beschermen tegen blootstelling aan direct zonlicht, intens kunstmatig licht of blootstelling aan bronnen van straling of ozon.

### Duurzaamheid

Dit product heeft een houdbaarheid van vijf jaar vanaf de datum van vervaardiging.

### Nummer Klantenservice

Voor verdere informatie gelieve contact op te nemen met Customer Service tijdens normale kantooruren 0318 697691

### Land van Oorsprong

Pakistan