

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 06-10-2023
TSFK 23/1514803 t/m 1514806
Rev : A
Blad : 1/4



Productnaam: Kelfort® bouwkachel (ventilatorkachel)

Opgesteld door: DR

Bekrachtigd door: VH

Het product: De Kelfort® bouwkachel (ventilatorkachel) is geschikt voor het elektrisch verwarmen van bijv. een bouwkeet. Er zijn 4 typen leverbaar.

De eigenschappen: Het verwarmingselement is ingekapseld en vervaardigd van rvs. De kachel is voorzien van een thermostaat (traploos regelbaar), een koude-luchtventilator en een oververhittingsbeveiliging. Het model is staand te gebruiken. De IP-waarde is IP24. Dit product is alleen geschikt voor goed geïsoleerde ruimtes of voor incidenteel gebruik.

Typenummer: Kel-SQ 2000

Technische gegevens:

Opgenomen vermogen: 2 kW
Instelmogelijkheden: 40/2000 W
Motorvermogen: 38 W
Aansluitspanning: 220-240 V - 50 Hz
Gewicht bruto: 5,2 kg.
Gewicht netto: 4,6 kg.
Temperatuur thermostaat: 0-85 °C.
Capaciteit: 20 m³.
Max. haalbare temperatuur op basis van capaciteit: 28 °C.
Thermisch beveiligd tot: 65 °C.

Leveringsvorm:

EAN-code: 1514803 => 8714678216268
Afmetingen product: (l x b x h): 31 x 21 x 34 cm.
Verpakking: Full color doos.
Afmetingen verpakking: (l x b x h): 33 x 27 x 35 cm
Inhoud doos: 1 stuks.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 06-10-2023
TSFK 23/1514803 t/m 1514806
Rev : A
Blad : 2/4



Productnaam: Kelfort® bouwkachel (ventilatorkachel)

Typenummer: Kel-SQ 3000

Technische gegevens:

Opgenomen vermogen: 3 kW
Instelmogelijkheden: 0 of 3 kW
Motorvermogen: 40 -1500-3000 W
Aansluitspanning: 220-240 V - 50 Hz
Gewicht bruto: 5,5 kg
Gewicht netto: 4,9 kg.
Temperatuur thermostaat: 0-85 °C.
Capaciteit: 30m3
Max. haalbare temperatuur op basis van capaciteit: 32 °C.
Thermisch beveiligd tot: 65 °C.

Leveringsvorm:

EAN-code: 1514804 => 8714678216275.
Afmetingen product: (l x b x h): 31 x 21 x 34 cm.
Verpakking: Full color doos.
Afmetingen verpakking: (l x b x h): 35.5 x 27 x 33
Inhoud doos: 1 stuks.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 06-10-2023
TSFK 23/1514803 t/m 1514806
Rev : A
Blad : 3/4



Productnaam: Kelfort® bouwkachel (ventilatorkachel)

Typenummer: Kel-SQ 5000

Technische gegevens:

Opgenomen vermogen: 5 kW
Instelmogelijkheden: 0,8/2,5/5 kW
Motorvermogen: 40 W
Aansluitspanning: 400 V - 50 Hz
Gewicht bruto: 7,2 kg
Gewicht netto: 6,6 kg.
Temperatuur thermostaat: 0-85 °C.
Capaciteit: 48 m³.
Max. haalbare temperatuur op basis van capaciteit: 32 °C.
Thermisch beveiligd tot: 100 °C.

Leveringsvorm:

EAN-code: 1514805 => 8714678216282.
Afmetingen product: (l x b x h) 40 x 24 x 36 cm.
Verpakking: Full color doos.
Afmetingen verpakking: (l x b x h): 45 x 29 x 39.5 cm
Inhoud doos: 1 stuks.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 06-10-2023
TSFK 23/1514803 t/m 1514806
Rev : A
Blad : 4/4



Productnaam: Kelfort® bouwkachel (ventilatorkachel)

Typenummer: Kel-SQ 9000

Technische gegevens:

Opgenomen vermogen: 9 kW.
Instelmogelijkheden: 0,8 /4,5/9 kW.
Motorvermogen: 52 W.
Aansluitspanning: 400 V - 50 Hz.
Gewicht bruto: 11,6 kg.
Gewicht netto: 10,4 kg.
Temperatuur thermostaat: 0-85°C.
Capaciteit: 80 m³.
Max. haalbare temperatuur op basis van capaciteit: 34 °C.
Thermisch beveiligd tot: 85 °C.

Leveringsvorm:

EAN-code: 1514806 => 8714678216299.
Afmetingen product: (l x b x h): 44 x 30 x 43 cm.
Verpakking: Full color doos.
Afmetingen verpakking: (l x b x h): 49 x 36 x 44 cm.
Inhoud doos: 1 stuks.