Productinformatie

97 43 E

KNIPEX eCrimp

Elektromechanische krimp-systeemtang

Voor verwisselbare krimpprofielen



- Met euro stekker
- Sterke elektromechanische aandrijving, geen hydraulische componenten, geen lekken
- Gebruiksmogelijkheid van meer dan 40 KNIPEX krimpprofielen en positioneerhulpen evenals meer dan 1000 speciale krimpprofielen van de beproefde krimp-systeemtang (97 43 200)
- Ergonomisch geoptimaliseerde, juste werkhoogte bij het werkplaatsbedrijf
- LED-werklamp voor een doelgerichte belichting van de krimpplaats
- Gering geluidsniveau
- Lange service-intervallen (tot 25.000 krimpcycli)! Met andere woorden, de onderhoudsintervallen van de elektromechanische krimptang liggen in de verhouding van 2,5 : 1 in vergelijking met traditioneel aangedreven krimptangen. De tang staat zo duidelijk langer ter beschikking voor krimpwerkzaamheden. Retourzendingen vallen weg. Hogere beschikbaarheid zonder door service veroorzaakte uitvaltijden.
- Krachtige Li-ionen accu (12 V; 2,0 Ah; 18 Wh); laadduur ca. 30 min; geen memory-effect
- Bevestgingshaak als valbeveiliging voor het werken buitenshuis
- Max. perskracht van de klauwen ca. 11 kN
- Ca. 170 werkcycli voor steekverbinders met een nominale grootte van 10 mm² en een acculading

Algemeen	
Artikel-nr.	97 43 E
EAN	4003773076858
gewicht	1.960 g
Afmetingen	270 x 140 x 50 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	conform

Technische specificaties	
Aansluitstekker	CEE 7/16
	230 V
	50 Hz

Accessoires	
97 49 04	Krimpprofiel ,
97 49 05	Krimpprofiel voor niet geïsoleerde open aansluitstekkers (4,8 + 6,3 mm stekkerbreedte),
97 49 06	Krimpprofiel voor geïsoleerde kabelschoenen en aansluitstekkers,
97 49 08	Krimpprofiel voor geïsoleerde en niet geïsoleerde adereindhulzen,
97 49 09	Krimpprofiel voor adereindhulzen,
97 49 10	Krimpprofiel voor niet geïsoleerde buis- en klemkabelschoenen en niet geïsoleerde stoot- en klemverbinders volgens DIN 46341,
97 49 11	Krimpprofiel voor niet geïsoleerde klem-, buis- en perskabelschoenen volgens DIN 46234 en DIN 46235 en niet geïsoleerde klem-, stoot- en persverbinders volgens DIN 46341 en DIN 46267,
97 49 15	Krimpprofiel voor platte steekhulzen en niet geïsoleerde open aansluitstekkers,
97 49 15	Krimpprofiel voor platte steekhulzen en niet geïsoleerde open aansluitstekkers,
97 49 16	Krimpprofiel ,

Accessoires	
97 49 18	Krimpprofiel voor Twin-adereindhulzen,
97 49 18	Krimpprofiel voor Twin-adereindhulzen,
97 49 19	Krimpprofiel voor adereindhulzen,
97 49 20	Krimpprofiel voor F-stekkers voor TV- en satelliet-aansluitingen,
97 49 23	Krimpprofiel voor niet geïsoleerde klem-, buis- en perskabelschoenen volgens DIN 46234 en DIN 46235 en niet geïsoleerde klem-, stoot- en persverbinders volgens DIN 46341 en DIN 46267,
97 49 24	Krimpprofiel voor D-Sub-stekkers,
97 49 30	Krimpprofiel voor niet-geïsoleerde stootverbinders,
	Krimpprofiel voor niet-geïsoleerde stootverbinders,
97 49 35	Krimpprofiel voor bougiestekkers en verdelers,
97 49 40	Krimpprofiel voor coax-verbinders,
97 49 40	Krimpprofiel voor coax-verbinders,
97 49 44	Krimpprofiel Phoenix-Contact modulestekker,
97 49 50	Krimpprofiel voor coax-verbinders / autotelefoon,
97 49 50	Krimpprofiel voor coax-verbinders / autotelefoon,
97 49 54	Krimpprofiel voor Junior Power Timer,
97 49 54	Krimpprofiel voor Junior Power Timer,
97 49 59	Krimpprofiel voor solar connectors Helios H4 (Amphenol),
97 49 59	Krimpprofiel voor solar connectors Helios H4 (Amphenol),
97 49 60	Krimpprofiel voor gedraaide contacten (HTS + Harting),
97 49 60	Krimpprofiel voor gedraaide contacten (HTS + Harting),
97 49 61	Krimpprofiel voor gedraaide contacten (Harting),
97 49 62	Krimpprofiel voor solar connectors (Huber + Suhner),
97 49 63	Krimpprofiel voor solar connectors (Huber + Suhner),
97 49 64	Krimpprofiel voor ABS-stekkers,
97 49 64	Krimpprofiel voor ABS-stekkers,
97 49 65	Krimpprofiel voor solar connectors MC3 (Multi-Contact),
97 49 66	Krimpprofiel voor solar connectors MC4 (Multi-Contact), 2,5/4/6 mm²
97 49 66 4	Krimpprofiel voor solaire-stekkers MC4 (Multi-Contact) snijden - afstrippen - krimpen,
97 49 66 6	Krimpprofiel voor solaire-stekkers MC4 (Multi-Contact) snijden - afstrippen - krimpen,
97 49 67	Krimpprofiel voor solar connectors SunCon (Hirschmann),
97 49 68	Krimpprofiel Solar-stekkers,
97 49 68	Krimpprofiel Solar-stekkers,
97 49 69 1	Krimpprofiel voor solar connectors gesis® solar PST 40 (Wieland),
97 49 69 2	Krimpprofiel voor solar connectors gesis® solar PST 40 (Wieland),
97 49 69 2	Krimpprofiel voor solar connectors gesis® solar PST 40 (Wieland),
97 49 70	Krimpprofiel voor Westernstekkers,
97 49 70	Krimpprofiel voor Westernstekkers,
97 49 71	Krimpprofiel voor solar connectors MC4 (Multi-Contact),
97 49 71	Krimpprofiel voor solar connectors MC4 (Multi-Contact),
97 49 72	Krimpprofiel voor solar connectors MC3 (Multi-Contact),

Accessoires	
97 49 74	Krimpprofiel voor niet-afgeschermde Molex-stekkers,
97 49 74	Krimpprofiel voor niet-afgeschermde Molex-stekkers,
97 49 76	Krimpprofiel voor afgeschermde Stewart-stekkers,
97 49 81	Krimpprofiel voor Harting-stekkers voor optische vezelkabels,
97 49 82	Krimpprofiel voor Telegärtner-stekkers voor optische vezelkabels,
97 49 83	Krimpprofiel voor FSMA-, ST-, SC, STSC-/K-stekkers,
97 49 84	Krimpprofiel voor Huber/Suhner-stekkers voor optische vezelkabels,
97 49 87	Krimpprofiel voor FSMA-, ST- en MIC-stekkers voor optische vezelkabels,
97 49 59 1	Positioneerhulp voor 97 49 59 (solar connectors Helios H4),
97 49 65 1	Positioneerhulp voor 97 49 65 (solar connectors MC3),
97 49 66 1	Positioneerhulp voor 97 49 66 (solar connectors MC4),
97 49 68 1	Positioneerhulp voor 97 49 68 (solar connectors Solarlok),
97 49 69 11	Positioneerhulp voor 97 49 69 1 en 97 49 69 2,
97 49 71 1	Positioneerhulp voor 97 49 71 (solar-connectors MC 4),
97 49 72 1	Positioneerhulp voor 97 49 72 (MC3),
97 49 90	Positioneerhulp voor 97 49 60 (HTS+Harting),
97 49 93	Positioneerhulp voor 97 49 24 (D-Sub-stekkers),
97 49 94	positioneerhulp voor 97 49 04 / 97 52 04 / 97 52 34,
97 49 95	positioneerhulp voor 97 49 05 / 97 52 05 / 97 52 35,
97 49 65 2	Montagegereedschap voor MC3 stekkers,
97 49 66 2	Montagegereedschap-set voor solar connectors MC4 (Multi-Contact),
97 49 91	Positioneerhulp voor 97 49 61 (Harting),

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen






KNIPEX
KNIPEX Quality – Made in Germany
eCrimp
97 43 E

