

Decoupeer & Recipro zaagbladen



Uitleg materiaalsoort

HCS

High Carbon Steel - koolstofstaal. Toepassing: zachte materialen zoals zacht hout, vezelplaat, zachte kunststoffen.

BiM

Bi-Metaal. Toepassing: hardhout, abrasieve materialen, harde kunststoffen, non-ferrometaal en metalen.

HSS

High Speed Steel - hooggelegeerd gehard wolfram snijstaal. Toepassing: metaal, aluminium/non-ferrometaal en Trespa/Corian.

Kleurcodes en toepassingen



NAIL - BOUW

Bouwplaatshout, bekistingsplaten, hout met spijkers/ nieten, vervuld hout en platen.



HOUT

Massief hout en houtbevattende plaatmaterialen, hard- en zachthout.



PLAAT

Spaanplaat, platen van massief hout, meubelplaat, multiplex, gefineerde platen, beklede platen, abrasieve composietplaten.



ALUMINIUM

Profielen, dunne staalplaat en non-ferro-composietmaterialen, aluminium en non-ferrometalen.



STAAL

Dun staalplaat, non-ferrometalen, gietijzer, rvs-plaat, bekleede composietmateriaal / staalversterking.

Symbolen



Tandsteek- tandafstand in mm/inch (TPI)



Tandvorm- tanden gezet en geslepen



Tandvorm- tanden met vrijloop geslepen



Geschikt voor rechte sneden - fijn



Geschikt voor vormen/bochten - fijn



Geschikt voor rechte sneden - grof



Geschikt voor vormen/bochten - grof



Geschikt voor invalwerk



Geschikt voor dikke en dunne materialen



Geschikt voor massief hout



Geschikt voor houtbevattende plaatmaterialen



Geschikt voor dik hout / balkhout



Geschikt voor hout met spijkers/nagels



Geschikt voor spaanplaat en meubelpanelen



Geschikt voor gefineerde en beklede plaatmaterialen



Geschikt voor constructiehout



Geschikt voor pallethout



Geschikt voor kachelhout / grof hout



Geschikt voor levend hout / snoeiwerk



Geschikt voor uitzagen van houten wanden



Geschikt voor buizen, dunne platen en profielen



Geschikt voor buizen, dunne platen en profielen, epoxy



Geschikt voor dunne staalplaat en composietmateriaal



Geschikt voor staalplaat, composietmateriaal en rvs-platen



Geschikt voor rvs-profielen



Geschikt voor composietmateriaal met staalversterking


Overige

L1 = Totale lengte

L2 = Snijlengte

B = Snijbreedte

T = Tandens per inch (TPI)



Verpakt als set per 5 stuks (VA=5)

Prijs per verpakking

Alle zaagbladen zijn voorzien van een anti-roest coating

HCS Decoupeerzaagbladen voor hout en houtbevattende plaatmaterialen

Schacht te gebruiken voor: AEG, Atlas Copco, Black&Decker, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil, ...

Producteigenschappen

ID - No	L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]	T [TPI]	Toepassing	Vergelijkbaar met
68119201 HCS  	83	56	1,55	13	 	AEG 274650 Bosch T119B0 Makita A85709 Metabo 23646
Tanden gegolfd gefreesd - tandsteek 1,9 mm (grof). Geschikt voor kleine bochten en vormen te zagen (grof). Ook geschikt voor zachte isolatie en kunststofplaten.						
68101101 HCS  	83	58	1,10	18	 	Bosch T101A0 Festool 486564 Makita A80400 Metabo 23651
Spitstand met konische vrijloophoek geslepen - tandsteek 1,4 mm (fijn). Geschikt voor bochten en vormen te zagen (zuivere snede). Ook geschikt voor zachte isolatie en kunststoffenplaten.						
68101200 HCS  	100	74	1,35	10	 	Bosch T101B Festool 486548 Makita A85634 Metabo 23634
Tanden met konische vrijloophoek geslepen - tandsteek 2,5 mm (Clear cut). Geschikt voor zuivere rechte zaagsneden, invalwerk en zachte kunststoffen. Zuivere snede aan de onderkant.						
68101203 HCS  	100	74	1,35	10	 	Bosch T101BR Festool 486548 Makita A85715 Metabo 23650
Tanden met konische vrijloophoek geslepen - tandsteek 2,5 mm (Push cut). Zuivere rechte zaagsneden, invalwerk en zachte kunststoffen. Zuivere snede aan de bovenkant (tanden naar beneden).						
68111302 HCS  	100	74	1,80	8	 	Bosch T111C Festool 483379 Makita A85656 Metabo 23632
Tanden gezet gefreesd - tandsteek 3,2 mm (grof). Geschikt voor algemeen zaagwerk in hout en kunststoffen (grof).						
68144401 HCS  	100	74	2,20	6	 	AEG 213116 Bosch T144DP Makita A85684 Metabo 23633
Tanden gezet en geslepen - tandsteek 4,2 mm. Geschikt voor algemeen zaagwerk in hout en kunststoffen (nauwkeurig).						
68144400 HCS  	100	74	1,65	5-6	 	Bosch T144D Festool 486546 Makita A85684 Metabo 23633
Tanden gezet en geslepen - tandsteek 4,6 mm (Vario tand). Geschikt voor algemeen zaagwerk in hout en kunststoffen (snel/grof).						
68244400 HCS  	100	74	1,65	5-6	 	Bosch T244D Festool 486563 Makita A85690 Metabo 23649
Tanden gezet en geslepen - tandsteek 4,6 mm (Vario tand). Geschikt voor bochten/vormsneden, grof zaagwerk (snel).						
68101400 HCS  	100	74	1,35	5-6	 	AEG 274351 Bosch T101D Makita A85640 Metabo 23635
Tanden met konische vrijloophoek geslepen - tandsteek 4,6 mm (Vario tand). Geschikt voor zuivere rechte zaagsneden, invalwerk.						
68234900 HCS  	117	91	1,35	8-13	 	Bosch T234X Festool Makita P71308 Metabo
Tanden met konische vrijloophoek geslepen - tandsteek 2,4 mm (Vario tand). Geschikt voor rechte zaagsneden in fijn en grof hout (speed).						
68301301 HCS  	117	91	1,35	8	 	Bosch T301CD Festool Makita A85628 Metabo 23654
Tanden met konische vrijloophoek geslepen - tandsteek 3,2 mm (Clean cut). Geschikt voor zuivere rechte zaagsneden in hout en kunststoffen (nauwkeurig).						
68344400 HCS  	152	126	1,65	6	 	Bosch T344D Festool Makita A86309 Metabo 23980
Tanden gezet en geslepen - tandsteek 4,2 mm (grof). Geschikt voor algemeen grof, recht zaagwerk <100mm.						

BiM Decoupeerzaagbladen voor bouw ** Nail **

Schacht te gebruiken voor: AEG, Atlas Copco, Black&Decker, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil, ...









Producteigenschappen

ID - No	L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]	T [TPI]	Toepassing	Vergelijkbaar met
68345901 	132	106	1,80	5-10	  	Bosch T345XF Festool Makita B06482 Metabo
Tanden gezet en gefreesd - tandsteek 3,4 mm (Vario tand) NAIL. Geschikt voor grof zaagwerk in bouw hout met spijkers/nieten, kunststoffen, staal, buizen en profielen.					blank gelakt	

BiM Decoupeerzaagbladen voor plaat ** Trespa **

Schacht te gebruiken voor: AEG, Atlas Copco, Black&Decker, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil, ...

Producteigenschappen

ID - No	L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]	T [TPI]	Toepassing	Vergelijkbaar met
68101100 	100	74	1,05	15	  	Bosch T101AIF Festool Makita P31566 Metabo 23948
Tanden spitstand met konische vrijloophoek geslepen - tandsteek 1,7 mm (fijn). Geschikt voor zuiver zagen in plaatmaterialen: hout, trespa, laminaat, gelamineerde (HPL) platen.						
68101201 	100	74	1,05	10	  	Bosch T101BF Festool Makita P31594 Metabo 23975
Tanden met konische vrijloophoek geslepen - tandsteek 2,5 mm (Long life). Geschikt voor zuiver zagen in plaatmaterialen: hout, trespa, laminaat, gelamineerde (HPL) platen.						

HSS Decoupeerzaagbladen voor aluminium

Schacht te gebruiken voor: AEG, Atlas Copco, Black&Decker, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil, ...















Producteigenschappen

ID - No	L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]	T [TPI]	Toepassing	Vergelijkbaar met
68127400 	100	74	1,55	8	  	Bosch T127D Festool 486556 Makita P47226 Metabo 23971
Tanden gezet en gefreesd - tandsteek 3,2 mm (ALU). Geschikt voor het algemeen zaagwerk in Aluminium en non-ferro materialen.						

BiM Decoupeerzaagbladen voor staal / rvs









Schacht te gebruiken voor: AEG, Atlas Copco, Black&Decker, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil, ...

Producteigenschappen

ID - No	L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]	T [TPI]	Toepassing	Vergelijkbaar met
68118101 	92	67	1,40	17-23	 	Bosch T118AF Festool 486556 Makita P47226 Metabo 23971
Tanden gegolfd gefreesd - tandsteek 1,3 mm (Vario tand). Geschikt voor dunne rechte, fijne sneden in metalen, ALU, staal, rvs, long-life 1-3mm.						
68118201 	92	67	1,40	11-14	 	Bosch T118BF Festool 486557 Makita P47232 Metabo 23973
Tanden gegolfd gefreesd - tandsteek 2,0 mm (Vario tand). Geschikt voor middeldik rechte sneden in metalen, ALU, staal, rvs, long-life 2-6mm.						
68123901 	100	74	1,45	10-22	  	Bosch T123XF Festool Makita B06476 Metabo
Tanden gezet en gefreesd - tandsteek 1,6 mm (Vario tand). Zowel voor gemiddeld als dikke staalplaat, holle buis en profielen, aluminium, non-ferro metalen, rvs.						
68318101 	132	106	1,40	23	  	Bosch T318AF Festool 486558 Makita P47204 Metabo 23978
Tanden gegolfd gefreesd - tandsteek 1,1 mm (Flexible). Geschikt voor sandwichplaten, ALU 1-65mm * metalen, staal, rvs, long-life 1-3mm.						







HCS Reciprozaagbladen voor hout en houtbevattende plaatmaterialen

Schacht te gebruiken voor: AEG, Black&Decker, Bosch, DeWalt, Flex, Hilti, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Skil, ...

Producteigenschappen		L1	L2	B	T	Toepassing	Vergelijkbaar met
ID - No		[mm]	[mm]	[mm]	[TPI]		
	68064440 CLEAN CUT Stehle	153	131	1,65	6		Bosch S644D Fein 635030 Makita P05022 Metabo 31470
Tanden gezet en geslepen - tandsteek 4,2 mm. Geschikt voor snelle, zuivere rechte snede in hout en kunststoffen, wanden, houtbevattende plaatmaterialen, MDF en verlijmd hout <60mm.							
	68234590 CLEAN CUT Stehle	203	181	1,65	6-10		Bosch S2345X Festool Makita Metabo
Tanden gezet en geslepen - tandsteek 3,2 mm (Vario). Geschikt voor snelle, zuivere rechte snede in hout, kunststoffen, wanden, houtbevattende plaatmaterialen, MDF en verlijmd hout <100mm.							
	68153190 FAST CUT Stehle	240	218	2,25	5		AEG 323803 Bosch S1531L Makita P47117 Metabo 31488
Tanden gezet en geslepen - tandsteek 5,1 mm. Geschikt voor grof, recht zaagwerk in hout, massief constructiehout en levend hout (snoeiwerk), <190mm.							
	68134440 CLEAN CUT Stehle	305	283	1,65	6		AEG 323802 Bosch S1344D Makita P05016 Metabo 31472
Tanden gezet en geslepen - tandsteek 4,2 mm. Voor snel, zuiver vormzagen en invalwerk in hout en kunststoffen, massief hout, houtbevattende plaatmaterialen, kunststoffen, wanden <250mm							







BiM Reciprozaagbladen voor bouw ** Nail **


Schacht te gebruiken voor: AEG, Black&Decker, Bosch, DeWalt, Flex, Hilti, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Skil, ...

Producteigenschappen		L1	L2	B	T	Toepassing	Vergelijkbaar met
ID - No		[mm]	[mm]	[mm]	[TPI]		
	68345691 FAST CUT LONG LIFE Stehle	203	181	1,80	6-10		Bosch S3456XF Festool Makita Metabo
Tanden gezet en gefreesd - tandsteek 3,2 mm (Vario). Voor snel, grof zaagwerk, long-life. Massief hout, constructiehout met spijkers/nieten, ALU buis, houtbevattende plaatmaterialen <150mm							
	68112271 FLEXIBLE LONG LIFE Stehle	229	207	1,35	10		AEG 323813 Bosch S1122HF Makita B31859 Metabo 31483
Tanden gezet en gefreesd - tandsteek 2,5 mm. Voor snel zaagwerk in hout en metalen, massief hout met spijkers/nieten, pallets, metaalplaten, holle bui, aluminium profielen, flexibel vlak <175							
	68111196 FAST CUT Stehle	229	207	1,80	5-8		Bosch S1111VF Festool Makita B43256 Metabo
Tanden gezet en gefreesd - tandsteek 3,9 mm (Vario tand). Voor snel, grof zaagwerk in massief hout, constructiehout met spijkers/nieten en kunststoffen <175mm							

BiM Reciprozaagbladen voor staal / rvs

Schacht te gebruiken voor: AEG, Black&Decker, Bosch, DeWalt, Flex, Hilti, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Skil, ...

Producteigenschappen		L1	L2	B	T	Toepassing	Vergelijkbaar met
ID - No		[mm]	[mm]	[mm]	[TPI]		
	68092221 FAST CUT LONG LIFE Stehle	153	131	1,35	14		AEG 323810 Bosch S922BF Makita P04911 Metabo 3134
Tanden gezet en gefreesd - tandsteek 1,8 mm. Geschikt voor snel, recht, fijn zaagwerk in metaal, gemiddeld dikke staalplaat, massieve buis en profielen. Wanddikte 3-8mm, profielhoogte <100mm							
	68012391 FAST CUT LONG LIFE Stehle	153	131	1,35	8-14		Bosch S123XF Festool Makita B05038 Metabo 31480
Tanden gezet en gefreesd - tandsteek 2,3 mm (Vario tand). Geschikt voor recht, fijn zaagwerk in metaal, dunne staalplaat, holle buis en profielen. Wanddikte 1-8mm, profielhoogte <100mm							
	68112221 FAST CUT LONG LIFE Stehle	229	207	1,35	14		Bosch S1122BF Hitachi 983601Z Makita P04927 Metabo 31485
Tanden gezet en gefreesd - tandsteek 1,8 mm. Voor recht, fijn zaagwerk in metaal, gemiddeld dikke staalplaat, massieve buis, profielen, snel flexibel afzagen. Wanddikte 3-8mm, profielhoogte <175mm							



Bestelnummer 68990030 alle 30 posities

Uw vakhandel: