

4T 0224.01.02NL

Uitgegeven volgens de Europese Verordening Bouwproducten (305/2011/EU). Zevij bv verklaart hierbij dat onderstaande producten conform zijn aan de voorwaarden van:

EN 14592 2008+A1 2012 – Houtconstructies - Stiftvormige verbindingsmiddelen - Eisen

1. Unieke identificatiecode van het product:

0203.01

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid

4: Zie bijlage 1 achteraan dit document

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Type	Spaanplaatschroeven verzinkt platkop pozi
Materiaal	Carbonsteel plus AISI C1022 SI (gehard)
Corrosiebestendigheid	Verzinkt min. 5µm boven klasse 24
Klimaat klasse	Klimaat klasse 1 overeenkomstig met EN 1995-1-1
Vuurbestendigheid	NVT
Reactie bij brand	Classificatie A1 overeenkomstig met EN13501-1
Beoogde gebruik	Schroeven voor gebruik in houtconstructies

4. Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5: **Zevij bv - Touwslagerijweg 4 - 4906 CS Oosterhout – Nederland**

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

Niet relevant

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 3

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Standard	NEN-EN 14592:2008+A1:2012
Preformed by	SHR NB2590 Nieuwe Kanaal 9c 6709 PA Wageningen Nederland
Under systeem	3
And issued	Initiële typekeuring reportcode ITT.13.0555

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

Niet relevant

9. Aangegeven prestaties:

Essentiële eigenschappen	Ontwerp methode	ø 2,5	ø 3,0	ø 3,5	ø 4,0	ø 4,5	ø 5,0	ø 6,0	ø 8,0	Geharmoniseerde technische specificaties
MECHANISCHE STERKTE EN STUFHEID										NEN EN-14592 2008+A1:2012
a) Characteristics yield moment My,k [Nmm]	EN 409	NVT	NVT	NVT	3407	4540	5568	10325	NVT	
b) Characteristics withdrawal parameter	EN 1382	NVT	NVT	NVT	21,1	19,3	19,6	16,5	NVT	
Wood Density:		Spruce 450 kg/m3 WMC 13%								
c) Characteristics head pull-through parameter	EN 1383	NVT	NVT	NVT	43,2	38,5	34,6	28,7	NVT	
[N/mm²] Wood density:		Okoume plywood, 18mm, 525 kg/m3								
d) Characteristics tensile capacity ftens,k [kN]	EN 1383:1999	NVT	NVT	NVT	5,82	6,84	7,76	13,03	NVT	
e) Characteristi cs torsional rati o:	EN ISO 10666:1999	NVT	NVT	NVT	4,2	4,9	4,3	6,7	NVT	
Wood Density:		Spruce 450 kg/m3 WMC 13%								
DUURZAAMHEID	EN 1995-1-1 ISO 2081	Klimaat klasse 1 - Verzinkt min. 5µm boven klasse 24								

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Marc de Dobbelaere
Algemeen Directeur

Oosterhout

05-11-2015

ANNEX 1

Hoofdgroep	Kopvorm Materiaal Drive			Artikelnummer	Barcode	Artikelmomschrijving	VPE	Omdoos
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	pzd 1	4095630010	8715883006316	4TECX SPAANPLAATSCHROEF VZ PK-PZD 3.0X16	200	28.800
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	pzd 1	4095630020	8715883006323	4TECX SPAANPLAATSCHROEF VZ PK-PZD 3.0X20	200	19.200
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	pzd 1	4095630030	8715883006330	4TECX SPAANPLAATSCHROEF VZ PK-PZD 3.0X25	200	19.200
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	pzd 1	4095630040	8715883006347	4TECX SPAANPLAATSCHROEF VZ PK-PZD 3.0X30	200	12.800
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	pzd 1	4095630055	8715883006354	4TECX SPAANPLAATSCHROEF VZ PK-PZD 3.0X40	200	9.600
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	pzd 2	4095630070	8715883006361	4TECX SPAANPLAATSCHROEF VZ PK-PZD 3.5X16	200	19.200
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	pzd 2	4095630080	8715883006378	4TECX SPAANPLAATSCHROEF VZ PK-PZD 3.5X20	200	12.800
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	pzd 2	4095630090	8715883006385	4TECX SPAANPLAATSCHROEF VZ PK-PZD 3.5X25	200	12.800
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	pzd 2	4095630100	8715883006392	4TECX SPAANPLAATSCHROEF VZ PK-PZD 3.5X30	200	12.800
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	pzd 2	4095630110	8715883006408	4TECX SPAANPLAATSCHROEF VZ PK-PZD 3.5X35	200	9.600
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	pzd 2	4095630120	8715883006415	4TECX SPAANPLAATSCHROEF VZ PK-PZD 3.5X40	200	6.400
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	pzd 2	4095630122	8715883006668	4TECX SPAANPLAATSCHROEF VZ PK-PZD 3.5X50	200	4.800
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	pzd 2	4095630130	8715883006422	4TECX SPAANPLAATSCHROEF VZ PK-PZD 4.0X16	200	19.200
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	pzd 2	4095630140	8715883006439	4TECX SPAANPLAATSCHROEF VZ PK-PZD 4.0X20	200	19.200
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	pzd 2	4095630150	8715883006446	4TECX SPAANPLAATSCHROEF VZ PK-PZD 4.0X25	200	12.800
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	pzd 2	4095630160	8715883006453	4TECX SPAANPLAATSCHROEF VZ PK-PZD 4.0X30	200	9.600
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	pzd 2	4095630170	8715883006460	4TECX SPAANPLAATSCHROEF VZ PK-PZD 4.0X35	200	6.400
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	pzd 2	4095630180	8715883006477	4TECX SPAANPLAATSCHROEF VZ PK-PZD 4.0X40	200	6.400
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	pzd 2	4095630190	8715883006484	4TECX SPAANPLAATSCHROEF VZ PK-PZD 4.0X45	200	4.800
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	pzd 2	4095630200	8715883006491	4TECX SPAANPLAATSCHROEF VZ PK-PZD 4.0X50	200	4.800
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	pzd 2	4095630210	8715883006507	4TECX SPAANPLAATSCHROEF VZ PK-PZD 4.0X60/35	200	3.600
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	pzd 2	4095630220	8715883006514	4TECX SPAANPLAATSCHROEF VZ PK-PZD 4.0X70/42	200	2.400
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	pzd 2	4095630240	8715883006675	4TECX SPAANPLAATSCHROEF VZ PK-PZD 4.5X30	200	9.600
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	pzd 2	4095630250	8715883006682	4TECX SPAANPLAATSCHROEF VZ PK-PZD 4.5X35	200	6.400
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	pzd 2	4095630260	8715883006521	4TECX SPAANPLAATSCHROEF VZ PK-PZD 4.5X40	200	6.400
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	pzd 2	4095630270	8715883006538	4TECX SPAANPLAATSCHROEF VZ PK-PZD 4.5X45	200	4.800
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	pzd 2	4095630280	8715883006545	4TECX SPAANPLAATSCHROEF VZ PK-PZD 4.5X50	200	4.800
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	pzd 2	4095630285	8715883006552	4TECX SPAANPLAATSCHROEF VZ PK-PZD 4.5X60/35	200	2.400
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	pzd 2	4095630287	8715883006699	4TECX SPAANPLAATSCHROEF VZ PK-PZD 4.5X70/42	200	2.400
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	pzd 2	4095630289	8715883011747	4TECX SPAANPLAATSCHROEF VZ PK-PZD 4.5X80/50	200	1.600
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	pzd 2	4095630291	8715883011754	4TECX SPAANPLAATSCHROEF VZ PK-PZD 5.0X30	200	6.400
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	pzd 2	4095630293	8715883011761	4TECX SPAANPLAATSCHROEF VZ PK-PZD 5.0X35	200	6.400
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	pzd 2	4095630330	8715883006569	4TECX SPAANPLAATSCHROEF VZ PK-PZD 5.0X40	200	4.800
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	pzd 2	4095630340	8715883011778	4TECX SPAANPLAATSCHROEF VZ PK-PZD 5.0X45	200	3.600
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	pzd 2	4095630350	8715883006576	4TECX SPAANPLAATSCHROEF VZ PK-PZD 5.0X50	200	2.400
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	pzd 2	4095630360	8715883006583	4TECX SPAANPLAATSCHROEF VZ PK-PZD 5.0X60/35	200	2.400
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	pzd 2	4095630370	8715883006590	4TECX SPAANPLAATSCHROEF VZ PK-PZD 5.0X70/42	200	1.600
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	pzd 2	4095630380	8715883006606	4TECX SPAANPLAATSCHROEF VZ PK-PZD 5.0X80/50	200	1.600
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	pzd 2	4095630390	8715883006613	4TECX SPAANPLAATSCHROEF VZ PK-PZD 5.0X90/60	200	1.600
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	pzd 2	4095630400	8715883006620	4TECX SPAANPLAATSCHROEF VZ PK-PZD 5.0X100/60	200	1.200
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	pzd 2	4095630408	8715883011785	4TECX SPAANPLAATSCHROEF VZ PK-PZD 5.0X120/70	200	1.200
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	pzd 3	4095630418	8715883011792	4TECX SPAANPLAATSCHROEF VZ PK-PZD 6.0X40	200	3.200
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	pzd 3	4095630422	8715883011808	4TECX SPAANPLAATSCHROEF VZ PK-PZD 6.0X50	100	2.400
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	pzd 3	4095630430	8715883006637	4TECX SPAANPLAATSCHROEF VZ PK-PZD 6.0X60/35	100	1.800
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	pzd 3	4095630440	8715883011815	4TECX SPAANPLAATSCHROEF VZ PK-PZD 6.0X70/42	100	1.200
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	pzd 3	4095630450	8715883006644	4TECX SPAANPLAATSCHROEF VZ PK-PZD 6.0X80/50	100	1.200
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	pzd 3	4095630460	8712811214256	4TECX SPAANPLAATSCHROEF VZ PK-PZD 6.0X90/60	100	800
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	pzd 3	4095630470	8715883006996	4TECX SPAANPLAATSCHROEF VZ PK-PZD 6.0X100/60	100	800
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	pzd 3	4095630475	8715883011839	4TECX SPAANPLAATSCHROEF VZ PK-PZD 6.0X110/70	100	800
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	pzd 3	4095630480	8715883006651	4TECX SPAANPLAATSCHROEF VZ PK-PZD 6.0X120/70	100	800
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	pzd 3	4095630490	8715883011846	4TECX SPAANPLAATSCHROEF VZ PK-PZD 6.0X130/70	100	800

Hoofdgroep	Kopvorm	Materiaal	Drive	Artikelnummer	Barcode	Artikelomschrijving	VPE	Omdoos
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	pzd 3	4095630492	8715883011853	4TECX SPAANPLAATSCHROEF VZ PK-PZD 6.0X140/70	100	800
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	pzd 3	4095630510	8715883006705	4TECX SPAANPLAATSCHROEF VZ PK-PZD 6.0X150/70	100	800
Spaanplaatschroeven	Platkop	Verzinkt	pzd 3	4095630520	8715883006712	4TECX SPAANPLAATSCHROEF VZ PK-PZD 6.0X160/70	100	800

