

ST MAX™ II PC Pro

Middelgrote elektrische airless verfspuittoestellen
voor professionele schilders



KRIJG MEER GEDAAN MET MINDER MOEITE

GENIET STEEDS VAN COMFORT, CONTROLE EN EEN UITZONDERLIJKE AFWERKING:

- Klaar uw klussen met minder moeite dankzij het innovatieve ontwerp van het **Contractor-PC™-pistool**.
- Ervaar alle voordelen van groene, lagedruktips waar schildersbedrijven de voorkeur aan geven.

SLIMMER WERKEN:

- Stroomlijn uw processen met de **BlueLink™-app** ondersteund door **SmartControl™**.
- U bent op de hoogte van de locatie en status van het verfspuittoestel en de verfleveringen.

VOORTDURENDE BETROUWBAARHEID:

- Vertrouw op de industriële standaard: de **Endurance™-pomp**.
- Vervissel zelf de pompen op de werkvloer met de exclusieve **ProConnect™-technologie**.

Painter - Professional Airless Applications

ST MAX™ II 395 PC PRO - ST MAX™ II 495 PC PRO - ST MAX™ II 595 PC PRO

ST MAX II PC Pro

Klaar uw klussen dag na dag!
voor professionals


Uw ideale vriend voor renovatieklussen

Wanneer u meer productiviteit nodig hebt om middelgrote klussen binnenshuis en lichte commerciële projecten af te handelen, biedt ST Max™ II PC Pro de prestaties die u zoekt. Deze toestellen zijn beschikbaar in een compacte, staande uitvoering en een kar-uitvoering met bijkomende functies, directe aanzuiging, een inklapbare steun, een manuele slanghaspel en een gereedschapskist.

Wij hebben alle ST Max™ II PC Pro's uitgerust met BlueLink™, een Contractor-PC™ -pistool met groene Smarttips™ die werken bij lage druk, SmartControl, een borstel-loos motorontwerp, ProGuard™ en FastFlush™ - speciaal voor u.

KENMERKEN ST MAX II PC PRO

De ST Max II PC Pro-serie is het ideale product voor gezinswoningen of voor kleinere klussen in residentiële gebouwen. U kunt eenvoudig zo'n beetje alle verven, lakken, vernissen en emaillesoorten voor binnengebruik verspuiten.




Materiaaltrechter

Een handige materiaaltrechter van 5,7 liter, compatibel met alle units

Download de BlueLink™ -app

In meerdere talen verkrijgbaar

www.graco.com/bluelink



**CONNECT TODAY
ENSURE YOUR FUTURE**

Volg elk spuitapparaat:

- U bent op de hoogte van de exacte locatie en productiviteit per uur
- Minder bezoeken aan de werkplek

Controleer de voortgang van een project:

- Altijd en overal productiviteitscijfers en -rapporten op aanvraag
- Wees er op tijd bij waar het essentiële materiaalontwikkelingen betreft

Voor een maximale productietijd:

- Stel schema's voor preventief onderhoud op en ontvang waarschuwingen
- Zorg ervoor dat uw spuitapparaat klaar is voor elke klus



Easy Out™-pompfilter

- Het grote filteroppervlak zorgt ervoor dat de spuitpunt minder snel verstopt raakt en garandeert een hoogwaardige afwerking
- Filters die van binnen naar buiten filteren klappen niet in en zijn eenvoudig te reinigen met slechts een paar liter
- De verticale filter wordt samen met de kap verwijderd en voorkomt zo lekkages



Fast Flush. Bespaar tijd bij het reinigen van uw toestel: Het FastFlush™-pompreinigingssysteem reinigt het toestel tot vier keer sneller met half zoveel water.



Ingebouwde gereedschapskist

Handig opbergbak dat ervoor zorgt dat gereedschap, spuittips, filters en accessoires binnen handbereik zijn (Hi-Boy).



Duurzaam ontwerp

- Dik chroom over staal voor ruwe oppervlakken
- Uittrekbaar handvat werkt ook als een slanghaspel voor een eenvoudige verwijdering van de spiraalslang
- Comfortabele inlaataanzuiging om onverdunde verf aan te zuigen uit verfemmers tot 30 l
- Met TiltBack™ kan de verfemmer makkelijk door één persoon worden vervangen



Aangedreven door:

SMARTCONTROL™

SmartControl 4.0 met ProGuard™+

- Levert de beste afwerking op en heeft een minimale dode zone bij elke druk



ProGuard™+

Het beschermingssysteem beschermt het spuittoestel tegen ongunstige of extreme stroomvoorzieningen op de werkvloer (enkel 230 V-modellen)

Gemakkelijk hanteerbaar op ruw terrein

- dankzij de semi-pneumatische banden



Contractor PC™-pistool

HET DUURZAAMSTE PISTOOL DAT VERKRIJGBAAR IS.



De beste afwerkwaliteit

- Pluk de vruchten van een lagedruktechnologie met groene SmartTips waar schildersbedrijven wereldwijd de voorkeur aan geven

Sneller werken met minder vermoeidheid

- Het laagste gewicht, de lichtste druk om de trekker over te halen en afstelling van de lengte van de trekker

Voor een maximale werktijd

- Vervang het vloeistofdeel zelf met gemak: één patroon, geen gereedschap nodig.



VERGROOT UW BEREIK!

JetRoller™

Het ideale renovatie-instrument

Breid uw spuittoestel uit met de JetRoller en minimaliseer de aanbrengtijd door rollen en spuiten te combineren in één beweging. Maakt gebruik van de standaard verkrijgbare verrollen van 18 of 25 cm.

Voordelen:

- Beperkt overspray
- Zorgt ervoor dat u zich niet meer hoeft uit te strekken
- Zorgt ervoor dat u niet meer hoeft te klimmen en voortdurend op en neer hoeft te gaan.
- Klaart grote klussen in de helft van de tijd in vergelijking met traditionele methodes

In deze set zit een lichtgewicht afneembare verrolbeugel, verlengstuk van 50 cm, CleanShot™ Shut-Off™-ventiel, Inline™-pistool, spuitpenn en tiphouder.



TIP!

Met een reservepomp bij de hand krijgt u de klus altijd geklaard!



U verspilt geen tijd meer en verliest geen geld meer aan arbeidskosten voor pompvervalsies.

Vervang uw pomp eenvoudig ZELF in 3 stappen wanneer ze beschadigd raakt.



1
Draai de klemmoer los



2
Open het klepje en verwijder de pomp



3
Verwijder de slang en aanzuigbuis

Snelle pompvervalsing

- Vervang pompen op de werkvloer in slechts één minuut
- Zo kunt u blijven spuiten in plaats van op onderhoud te moeten wachten
- Geen pennen of onderdelen die kwijt kunnen raken!

ST MAX™ II PC Pro



Alle units worden afgewerkt en klaar voor gebruik verzonden:

met 17Y043 Contractor-PC™ -pistool, LP517-tip, 246215 RAC X™-tiphouder, 287032 Easy-Out™-filter (maasgrootte 60), 240794 BlueMax™ II-slang (1/4" x 15 m), 15F446 pistol-instrument, 111733 verstelbare sleutel, 238049 TSL™ (118 ml).

	395 Standaard	395 Hi-Boy	495 Standaard	495 Hi-Boy	595 Hi-Boy
Artikelnummers: Versie voor Europa (230 V)	17E864	17E865	17E871	17E874	17E876
Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V)	—	—	17E872	17E875	17E877
VK (110 V)	—	—	17E873	—	17E878
Max. Werkdruk - bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Max. Materiaaldebiet - l/min (gpm)	2,0 (0,54)	2,0 (0,54)	2,3 (0,60)	2,3 (0,60)	2,6 (0,70)
Max. Tipformaat - 1 pistool	0,023"	0,023"	0,025"	0,025"	0,027"
Gewicht - kg (lbs)	20,5 (45,1)	30 (66)	15 (34)	30 (66)	33 (73)
Motorvermogen - pk, gelijkstroommotor zonder koolstofborstels	1,0	1,0	1,2	1,2	1,6
Minimumvereiste generator - W	3500	3500	3750	3750	4000
Kenmerken: BlueLink™	✓	✓	✓	✓	✓
TiltBack™ / Slangrek / Gereedschapskist	—	✓ / ✓ / ✓	—	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
Hydraulische drukmeter	✓	✓	✓	✓	✓
FastFlush™ / ProGuard™ +	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Endurance™ Pomp / ProConnect™	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
SmartControl™-versie	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

Toebehoren

Haal zo veel mogelijk uit uw apparatuur met behulp van onze professionele accessoires.

Wilt u meer informatie over dit product? Raadpleeg onze brochure over airless accessoires 300672.

Contractor PC™-pistool

17Y043	2-3-4-vingerig, RAC X-tiphouder en 517 LP-tip, filter 60 maasgrootte
17Y297	Patroon voor contractor-PC-pistool

Easy-Out™-pistoolfilters

257129	30 maasgrootte, grijs
287032	60 maasgrootte, zwart
287033	100 maasgrootte, blauw
257130	200 maasgrootte, rood

Easy-Out-pompfilters

246425	30 maasgrootte, grijs
246384	60 maasgrootte, zwart (= standaard)
246382	100 maasgrootte, blauw
246383	200 maasgrootte, rood

BlueMax™ II-slangen

214698	3/16" x 7,5 m
240794	1/4" x 15 m
241272	1/4" x 20 m
223771	1/4" x 30 m

Slangkoppelingen

156971	1/4" x 1/4"
157350	1/4" x 3/8"

Hulpslangen (230 bar)

238358	3/16" x 0,9 m
238959	3/16" x 1,4 m
238359	3/16" x 1,8 m

Blisterverpakking - ProConnect™-onderpomp

17C489	voor alle ST Max™ II PC Pro's
--------	-------------------------------

ProGuard™+

24W090	230V, CEE 7/7, schuko
24W755	230V, IEC320, meerkabelig

Materiaaltrechter

17H171	5,7 liter / staande uitvoering
24B250	5,7 liter / Hi-Boy-uitvoering

Pistool-, tip-, slangensets

17Y051	Contractor-PC-pistool, 1/4" x 15 m slang, 3/16" x 0,9 m hulp slang, RAC X-tiphouder, RAC C LP 517-tip, filter 60 maasgrootte
17Y220	Contractor-PC-pistool, 3/16" x 7,5 m slang, 25 cm tipverlengstuk, RAC X-tiphouder, RAC X FF LP 210 & 312 tip, filter maasgrootte 100 + oplosmiddelenset.

JetRoller™-systeem

Verlengstuk voor zwaar gebruik 0,5 m

met Inline™-pistool:

24V490	rol 18 cm
24V491	rol 25 cm
zonder Inline™-pistool:	
24V492	rol 18 cm
24V493	rol 25 cm

232123	Verlengstuk voor zwaar gebruik 1 m
--------	------------------------------------

CleanShot™ RAC X™-staafpistool

287026	90 cm
287027	180 cm

RAC X-tipverlengstukken

287019	25 cm
287020	40 cm
287021	50 cm
287022	75 cm

Rollers voor buitengebruik (compleet)

6880095	30 cm vast
098085	45-90 cm uitschuifbaar
098084	90-180 cm uitschuifbaar

Rollerset

245397	Vaste roller 50 cm voor buitengebruik - EvenFlow™-kop 23 cm - Afdekking 12 mm - InLine™-pistool
--------	---

Spuittips en tiphouders

FF LPXXX	Groene RAC X fine finish spuittip
PAAXXX	Blauw RAC X professionele airless tip
WA12XX	RAC X WideRac, voor grote oppervlakken
246215	RAC X-tiphouder

Vloeistoffen

206994	TSL™ 0,25 l
253574	Pump Armor™ 1 l

Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen door te voeren.

Graco is ISO 9001-gecertificeerd.

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakwedeestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>

©2019 Graco Distribution BVBA 320580NL (rev. I) 02/19 Gedrukt in Europa.

Alle andere merknamen of merken zijn gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn handelsmerken van hun betreffende eigenaars.



Bij elke Graco-aankoop geniet u van een klantenservice van A+ niveau.

