

Ultra® Airless Handheld

De meest geavanceerde handheld verfspuittoestellen ter wereld



VOORDELEN VOOR DE PROFESSIONAL

- De snelste manier om kleine klussen te klaren – aangetoond door professionals!
Geen verdunning, dezelfde techniek en snelheid als bij traditioneel Airless-spuiten
- Perfect Airless Finish™ – glad & egaal bij elke snelheid
Eenlagige dekking zonder verdunning – alle bouwkundige coatings voor binnengebruik, alle afwerkingen
- Bewezen betrouwbaarheid – bij elke klus, op elk moment
Volledig nieuw ontwerp, eenvoudig te reinigen!

Painter - Fine Finish & Professional Airless Applications
ULTRA® Corded - ULTRA® Cordless - ULTRAMAX™ Cordless

ULTRA®

Geavanceerde Airless Handheld-verfspuittoestellen voor professionals

De snelste manier om kleine klussen te klaren – aangetoond door professionals!

Bespaar tijd en geld door één spuittip te gebruiken voor alle Airless-machines met de nieuwe gepatenteerde technologie **RAC X™ FFLP SwitchTips™** – verkrijgbaar in een groot aantal afmetingen al naargelang de vereiste prestaties voor ieder afzonderlijk project. Het gepatenteerde **FlexLiner™-systeem met verfpakken** biedt een snelle opstart, verspuiting en reiniging zodat u projecten sneller kunt opstarten en afronden, en in ELKE richting kunt verspuiten – zelfs ondersteboven! Professionals zijn het erover eens dat het de snelste manier is om een Perfect Airless Finish™ te bereiken.

Perfect Airless Finish™ bij elke snelheid – zonder verdunning

SmartControl™ zorgt nu ook bij verspuiten met Handhelds voor een Perfect Airless Finish™. Nauwkeurige drukregeling met een eenlagige dekking bij elke snelheid – zonder verdunning! **ProControl™ II** past de motorsnelheid aan om een volledige drukregeling te bieden. Draagbare Ultra-verfspuittoestellen leveren dezelfde superieure afwerking als de grotere Airless-verfspuittoestellen van Graco – en ze passen in de palm van uw hand. Verspuit alle bouwkundige coatings.

3 modellen – dezelfde prestaties

VERSPUIT MATERIALEN OP WATERBASIS



WATER-BASED



WATER-BASED



WATER-BASED

SOLVENT RESISTANT



ULTRA MET SNOER
(17M360)

Geleverd met een extra lange stroomkabel
van 3 m lang



SNOERLOZE ULTRA
(17M366)



ULTRAMAX™
(17P258)

DEWALT® en het DEWALT-logo zijn handelsmerken van DEWALT Industrial Tool Co. en worden onder licentie gebruikt.

Baanbrekende prestaties, betrouwbaarheid, afwerking.

Professionals zijn het erover eens. Airless Handheld-spuittoestellen zijn essentieel om snel kleine klussen te klaren. De door de industrie geteste Ultra Handheld-spuittoestellen van Graco zijn de meest geavanceerde ter wereld. Ze bieden een niet te overtreffen snelheid en een vlekkeloze afwerking. Keer op keer betrouwbaar!



Gepatenteerde technologie

Bewezen betrouwbaarheid – bij elke klus, op elk moment


De **Triax™** driedubbele zuigerpomp biedt de meest betrouwbare prestaties op de markt en is voldoende performant om de tip volledig te ondersteunen. Hij is gemaakt van duurzaam roestvrijstalen en hardmetalen onderdelen en gebonden met een zeer sterk polymeer, waardoor het de meest duurzame en meest lichtgewicht pomp is. Innovatieve **snelle vervanging van de Triax-pomp ter plaatse met ProConnect™**, waardoor u uw modulaire pomp ter plaatse kunt vervangen.



1. Verwijder het deksel met behulp van een schroevendraaier.



2. Verwijder de oude pomp uit het spuittoestel.



3. Plaats de nieuwe pomp in het spuittoestel.



POWERED BY
DEWALT

Snoerloze modellen verspuiten tot 3,5 liter per lading dankzij het 18 V-lithium-ionsysteem van DEWALT® – de meest betrouwbare en vertrouwde batterij die momenteel op de markt verkrijgbaar is. Sterker nog: hij werkt met eender welke 18 V-lithium-ionbatterij van DEWALT®.

Van begin tot eind:

het meest geavanceerde Airless Handheld-verfspuittoestel ter wereld

De snelste manier om kleine klussen te klaren – aangetoond door professionals!

Perfect Airless Finish™ bij elke snelheid – zonder verdunning

Bewezen betrouwbaarheid – bij elke klus, op elk moment

EXCLUSIEVE BAANBREKENDE TECHNOLOGIE!



Gepatenteerd RAC X™ FFLP SwitchTips™†

Twee spuittips ingegrepen bij het toestel

Reverse-A-Clean (RAC™) SwitchTips™ behalen buitengewone spuitresultaten en zorgen ervoor dat verstoppingen van de spuittips eenvoudig verholpen kunnen worden

Verspuit bij een lagere druk met ELK Graco-spuittoestel



Zorgt voor een Perfect Airless Finish™ – net zoals een CLASSIC S 395PC!

Echte professionele uitgangsterugslagkleppen met keramische ballen



1 liter FlexLiner™† Volledig nieuw ontwerp, eenvoudig te reinigen!

Binnenbekers voor eenmalig gebruik zorgen voor een snellere reiniging

Verspuit in ELKE richting – zelfs ondersteboven!!



HET LICHTSTE, PROFESSIONELE DRAAGBARE AIRLESS-SPUITTOESTEL!



Verwijderbaar materiaalfilter

Om verstoppingen van de spuittips te vermijden. Standaard geleverd met een zwart 60 mesh-filter voor muurverf en een blauw 100 mesh-filter voor verf met een fijne afwerking.

† Gepatenteerde technologie

ULTRA[®]

AIRLESS HANDHELD



Snelle vervanging van de Triax[™]-pomp, ter plaatse

TRIAX[™]-driedubbele plunjerpomp †

Duurzaam hardmetalen plunjer, ontworpen voor een langere betrouwbaarheid



ProControl[™] II-drukregeling

Aanpasbare snelheid van de motor en debiet voor een TOTALE controle bij zowel dikke als dunne materialen

SmartControl[™]

Levert een gelijkmatig spuitpatroon bij elke spuitdruk


POWERED BY
DEWALT[®]

Compatibel met elke 18 V-lithium-ionbatterij van DEWALT
Lichtgewicht ontwerp, laadt op in 35 minuten

LED-indicatie
laadstatus batterij

Verspuit materialen op waterbasis*

* Kies voor materiaal op solventbasis de ULTRAMAX Airless Handheld.



Maak van uw handheld het ideale spuittoestel, afgestemd op uw behoeften

Perfect Airless Finish™

- Glad en egaal bij elke snelheid
- Geen verdunning
- Eenlagige dekking



Triax™ -driedubbele plunjerpomp met ProConnect™

*Kijk eens onder de kap en ontdek
de baanbrekende technologie van Triax™!*

Betrouwbare opstart Geen vastzittende onderdelen – NOOIT!

- Geen terugslagventiel aan de inlaat dat vast kan komen te zitten
- Automatische Ball Knocker voor de kogel aan de uitgang



Verspuit in elke richting – zelfs ondersteboven!

FlexLiner™-verfzak – weggooien of hergebruiken, aan u de keuze!

Makkelijk op te stellen:



1. Vul de FlexLiner™-zak met materiaal



2. Druk de resterende lucht naar buiten



3. Verspuit de verf

Gemakkelijke reiniging:

1. Vul de FlexLiner™-zak met reinigingsvloeistof
2. Schud het spuittoestel

3. Spuit in een verfemmer
4. Geen aanzuigbuis meer te reinigen



Aangedreven door het XR lithium-ionsysteem van DEWALT®

Veel capaciteitsopties:

Tip!

Wilt u de autonomie van uw spuittoestel verbeteren?

- Koop gerust een grotere Ah-18 V-batterij, die een langere levensduur heeft. U zult dan zeker ook interesse hebben in de grotere beker van 1,25 liter en binnenbekers!



2,0 Ah
= een capaciteit van 3 liter

Beschikbare versies:

2,0 Ah*
5,0 Ah*
6,0 Ah*
9,0 Ah*



Acculader

* Graco biedt enkel 2 Ah aan. Andere versies zijn verkrijgbaar bij de servicecentra van DeWalt

ULTRA[®]

AIRLESS HANDHELD

RAC X[™] FF LP SwitchTips[™]

Ongeëvenaarde prestaties:

- Alle ULTRA- en ULTRAMAX-spuittoestellen leveren OPTIMALE prestaties met RAC X FF LP SwitchTips


DRUK EN SPUITTIPGROOTTE		CONSTRUCTIEMATERIALEN	
VOLLEDIG DRUKBEREIK	VOOR ALLE SPUITTIPGROOTTES	SLIJTAGE	BEHUIZING
34 - 138 bar	0,008 - 0,016	Hard metaal en roestvrij staal	Hoogwaardig polymeer

Met de gepatenteerde RAC X[™]-technologie van Graco

Spuittip met SmartTip[™]-technologie en exclusieve interne spuittipgeometrie levert de beste afwerking op de markt met de laagste Airless-spuitdruk!



- Op maat gemaakte spuittips zijn niet langer alleen verkrijgbaar voor draagbare spuittoestellen
- Levert de BESTE afwerking in vergelijking met elke andere spuittip
- Verschillende groottes voor gebruik bij alle handheldtoepassingen



SPUITBREEDTE

In (mm)	SPUITOPENING – INCHES					
	0,008	0,010	0,012	0,014	0,016	
2-4 (51-102)	108	110	112	-	-	
4-6 (102-152)	208	210	212	214	-	
6-8 (152-203)	308	310	312	314	-	
8-10 (203-254)	-	410	412	414	-	
10-12 (254-305)	-	510	512	514	516	
12-14 (305-356)	-	-	-	-	616	
Doorstroomvolume (lpm)	0,26	0,41	0,59	0,80	1,04	

Water bij 138 bar (13,8 MPa, 2000 psi); voor verf met een hogere viscositeit geldt een lager doorstroomvolume.
Voorbeeld: voor een spuittip met een spuitopening van 0,010 mm en een spuitbreedte van 8" (203 mm) bestelt u FFLP410.
 Airless Handhelds zijn niet geschikt voor spuitopeningen van 0,018 en 0,020 mm.

FlexLiner[™]-kits

Extra compleet:

- Er zijn versies voor enkel watergedragen materialen, doch ook oplosmiddelbestendige versies beschikbaar
- Extra FlexLiner perfect voor reiniging en gekleurde verven
- Ook verkrijgbaar in 1,25 liter-versie voor grotere spuitautonomie



Kits worden geleverd met opslagdop



Dezelfde verlengstukken en spuittips voor alle (draagbare) Airless-spuittoestellen in het assortiment

RAC X[™]

Breid uw draagbare spuittoestel uit

Gebruik een verlengstuk of slang naar keuze en combineer verschillende verflussen in één beweging.

Wist u ...

- Wist u dat u dankzij de RAC X[™] spuittiphouder u nu alle RAC X-compatible accessoires zoals verlengstukken en slangen kunt verbinden met deze draagbare ULTRA Airless-spuittoestellen?
 (enkel voor ULTRA Airless Handhelds)



! TIP

Vergroot uw bereik

Gebruik standaard verlengstukken op ULTRA-modellen
 (kan niet gebruikt worden bij ULTRAMAX-handhelds)

Verkrijg een optimaal bereik met een verlengstuk van 25 cm
287019

ULTRA®

Geavanceerde Airless Handheld-verfspuittoestellen voor professionals

Technische specificaties

Alle toestellen worden spuitklaar geleverd:



Modelnaam:	ULTRA AIRLESS HANDHELD MET SNOER	ULTRA AIRLESS HANDHELD ZONDER SNOER	ULTRAMAX AIRLESS HANDHELD ZONDER SNOER
Artikelnummers: voor Europese versie (230 V)	met CEE VDO-snoer / 17M360	met CEE VDO-snoer / 17M366	met CEE VDO-snoer / 17P258
voor UK versie	25M616	25M615	25M614
Oplosmiddelbestendig	Nee	Nee	Ja
ProControl™ II-drukregeling	Ja	Ja	Ja
Drukregeling	34-138 bar	34-138 bar	34-138 bar
Spuittipgrootte - ENKEL RAC X™ FFLP SwitchTips™	0,008 - 0,016	0,008 - 0,016	0,008 - 0,016
Spuittip(s) inbegrepen	RAC X™ FFLP 410 + RAC X™ FFLP 514	RAC X™ FFLP 410 + RAC X™ FFLP 514	RAC X™ FFLP 410 + RAC X™ FFLP 514
FlexLiner™-verzakken van 1 liter (inbegrepen)	4	4	4
DEWALT® 18 V 2,0 Ah XR lithium-ionbatterij / lader	- / -	2 / 1	2 / 1
Bijgesloten filtermaas - 60 mesh (zwart) + 100 mesh (blauw)	Ja	Ja	Ja
Volledig repareerbaar	Ja	Ja	Ja
ProConnect™	Ja	Ja	Ja
Opbergzak	Ja	Ja	Ja
Triax™-vervangingspomp	17P185	17P186	17P187
Handleiding	3A4702	3A4749	3A4803

Accessoires

Haal zoveel mogelijk uit uw apparatuur met behulp van onze professionele accessoires:



FlexLiner™-accessoires

- 17A226 FlexLiner-verzakken van 1 liter (3 stuks)
- 17P212 FlexLiner-verzakken van 1 liter (25 stuks)
- 17F005 FlexLiner-verzakken van 1,25 liter (3 stuks)
- 17P549 FlexLiner-verzakken van 1,25 liter (25 stuks)



Extra FlexLiner™-bekers

- 17P550 Flexliner-verzakken van 1 liter (op waterbasis)
- 17P551 Flexliner-systeem van 1 liter (oplosmiddelbestendig)
- 17P552 Flexliner-systeem van 1,25 liter (op waterbasis)
- 17P553 Flexliner-systeem van 1,25 liter (oplosmiddelbestendig)



Bekers

- 17N392 Beker, 1 liter
- 17D850 Beker, 1,25 liter



CanConnect™

- 17M867 CanConnect



Filters

- 17P554 60 mesh (3 stuks)
- 17P555 100 mesh (3 stuks)



RAC X™ tiphouders en verlengstukken

- 246215 RAC X™ tiphouder 7/8" (op waterbasis)
- 17P573 RAC X™ tiphouder 1" (oplosmiddelbestendig)
- 287019 25 cm verlengstuk met Rac X™-tiphouder
- 287020 40 cm verlengstuk met Rac X™-tiphouder



Spuittips en zittingen

- FFLPXXX RAC X™ FFLP SwitchTips™
- 17P501 Spuittipzitting/-pakking (op waterbasis) (5 stuks)
- 17P502 Spuittipzitting/-pakking (oplosmiddelbestendig) (5 stuks)



Batterijen

- 17P557 1 18 V 2,0 Ah XR lithium-ionbatterij en lader van DEWALT®
- 17P560 Lader, 230 V



Vloeistoffen

- 253574 Pump Armor™ - 1 liter



Andere

- 17M883 Opbergkoffer
- 17N515 Deksel (op waterbasis)
- 17N517 Deksel (oplosmiddelbestendig)
- 17M879 Dekselplug
- 16H256 Aardingskabel
- 17P712 Vacuvalve-kap

Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen door te voeren.

Graco is ISO 9001 gecertificeerd.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: + 32 (89) 77 07 00 • Fax: + 32 (89) 77 07 77 • <http://www.graco.com>



Bij elke Graco-aankoop geniet u van een klantenservice van A+ niveau.

